

BOROVI FENYŐ furnérozott rétegelt lemez; frízes - front extra (1A/C) minőség; kültéri

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
01810/0004	4 mm	2 150 mm	1 850 mm

Minőség : 1A/B (front extra fríz)

Furnér teríték : összeforgatott

Furnér rajzolat : csíkos (frízes)



A „legértékesebb” faanyagból válogatják. Tökéletes forma, homogén szín jellemzi. Kizárólag rönkanyagból, azon belül is csak egy kötésből készül a furnér teríték.

A furnér terítéket összeforgatott éragasztással gyártják. A furnér rajzolata meghatározott – csíkos (frízes) struktúra.

Kivitel :

A szín oldalon „A” minőségű 0,65 mm vastag borovi fenyő furnér van, a hátoldalon pedig hámozott, ellenhúzó minőségű műszaki nyár furnér található, amely tartalmazhat fekete (akár kieső) csomókat is.

(A rétegelt lemez kiválóan alkalmas egy oldalon látszó termékgyártáshoz.)

A termék felülete előcsiszolt P120 (felületkezelés előtt csiszolni kell a furnért).

A termék vízálló ragasztással készül.

A borovi fenyő faanyag felületkezelése esetén kül- és beltéren egyaránt, tömörfa, valamint furnérozott bútorok esetén is, mindenképpen használjunk szállekötő, izoláló alapozó anyagot.

Ez különösen alkalmas a járulékos anyagban gazdag fák felületének (gyanták és olajok) lezárására. Megakadályozza az ilyen anyagok átszívódását a következő lakkrétegbe, egalizálja a felületet és minimalizálja a foltosodás bekövetkezését. Erre a célra mi a Remmers SW-900 impregnáló szállekötő anyagát javasoljuk, felületkezelés előtt olvassa el a termék műszaki leírását!

Továbbá a pácanyag is legyen erősen pigmentált mert ez is javítja az egységes színű felületet.

Termékajánlás :

Remmers Induline SW-900 Impregnáló Szállekötő Vízbázisú Színtelen

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/retegelt-lemez/egyeb-retegelt-lemez/borovi-fenyo-furnerozott-retegelt-lemez--frizes---front-extra-1ac-minoseg--kulteri-p144639>

QR-kód



TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	4 mm
Szélesség	1 850 mm
Hosszúság	2 150 mm
Súly	7,955 kg

Rétegelt lemez

Fafaj	Borovi fenyő
Felület	csiszolt / csiszolt
Ragasztási osztály	EN 314-2/KL3

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekel/retegelt-lemez/egyeb-retegelt-lemez/borovi-fenyo-furnerozott-retegelt-lemez--frizes---front-extra-1ac-minoseg--kulteri-p144639>

QR-kód

