



KORK

Ein Wunder der Natur

Unter Kork versteht man die Rinde der Korkeiche, die grösstenteils im Mittelmeerraum beheimatet ist. Kein Baum wird durch die Schälung der Korkrinde beschädigt oder gefällt. Die erste Schälung kann nach ca. 25 Jahren erfolgen, dann erntet man die nachwachsende "Isolerrinde" alle 8 -9 Jahre. Korkeichen werden bis zu 200 Jahre alt, so kann eine Korkeiche bis zu 20 mal geschält werden.

Durch die Zellstruktur (ca. 40 Mio. Zellen pro cm^3) besitzt dieser 100% ökologische Rohstoff einzigartige Eigenschaften. Jede dieser Zellen ist mit einem luftähnlichen Gas gefüllt. In ausgereiften Arbeitsprozessen wird dieses "Naturwunder" von LICO nach Schweizer Qualitätsstandard zu einem hochwertigen Fussboden veredelt.

One of nature's wonders

Cork comes from the bark of the cork oak, a predominantly mediterranean tree, and is removed without having to fell the tree or damage it in any way. The first peeling takes place when the tree is about 25 years old and regrown "insulation bark" can then be harvested every 8-9 years afterwards. Cork oaks may well live anything up to 200 years which means that they provide something like twenty peelings.

Cork is a one hundred percent ecological raw material and owes its unique properties to its cell structure of approx. 40,000 cells per square cm. The individual cells contain an air-like gas. Cork is truly one of nature's wonders and LICO has developed their own special manufacturing processes to ensure that their products meet the exacting quality standards required by Swiss quality standards.


KORK

Ein Wunder der Natur
One of nature's wonders



Einfärbe- Möglichkeiten für LICO Kork!
Designs können in den vorliegenden Farben eingefärbt werden.

Coloring options for LICO Cork!
Designs can be colored in the available colors.



KORK

Ein Wunder der Natur
One of nature's wonders



Fantasie / Fantasy



Pazzo / Pazzo



P-40 / P-40



Comprido / Comprido



P-999 / P-999



Elba / Elba



Murano / Murano



Rombo / Rombo



Mosaik / Mosaik



Rombo Neu / Rombo New

KORK

Ein Wunder der Natur
One of nature's wonders




Jamaica / Jamaica



Fiamma / Fiamma



Linea / Linea



Quadro / Quadro



Flamenco Neu / Flamenco New



Nostalgie / Nostalgie



Mikado / Mikado



Madeira / Madeira



Tigre / Tigre



NEW

Linea Dark / Linea Dark

KORK

Ein Wunder der Natur
One of nature's wonders



HC KLASSE / CLASS 23 / 33
HC LIGHT KLASSE / CLASS 23 / 32



NATURPRODUKT
NATURAL PRODUCT



FUSSBODENHEIZUNG
UNDERFLOOR HEATING



TRITTSCHALL 18 dB
SOUND IMPACT 18 dB



PFLEGELEICHT
EASY TO CARE

HDF ca. 11,0 mm



- 1 HotCoating oder HotCoating Light
HotCoating or HotCoating Light
- 2 Korkfurnier
Cork veneer
- 3 Kork >500 kg/m³
Cork >500 kg/m³
- 4 Feuchtigkeitshemmende Natur Faserplatte
High density, moisture retardant fibre-board
- 5 Presskork Gegenzug
Cork underlay

Fliese / Tile ca. 6,0 mm



- 1 HotCoating oder HotCoating Light
HotCoating or HotCoating Light
- 2 Korkfurnier
Cork veneer
- 3 Korkträgerschicht
Cork backing layer

Fliese / Tile ca. 4,0 mm



- 1 HotCoating oder HotCoating Light
HotCoating or HotCoating Light
- 2 Korkfurnier
Cork veneer
- 3 Korkträgerschicht
Cork backing layer

Formate / Dimensions

600 x 300 mm

915 x 305 mm



Wärmeisolierend
Thermal insulation



Strapazierfähig
Durable



Schall- und Trittschallisolierung
Sound impact and phonic insulation




Fusswarm
Warm to the touch



Verwendung nachwachsender Rohstoffe
Use of regrowing raw material



Gelenkschonend
Soft to the tread





PRINTKORK

Unendliche Designvielfalt

Printcork ist die Produktlinie von Kork-Naturböden optimiert durch die Verwendung von Kork Composite als Oberbelag. Durch den Einsatz von Digitaldruck erschliesst sich eine unbegrenzte optische Gestaltungsmöglichkeit.

Mittels dieser speziell entwickelten Drucktechnologie und dem Einsatz der neuesten Beschichtungstechnologien ist es LICO gelungen originelle und strapazierfähige Fußböden zu kreieren. Ausserdem wird das Ausbleichen bei direkter Sonneneinstrahlung verhindert.

Vom Kinderzimmer bis zum Objektbereich sind für Printcork keine Grenzen gesetzt.

An endless variety of designs

Printcork is the product line of natural cork floors, optimized with the Cork Composite technology, it is wellknown and proven outstanding technical properties, supplemented by the advantage of unlimited options for optical design. Furthermore it does not fade in direct sunlight.

From children rooms to object areas, there is no limitation in design and durability for Printcork.

PRINTKORK

Unendliche Designvielfalt
An endless variety of designs




201408 Kiefer Aare / Pinie Aare



201410 Fichte Limmat / Spruce Limmat




201412 Eiche Rohne / Oak Rohne




201404 Eiche Como Silver / Oak Como Silver



201405 Eiche Como Naturale / Oak Como Natural



201403 Eiche Como Braun / Oak Como Brown




201006 Acqua / Acqua



200609 Traubeneiche Creme / Sessile Oak cream



200961 Weisseiche Sand / White Oak Sand




201409 Eiche Reuss / Oak Reuss



201411 Buche Thur / Beech Thur



201413 Eiche Orbe / Oak Orbe



201406 Eiche Como Grau / Oak Como Grey



201407 Eiche Como Light / Oak Como Light



201421 Eiche Como Weiss / Oak Como White



201007 Azurit Solar / Azurit Solar



200582 Ulme / Elm



201227 Kiefer Zug Braun / Pinie Zug Brown

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW

NEW




PRINTKORK - 200617 Motion



200543 Lärche Astig / Larch Knotty



200928 Eiche Polarweiss Gekalkt / Oak Polar White Limewashed




200565 Steinbirke / Birch Stone




200618 Locker 3D Style / Locker 3D Style



200616 Wildeiche Tundra / Wild Oak Tundra




200601 Wildeiche Astig / Wild Oak Knotty



200617 Motion / Motion




200531 Eiche Weiss / Oak White



200502 Ahorn Landhausdiele / Maple Floor Board



200597 Kristalleiche Natur / Crystal Oak Tundra



200599 Eiche Mocca / Oak Mocca



200605 Eiche Montana / Oak Montana


PRINTKORK

Unendliche Designvielfalt
An endless variety of designs



PRINTKORK

Unendliche Designvielfalt
An endless variety of designs



HDF ca. 10,0 bzw. ca. 11,0 mm




- 1 HotCoating
HotCoating
- 2 Lichtechter Digital-Druck
Lightfast digital print
- 3 Kork Composite > 600 kg/m³
Cork Composite > 600 kg/m³
- 4 Feuchtigkeitshemmende Natur Faserplatte
Moisture retardant fibre-board
- 5 Presskork Gegenzug
Cork underlay

Fliese / Tile ca. 6,0 mm



- 1 HotCoating
HotCoating
- 2 Lichtechter Digital-Druck
Lightfast digital print
- 3 Kork Composite > 600 kg/m³
Cork Composite > 600 kg/m³

Formate / Dimensions



Wärmeisolierend
Thermal insulation



Schall- und Trittschallisolierung
Sound impact and phonic insulation



Verwendung nachwachsender Rohstoffe
Use of regrowing raw material




Unendliche Designvielfalt
Designs at infinitum



Fusswarm
Warm to the touch



Gelenkschonend
Soft to the tread





MICODUR

Das Naturphänomen

Das Besondere an Micodur ist die gelungene Kombination einer vollkommen massstabilen mineralischen Trägerplatte und die Möglichkeiten der KORUS Oberflächentechnologie. Dies - gepaart mit der optischen Gestaltungsvielfalt der neuesten Digitaldrucktechnologie macht Micodur zum idealen Bodenbelag in beinahe allen Bereichen. Vom gesamten Wohnbereich bis hin zum hochstrapazierten Objektbereich.

Micodur ist die gelungene Alternative zu Kunststoff-, Holzwerkstoff-, oder Keramikböden und das im vollkommenen Einklang mit der Natur. Überzeugend sind die extrem positiven technischen Eigenschaften.

The natural phenomenon

Micodur is the successful combination of a perfectly stable mineral core board and the optical design variety of the newest digital printing technology.

Coupled with the properties of the KORUS surface technology, Micodur is suitable for almost every area. From the living area to highly frequented commercial Areas - Micodur is the alternative to plastic wood based or ceramic flooring and always in perfect harmony with nature. The remarkable technical features are totally convincing.



MICODUR - Special Design

MICODUR
 Das Naturphänomen
 The natural phenomenon



200609 Traubeneiche Creme / Sessile Oak Creme




200611 Japanische Eiche Sägerau / Oak Craggy



200754 Eiche Sierra / Oak Sierra



201226 Eiche Vita / Oak Vita




201016 Eiche Olive Geräuchert / Oak Olive Flamed



201225 Eiche Hell / Oak Light



201024 Goldeiche / Gold Oak



200970 Eiche Steel / Oak Steel




201421 Eiche Como Weiss / Oak Como White



201405 Eiche Como Naturale / Oak Como Natural



201407 Eiche Como Light / Oak Como Light



201406 Eiche Como Grau / Oak Como Grey

NEW

NEW


NEW

NEW



MICODUR
Das Naturphänomen
The natural phenomenon



MICODUR
Das Naturphänomen
The natural phenomenon



Formate / Dimensions





LINO

Linoleum... eine erstaunliche Symbiose der Natur

Linoleum, ein seit über hundert Jahren bewährter Naturboden, ist durch neue Produktionstechniken ein höchst interessanter Bodenbelag für die verschiedensten Anwendungsbereiche geworden. Vom Kinderzimmer bis zum Büro, von der Arztpraxis bis zur Designer Boutique.

Was ist eigentlich Linoleum?

Linoleum wird hergestellt aus Leinöl, Kiefernharz, Kalkstein, Kork-Holzmehl, Erdfarben und als Trägermaterial Jute. Seit Jahrzehnten wird nun dieses strapazierfähige Naturprodukt von LICO nach Schweizer Qualitätsbewusstsein zu einem hochwertigen Präzisions-Fertigboden verarbeitet.

Linoleum... a delightful symbiosis from nature

Linoleum, a completely natural flooring material, has been tried and tested for over one hundred years. New production techniques help to make it a top choice for a wide variety of use in children's bed-rooms, offices and doctor's surgeries to designer boutiques.

What is exactly linoleum?

Linoleum is made from linseed oil, pine resin, limestone, cork and sawdust with jute fibre acting as the carrier material and is available in a range of nature earth-tone colours. LICO has been producing, hard-wearing natural linoleum precision flooring for decades and their very popular product conforms to the very highest Swiss quality standards.

LINO

Linoleum... eine erstaunliche Symbiose der Natur
Linoleum... a delightful symbiosis from nature



6612



6616



6628



6624



6634



6641



6672



6663



300



6674



3846



501



3870



3860



3872



3866

LINO

Linoleum... eine erstaunliche Symbiose der Natur
Linoleum... a delightful symbiosis from nature



KLASSE 23 / 32
CLASS 23 / 32



NATURPRODUKT
NATURAL PRODUCT



FUSSBODENHEIZUNG
UNDERFLOOR HEATING




PFLEGELEICHT
EASY TO CARE

HDF ca. 10,0 mm



- 1 Hochstrapazierfähige PU Beschichtung
Hardwearing PU Protection
- 2 Linoleumboden
Linoleum flooring
- 3 Feuchtigkeitshemmende Natur Faserplatte
Moisture retardant fibre-board
- 4 Presskork Gegenzug
Cork underlayer

Rollware / Rolls ca. 2,0 mm



- 1 Hochstrapazierfähige PU Beschichtung
Hardwearing PU Protection
- 2 Linoleumboden
Linoleum flooring

Formate / Dimensions

620 x 450 mm

915 x 305 mm



Wärmeisolierend
Thermal insulation



Strapazierfähig
Durable



Schall- und Trittschallisolierung
Sound impact and phonic insulation




Fusswarm
Warm to the touch



Verwendung nachwachsender Rohstoffe
Use of regrowing raw material



Gelenkschonend
Soft to the tread





LINO DESIGN

Grenzenlose Designvielfalt

Linoleum ist ein bewährter Naturboden, bestehend aus Leinöl, Kiefernharz, Kalkstein, Kork-Holzmehl und Erdfarben, bisher eingeschränkt durch seine Designmöglichkeiten. Durch eine neuartige Formulierung ist es erstmals gelungen ein absolut massstabiles und wasserfestes Linoleum zu entwickeln.

Lino Design kombiniert nun dieses Naturprodukt mit den Möglichkeiten des Digitaldruck, dadurch entsteht der ideale Bodenbelag für individuelle Objekt- und Wohnbereiche. Der Vielfalt an Designs sind keine Grenzen gesetzt. Überzeugend durch seine sehr hohe Strapazierfähigkeit, ohne die positiven natürlichen Eigenschaften zu beeinträchtigen.

Boundless design variety

Linoleum is a proven natural floor, consisting of linseed oil, pine resin, limestone, cork sawdust and natural earth-tone colors, until now limited by its design possibilities. Through an innovative formulation, it is the first time succeeded to develop an absolutely dimensionally stable and waterproof linoleum.

Lino Design combines this natural product with the possibilities of digital printing, creating the ideal flooring for individual object- and domestic areas. The variety of designs are limitless. Convincing by its very high durability without any compromise to the positive natural properties.

LINO DESIGN
Grenzenlose Designvielfalt
Boundless design variety




201226 Eiche Vita / Oak Vita



201224 Eiche Muscat / Oak Muscat



201229 Lärche Zermatt / Larch Zermatt



200974 Lose Eiche / Lose Oak



201024 Goldeiche / Goldoak



201025 Finnische Eiche / Finnish Oak




201230 Eiche Grau Meliert / Oak Grey Flecked



201228 Kiefer Zug / Pinie Zug



201227 Kiefer Zug Braun / Pinie Zug Brown



201225 Eiche Hell / Oak Light



201231 Beton Creme Weiss
Concrete Creme White



201235 Beton Kupfer Weiss
Concrete Copper White



201234 Beton Kupfer Grau
Concrete Copper Grey



201232 Beton Iron Grau / Concrete Iron Grey



201233 Beton Iron / Concrete Iron

LINO DESIGN
Grenzenlose Designvielfalt
Boundless design variety



HDF ca. 10,0 mm





- 1 Hochbeständiges HotCoating
High resistant HotCoating
- 2 Lichtehter Digital-Druck
Lightfast digital print
- 3 Linoleum Composite
Linoleum Composite
- 4 Feuchtigkeitshemmende Natur Faserplatte
Moisture retardant fibre-board
- 5 Presskork Gegenzug
Cork underlay

Fliese / Tile ca. 4,0 mm



- 1 Hochbeständiges HotCoating
High resistant HotCoating
- 2 Lichtehter Digital-Druck
Lightfast digital print
- 3 Linoleum Composite
Linoleum Composite
- 4 Kork Composite
Cork Composite

Formate / Dimensions



Wärmeisolierend
Thermal insulation



Unendliche Designvielfalt
Designs at infinitum



Schall- und Trittschallisolierung
Sound impact and phonic insulation




Fusswarm
Warm to the touch



Verwendung nachwachsender Rohstoffe
Use of regrowing raw material



Gelenkschonend
Soft to the tread





LEDO

Edel, innovativ und formschön

Der Leder-Fertigboden von LICO ist ein Leder-Faserstoff, welcher aus echtem, recyceltem, chromfreien Leder, Naturlatex, Naturfett und Naturgerbstoffen hergestellt wird. Edel im Design, durch die umweltfreundliche Versiegelung extrem strapazierfähig, lässt sich mit diesem natürlichen Boden ein einzigartiges Ambiente gestalten.

LICO hat sein ganzes Wissen und die langjährige Erfahrung in diesen sinnlichen Fertigboden einfließen lassen, um das persönliche Empfinden von Eleganz, Wärme und Gefühl der Menschen zu steigern.

Refined and innovative, with a beautiful design

The leather floating floor from LICO is a leather fibre produced from genuine, recycled, chrome-free leather, natural latex, natural oils and natural tanning agents. With its elegant design and its extreme durability thanks to its environmentally friendly sealing, this natural flooring enables you to create an unique ambience.


LICO has invested all its know-how and many years of experience in this sensual floating floor to enhance people's personal sense of elegance, warmth and feeling.

LEDO

Edel, innovativ und formschön
Refined and innovative, with a beautiful design



Pure



Clube



Cognac



Tobacco



7PL2102

Toro Bordeaux / Toro Bordeaux



7PL2101

Toro Chocco / Toro Chocco



7PL2003

Mamba Sand / Mamba Sand



7PL27

Cobra Bordeaux / Cobra Bordeaux



7PL9

Buffalo Mocca / Buffalo Mocca



7PL41/119

Waran Beige / Waran Beige



7PL2306

Boa Silver / Boa Silver



7PL2301

Boa Exotic / Boa Exotic



7PL2302

Boa Oxyd / Boa Oxyd



7PL2305

Boa Sand / Boa Sand

LEDO

Edel, innovativ und formschön
Refined and innovative, with a beautiful design



KLASSE 23 / 32
CLASS 23 / 32



NATURPRODUKT
NATURAL PRODUCT



FUSSBODENHEIZUNG
UNDERFLOOR HEATING



LICHTECHTHEIT 7 / 8
LIGHTFAST 7 / 8



PFLEGELEICHT
EASY TO CARE

HDF ca. 10,5 mm



- 1 Hot Coating
Hot Coating
- 2 Echtes, gebundenes Leder
Real bonded leather
- 3 Feuchtigkeitshemmende Natur Faserplatte
Moisture retardant fibre-board
- 4 Presskork Gegenzug
Cork underlay

Fliese / Tiles ca. 6,0 mm



- 1 Hot Coating
Hot Coating
- 2 Echtes, gebundenes Leder
Real bonded leather
- 3 Kork Composite
Cork Composite

Formate / Dimensions

620 x 450 mm

915 x 305 mm



Wärmeisolierend
Thermal insulation



Chromfreies Leder
Chrom-free leather



Schall- und Trittschallisolierung
Sound impact and phonic insulation



Fusswarm
Warm to the touch




Verwendung nachwachsender Rohstoffe
Use of regrowing raw material



Gelenkschonend
Soft to the tread





REALSTONE

Echter Naturschiefer

Realstone ist der fusswarme Steinbodenbelag, der in Optik, Haptik und Qualität einem Echtschieferboden aus massiven Platten gleichkommt. Zugleich werden dessen Nachteile verhindert (Kosten, Fugen, kalt und hart). Der Naturstein in seinen verschiedenen Schiefersorten (Schiefer und Glimmerschiefer) und seinen natürlichen Farben machen jedes Paneel zum Unikat und einem Erlebnis für die Sinne.

Real natural slate

Realstone is the stone flooring, which is warm to the feet, equal as a solid stone slab regarding its look and feel as well as its quality. However the floor does not share the negative characteristics of a natural stone (costs, joints, coldness and hardness). The different sorts of this natural stone (slate or mica slate) and its natural colours make every panel unique and an experience for all the senses.

REALSTONE


Echter Naturschiefer
Real natural slate



80001 Glimmerschiefer Auro
Mica Slate Auro



80003 Glimmerschiefer Verde Gris
Mica Slate Verde Gris



80004 Glimmerschiefer Negro
Mica Slate Negro



80503 Schiefer Arcobaleno Color
Slate Arcobaleno Color



REALSTONE - 80001

REALSTONE

Echter Naturschiefer
Real natural slate



KLASSE 23 / 31
CLASS 23 / 31



NATURPRODUKT
NATURAL PRODUCT



FUSSBODENHEIZUNG
UNDERFLOOR HEATING



PFLEGELEICHT
EASY TO CARE



STRUKTURIERTE OBERFLÄCHE
STRUCTURED SURFACE

HDF ca. 11,0 mm



- 1 Naturöl Imprägnierung
Natural oil impregnation
- 2 Echter Stein / Naturschiefer
Real stone / natural slate
- 3 Kork Composite
Cork Composite
- 4 Feuchtigkeitshemmende Natur Faserplatte
Moisture retardant fibre-board
- 5 Presskork Gegenzug
Cork underlay

Fliese / Tile ca. 6,0 mm



- 1 Naturöl Imprägnierung
Natural oil impregnation
- 2 Echter Stein / Naturschiefer
Real stone / natural slate
- 3 Kork Composite
Cork Composite

Fliese / Tile ca. 3,0 mm



- 1 Naturöl Imprägnierung
Natural oil impregnation
- 2 Echter Stein / Naturschiefer
Real stone / natural slate
- 3 Kork Composite
Cork Composite

Formate / Dimensions

1235 x 305 mm



Antistatisch
Antistatic



Schall- und Trittschallisolierung
Sound impact and phonic insulation



Verwendung nachwachsender Rohstoffe
Use of regrowing raw material




Echte Natursteinoberfläche
Real natural stone surface



Fusswarm
Warm to the touch



Gelenkschonend
Soft to the tread





REAL DESIGNWOOD

Der robuste Echtholzboden

Der Echtholzboden überzeugt mit natürlichen Designs und einer noch nie dagewesenen Strapazierfähigkeit bei einem Holzboden. Das Naturprodukt ist pflegeleicht und erfüllt die Brandklasse Cfs1, ist somit geeignet für den Wohnbereich, als auch für den Objektbereich. Real DesignWood erfüllt alle Anforderungen der Nutzungsklasse 33 nach EN16511.

Neben den Natur-Designs besteht durch den optional einsetzbaren Digitaldruck die Möglichkeit, auch jeden noch so ausgefallenen Designwunsch zu erfüllen.

The durable realwood floor

The real wood floor impresses with natural designs and with a unique durability by a wooden floor. This natural product is easy to clean and comply fire classification Cfs1, thus is suitable for the living area, as well as for the commercial sector. Real Wood Design meets all requirements of Class 33 according to EN16511. In addition to the standard designs it's also possible (through the optional usable digital printing technology) to create personalized floors.

REAL DESIGNWOOD

Der robuste Echtholzboden
The durable realwood floor



Eiche Klassik / Oak Classic



Eiche Rustikal / Oak Rustical




Eiche Chocco / Oak Chocco



Eiche Coffee / Oak Coffee



Eiche Anthrazit / Oak Anthracite



Eiche Mocca / Oak Mocca



Eiche Grau / Oak Grey



Eiche Sand / Oak Sand




Eiche Weiss / Oak White



Eiche Creme / Oak Creme




Eiche Cherry / Oak Cherry



NEW

Eiche Klassik - 201447 Native / Oak Classic - 201447 Native



REAL DESIGNWOOD

Der robuste Echtholzboden
The durable realwood floor



KLASSE 23 / 33
CLASS 23 / 33



NATURPRODUKT
NATURAL PRODUCT



EXTREM STRAPAZIERFÄHIG
EXTREMELY DURABLE



RESTEINDRUCK
RESIDUAL INDENTATION




BRANDVERHALTEN
REACTION OF FIRE

REAL DESIGNWOOD ca. 9,6 mm



- 1 HotCoating Beschichtung
HotCoating protection
- 2 Echtholz
Real wood
- 3 Feuchtigkeitshemmende Natur Faserplatte
Moisture retardant fibre-board
- 4 Echtholz Gegenzug
Real wood backing
- 5 Kork Trittschall
Cork underlay

Formate / Dimensions



Optional

Designvielfalt Dank Digitaldruck Technologie
Design variety thanks to digital printing technology



Echtholzoberfläche
Real wood surface



Pflegeleicht
Easy to care



Schall- und Trittschallisolierung
Sound impact and phonic insulation



Fusswarm
Warm to the touch



Verwendung nachwachsender Rohstoffe
Use of regrowing raw material



Splitterfrei
Splinter free







Li&Co AG
Palü Daint 226
CH-7537 Müstair
TEL +41 (0)81 850 38 38
FAX +41 (0)81 850 38 39
info@lico.ch - www.lico.ch