

Furnérozott Decolam Sahara Oak (Shinnoki 4.0)

Cikkszám	Hosszúság	Szélesség	Vastagság
23490/0010	3 050 mm	1 220 mm	1 mm

Pácolt, lakkozott, furnérozott dekorlemez (0,4 mm) – „Premium” kivitelben.

Nem raktári termék. 1 tábla is rendelhető.

5 tábla rendelése alatt az árat 50 Eur (nettó) egyszeri felár terheli. (5 tábla rendelésétől nincs felár.)

A termék front minőségű európai tölgy 0,6 mm-es furnérral készül. A furnér terítékképzése „kevert” élragasztással készül, ahol a frízes (csíkos), és a flóderos (rajzos) furnér kötések véletlenszerűen keverednek, amellyel egy természetes táblásított fahatást érnek el. A furnér kötések szélessége nem meghatározott.

Felület kialakítás :

A furnérozott terméket felületkezelés előtt kefélik.

Ezután a furnért 1 rétegben pácolják (vízbázisú), így elérve a meghatározott szint.

Pácolás után 7 rétegű lakkozást (akryl alapú UV lakk) kap a termék (adhéziós alapozó + 3 réteg töltő alapozó + 3 réteg fedőlakk), melynek fényessége G3% (szuper matt).

Az összesen 8 rétegben felhordott felületkezeléssel egy lágy tapintású felületet alakítanak ki.

A felület ellenálló a mikrokarcokkal szemben, ezért felhasználása vízszintes felületekre is engedélyezett. A lakkozás a kiloccsanó vízzel szemben is védelmet biztosít, de a termék felhasználása nem javasolt munkapultoknak, és fürdőszobai vízszintes bútorelemeknek sem.

A gyártó ajánlása, hogy a terméket min. 300 mm rádiuszra (600 mm átmérő) lehet hajlítani.



DEKOR



Sahara Oak (SHINNOKI)

Felületi struktúra: Furnér

Rakattétel alatti vásárlás esetén rakatbontási felár fizetendő!

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/furnerozott-lap/furnerozott-lap/furnerozott-decolam-sahara-oak--shinnoki-40~p15747720>

QR-kód



TECHNOLÓGIA

E1 osztály

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	1 mm
Szélesség	1 220 mm
Hosszúság	3 050 mm
Súly	4,236 kg
Lemez	
Felhasználás	Bútor- és belsőépítészet
Hordozó lemez	optionvalue.boardSupportingMaterial15
Furnérozott felület	
Ragasztó szín	transzparens
Felület	csiszolt

TARTOZÉK

Élfurnér

Élfurnér Sahara Oak (SHINNOKI 4.0); pácolt, lakkozott, KAS+CSISZ

Cikkszám	Hosszúság	Szélesség
25389/0038	100000 mm	24 mm

Élfurnér Sahara Oak (SHINNOKI 4.0); pácolt, lakkozott, KAS+CSISZ

Cikkszám	Hosszúság	Szélesség
25132/0086	100000 mm	48 mm

ABS, PMMA élzáró

ABS Sahara Oak (SHINNOKI 4.0)

Cikkszám	Szélesség
24507/0026	24 mm

Rakattétel alatti vásárlás esetén rakatbontási felár fizetendő!

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/furnerozott-lap/furnerozott-lap/furnerozott-decolam-sahara-oak--shinnoki-40~p15747720>

QR-kód



ABS Sahara Oak (SHINNOKI 4.0)

Cikkszám

24504/0026

Szélesség

48 mm

Rakattétel alatti vásárlás esetén rakatbontási felár fizetendő!

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/furnerozott-lap/furnerozott-lap/furnerozott-decolam-sahara-oak--shinnoki-40~p15747720>

QR-kód

