



## VINYL

### Der Fertigboden für extreme Ansprüche

Durch das äusserst resistente Designvinyl ist dieser Fertigboden sehr widerstandsfähig gegen Verschleiss, Verschmutzung und ausgesprochen pflegeleicht. Sie haben eine unglaublich grosse Auswahl an Mustern und Designs:

Von antiken Holzdielen über die klassische Holzstruktur zu modernen Dekoren und Naturstein. Durch die strukturierte Oberfläche wird eine naturnahe Haptik vermittelt.

Die Böden enthalten keinerlei Stoffe, die Menschen und Umwelt gefährden. Lico Vinyl ist mit der Summe dieser Eigenschaften und seinem natürlichen Look der ideale Bodenbelag in allen Bereichen, in denen hohe Belastbarkeit mit besonderem Design kombiniert werden soll.

### The floating floor for extrem requirement

This floating floor in vinyl top layer is scratch-resistant, dirt-proof and really easy to care for. It is available in a wide range of patterns and designs from antique wooden floor boards and other wood finishes and classic patterns as well as more styles and natural stone effects.

Our flooring is completely environment-friendly, absolutely safe and has no negative effect on nature or people. Lico Vinyl is the perfect choice for a resilient, hard-wearing, natural-looking flooring material and is ideal for use in private homes, offices, gastronomic premises, maintenance areas, shops or boutiques. In other words, the solution to all your flooring problems.



# VINYL ECONOMY PLUS

Der Fertigboden für extreme Ansprüche  
The floating floor for extrem requirement



VINYL ECONOMY PLUS - 10108-1

# VINYL ECONOMY PLUS

Der Fertigboden für extreme Ansprüche  
The floating floor for extrem requirement



6397-A Waldahorn / Maple Forest



6398-A Deutsche Eiche Weiss / German Oak White



6398-B Deutsche Eiche / German Oak



6399-A Birke Gekalkt / Birch Limewashed



6500-B Birke Rustikal / Birch Rustical



6501-A Lärche Geräuchert / Larch Smoked



10108-1 Weisskiefer Rustikal / Pine White Rustical



10118-1 Nuss Rustikal / Walnut Rustical



10204-2 Eiche Dunkel Rustikal / Oak Dark Rustical



10205-1 Berglärche Gekalkt / Mountain Larch Limewashed



10109-1 Berglärche Natur / Mountain Larch Nature



6323 Eiche Elegant Gedämpft / Oak Elegant Damped



6500-14 Zerreiche Gekalkt / Turkey Oak Limewashed




9531-3 Zerreiche Natur / Turkey Oak Nature



9531-8 Zerreiche Geräuchert / Turkey Oak Smoked



9531-1 Zerreiche Gealtert / Turkey Oak Old



7301-8 Eiche Elegant Geräuchert / Oak Elegant Smoked



55309 Eiche Klassisch / Oak Classic





VINYL ECONOMY PLUS - 6501-A

## VINYL ECONOMY PLUS

Der Fertigboden für extreme Ansprüche  
The floating floor for extrem requirement



KLASSE 23 / 32  
CLASS 23 / 32



PHTHALATFREI  
PHTHALATEFREE



FUSSBODENHEIZUNG  
UNDERFLOOR HEATING



LICHTECHTHEIT 6 / 7  
LIGHTFAST 6 / 7



PFLEGELEICHT  
EASY TO CARE

### HDF ca. 9,5 mm




- 1 Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection
- 2 Vinyl  
Vinyl
- 3 Feuchtigkeitshemmende Natur Faserplatte  
Moisture retardant fibre-board
- 4 Presskork Gegenzug  
Cork underlay

### HYDRO SOUND ca. 6,2 mm



- 1 Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection
- 2 Vinyl  
Vinyl
- 3 Wasserfeste Hydro Trägerplatte  
Waterproof hydro core board
- 4 Hydrosound Gegenzug  
Hydrosound underlay

### Fliese / Tile ca. 1,5 mm



- 1 Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection
- 2 Vinyl  
Vinyl

### Formate / Dimensions

1235 x 230 mm

1235 x 305 mm



Wärmeisolierend  
Thermal insulation



Schall- und Trittschallisolierung  
Sound impact and phonic insulation



Antistatisch  
Antistatic




Strapazierfähig  
Durable



Fusswarm  
Warm to the touch



Gelenkschonend  
Soft to the tread



# VINYL DESIGN

Der Fertigboden für extreme Ansprüche  
The floating floor for extrem requirement



VINYL DESIGN - 55436

# VINYL DESIGN

Der Fertigboden für extreme Ansprüche  
The floating floor for extrem requirement



56052 Akazie / Acacia



56058 Kirsche / Cherry



56051 Eiche Gerächt / Oak Smoked



56077 Kiefer Antik / Pine Antique



51979 Sibirische Lärche Gekalkt / Sibirian Larch Limewashed



56067 Eiche Französisch / Oak France



56068 Eiche Antik / Oak Antique



56018 Eiche Gekalkt / Oak Limewashed



56036 Kiefer Rustikal / Pine Rustic



50511 Kiefer Exotik / Pine Exotic



53030 Apfelbaum / Apple Tree



56153 Birke Gealtert / Birch Old



55436 Neve / Neve



56162 Beton Dunkel / Cement Dark



53045 Sandstein / Sandstone



53156 Mehlstein / Meal Stone



53049 Schiefer Dunkel / Slate Dark



30708 Lava / Lava





VINYL DESIGN - 56018

### VINYL DESIGN

Der Fertigboden für extreme Ansprüche  
The floating floor for extrem requirement



KLASSE 23 / 32  
CLASS 23 / 32



PHTHALATFREI  
PHTHALATFREE



FUSSBODENHEIZUNG  
UNDERFLOOR HEATING



LICHTECHTHEIT 6 / 7  
LIGHTFAST 6 / 7



PFLEGELEICHT  
EASY TO CARE

HDF ca. 9,8 mm




- 1 Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection
- 2 Vinyl  
Vinyl
- 3 Feuchtigkeitshemmende Natur Faserplatte  
Moisture retardant fibre-board
- 4 Presskork Gegenzug  
Cork underlay

HYDRO SOUND ca. 6,5 mm



- 1 Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection
- 2 Vinyl  
Vinyl
- 3 Wasserfeste Hydro Trägerplatte  
Waterproof hydro core board
- 4 Hydrosound Gegenzug  
Hydrosound underlay

Fliese / Tile ca. 1,8 mm



- 1 Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection
- 2 Vinyl  
Vinyl

#### Formate / Dimensions

620 x 450 mm

915 x 305 mm



Wärmeisolierend  
Thermal insulation



Schall- und Trittschallisolierung  
Sound impact and phonic insulation



Antistatisch  
Antistatic



Strapazierfähig  
Durable



Fusswarm  
Warm to the touch



Gelenkschonend  
Soft to the tread



# VINYL DESIGN PLUS

Der Fertigboden für extreme Ansprüche  
The floating floor for extrem requirement



53008 Alte Fichte Natur / Old Spruce Nature



8101-27A Alte Fichte Grau / Old Spruce Grey



1041-1 Eiche Astig / Knotty Oak



548010 Bergfichte Gealtert / Mountain Spruce Old



53018 Birke Grau / Birch Grey



54806 Bergfichte Gekalkt / Mountain Spruce Limewashed



56018 Eiche gekalkt / Oak Limewashed



53030 Apfelbaum / Apple Tree



6502-4 Zierriche / Polite Oak



53010 Alte Fichte Geräuchert / Old Spruce Smoked



8242-11 Perleiche Gekalkt / Pearl Oak Limewashed



2043-1 Asteiche Sägerau / Knotty Oak Craggy



54808 Bergfichte Natur / Mountain Spruce Nature



82048-4 Eiche Traditional / Oak Traditional



54802 Bergfichte Weiss / Mountain Spruce White



56153 Birke gealtert / Birk Old




6525-12 Bergulme Alt / Mountain Elm Old



10391-D02 Bergulme Aschgrau / Mountain Elm Ash Grey

# VINYL DESIGN PLUS

Der Fertigboden für extreme Ansprüche  
The floating floor for extrem requirement



HDF ca. 9,8 mm

- 1 Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection
- 2 Vinyl  
Vinyl
- 3 Feuchtigkeitshemmende Natur Faserplatte  
Moisture retardant fibre-board
- 4 Presskork Gegenzug  
Cork underlay



HYDRO SOUND ca. 6,5 mm

- 1 Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection
- 2 Vinyl  
Vinyl
- 3 Wasserfeste Hydro Trägerplatte  
Waterproof hydro core board
- 4 Hydrosound Gegenzug  
Hydrosound underlay

Fliese / Tile ca. 1,8 mm

- 1 Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection
- 2 Vinyl  
Vinyl

## Formate / Dimensions



Wärmeisolierend  
Thermal insulation



Schall- und Trittschallisolierung  
Sound impact and phonic insulation



Antistatisch  
Antistatic




Strapazierfähig  
Durable



Fusswarm  
Warm to the touch



Gelenkschonend  
Soft to the tread





# VINYL DESIGN 16

Der Fertigboden für extreme Ansprüche  
The floating floor for extrem requirement



83801 Seekiefer / Sea Pine



160701 Persische Eiche Gebleicht / Persian Oak Bleached



70012 Waldkiefer / Wood Pine



3651AB-1 Schindeleiche / Shingle Oak



1087-1 Honigeiche / Honey Oak



1122 Kernbuche Weiss / Core Beech White



1123-1 Weisseiche Polar / White Oak Polar



1124-1 Buscheiche Geräuchert / Bush Oak Smoked



61109 Bergkiefer / Mountain Pine



70210 Persische Eiche Gekalkt / Persian Oak Limewashed



70208 Persische Eiche Geräuchert / Persian Oak Smoked



1122-2 Walnuss / Walnut



1122-1 Kernbuche / Core Beech



1133 Rio Palisander / Rio Palisander



1124-2 Buscheiche / Bush Oak



1123 Weisseiche Sand / White Oak Sand

## VINYL DESIGN 16

Der Fertigboden für extreme Ansprüche  
The floating floor for extrem requirement



KLASSE 23 / 32  
CLASS 23 / 32



PHTHALATFREI  
PHTHALATFREE



FUSSBODENHEIZUNG  
UNDERFLOOR HEATING




LICHTECHTHEIT 6 / 7  
LIGHTFAST 6 / 7



PFLEGELEICHT  
EASY TO CARE

HDF ca. 9,6 mm




- 1 Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection
- 2 Vinyl  
Vinyl
- 3 Feuchtigkeitshemmende Natur Faserplatte  
Moisture retardant fibre-board
- 4 Presskork Gegenzug  
Cork underlay

HYDRO SOUND ca. 6,3 mm



- 1 Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection
- 2 Vinyl  
Vinyl
- 3 Wasserfeste Hydro Trägerplatte  
Waterproof hydro core board
- 4 Hydrosound Gegenzug  
Hydrosound underlay

Fliese / Tile ca. 1,6 mm



- 1 Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection
- 2 Vinyl  
Vinyl

### Formate / Dimensions

1235 x 230 mm

1235 x 305 mm



Wärmeisolierend  
Thermal insulation



Schall- und Trittschallisolierung  
Sound impact and phonic insulation



Antistatisch  
Antistatic




Strapazierfähig  
Durable



Fusswarm  
Warm to the touch



Gelenkschonend  
Soft to the tread



# VINYL SYNCRO

Der Fertigboden für extreme Ansprüche  
The floating floor for extrem requirement



39005 Brauneiche Geräuchert / Oak Brown Smoked



39001 Brauneiche Gealtert / Oak Brown Old



39006 Brauneiche Gekalkt / Oak Brown Limewashed



39003 Brauneiche Natur / Oak brown Nature



VINYL SYNCRO - 39005

## VINYL SYNCRO

Der Fertigboden für extreme Ansprüche  
The floating floor for extrem requirement



KLASSE 23 / 32  
CLASS 23 / 32



PHTHALATFREI  
PHTHALATFREE



SYNCHRON PRÄGUNG  
SYNCHRO EMBOSSING




LICHTTECHTHEIT 6 / 7  
LIGHTFAST 6 / 7



PFLEGELEICHT  
EASY TO CARE

HDF ca. 9,9 mm




- 1 Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection
- 2 Vinyl  
Vinyl
- 3 Feuchtigkeitshemmende Natur Faserplatte  
Moisture retardant fibre-board
- 4 Presskork Gegenzug  
Cork underlay

HYDRO SOUND ca. 6,6 mm



- 1 Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection
- 2 Vinyl  
Vinyl
- 3 Wasserfeste Hydro Trägerplatte  
Waterproof hydro core board
- 4 Hydrosound Gegenzug  
Hydrosound underlay

Fliese / Tile ca. 1,9 mm



- 1 Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection
- 2 Vinyl  
Vinyl

Formate / Dimensions

915 x 305 mm



Wärmeisolierend  
Thermal insulation



Schall- und Trittschallisolierung  
Sound impact and phonic insulation



Antistatisch  
Antistatic




Strapazierfähig  
Durable



Fusswarm  
Warm to the touch





Gelenkschonend  
Soft to the tread





# VINYL SUISSE EDITION

Design das Beeindruckt  
Design to impress



Suisse Edition - 590-5

# VINYL SUISSE EDITION

Design das Beeindruckt  
Design to impress



**HDF ca. 9,8 mm**

- 1 Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection
- 2 Vinyl  
Vinyl
- 3 Feuchtigkeitshemmende Natur Faserplatte  
Moisture retardant fibre-board
- 4 Presskork Gegenzug  
Cork underlay

**HYDRO SOUND ca. 6,5 mm**

- 1 Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection
- 2 Vinyl  
Vinyl
- 3 Wasserfeste Hydro Trägerplatte  
Waterproof hydro core board
- 4 Hydrosound Gegenzug  
Hydrosound underlay

**Fliese / Tile ca. 1,8 mm**

- 1 Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection
- 2 Vinyl  
Vinyl

## Formate / Dimensions

1235 x 230 mm

1235 x 305 mm

**Wärmeisolierend**  
Thermal insulation

**Schall- und Trittschallisolierung**  
Sound impact and phonic insulation

**Antistatisch**  
Antistatic

**Strapazierfähig**  
Durable

**Fusswarm**  
Warm to the touch

**Gelenkschonend**  
Soft to the tread



# VINYL PREMIUM

Der Fertigboden für extreme Ansprüche  
The floating floor for extrem requirement



VINYL PREMIUM - 36-1

# VINYL PREMIUM

Der Fertigboden für extreme Ansprüche  
The floating floor for extrem requirement



12-8 Schweizer Eiche / Swiss Oak



12-7 Schweizer Eiche Weiss / Swiss Oak White



82407 Schweizer Teak Geräuchert / Swiss Teak Smoked



82287 Schweizer Teak / Swiss Teak



6059-H Country Geräuchert / Country Smoked



10041-1 Lärche Silber / Larch Silver



82303 Bergahorn / Mountain Maple



82195 Zeder / Cedar



8230-17 Schweizer Apfelbaum / Swiss Apple



82387 Weisskiefer / Pine White



81749 Finline Grau / Finline Grey



824011 Eukalyptus / Eucalyptus



8155-10 Roteiche Gekalkt / Red Oak Limewashed



10541-1 Eiche Heritage / Oak Heritage




82196 Kiefer Grau / Pine Grey



# VINYL PREMIUM

Der Fertigboden für extreme Ansprüche  
The floating floor for extrem requirement



VINYL PREMIUM - 8155-10

# VINYL PREMIUM

Der Fertigboden für extreme Ansprüche  
The floating floor for extrem requirement



KLASSE 23 / 33  
CLASS 23 / 33



PHTHALATFREI  
PHTHALATFREE



FUSSBODENHEIZUNG  
UNDERFLOOR HEATING



LICHTECHTHEIT 6 / 7  
LIGHTFAST 6 / 7



PFLEGELEICHT  
EASY TO CARE

### HDF ca. 10,0 mm




- 1 Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection
- 2 Vinyl  
Vinyl
- 3 Feuchtigkeitshemmende Natur Faserplatte  
Moisture retardant fibre-board
- 4 Presskork Gegenzug  
Cork underlay

### HYDRO SOUND ca. 6,7 mm



- 1 Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection
- 2 Vinyl  
Vinyl
- 3 Wasserfeste Hydro Trägerplatte  
Waterproof hydro core board
- 4 Hydrosound Gegenzug  
Hydrosound underlay

### Fliese / Tile ca. 2,0 mm



- 1 Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection
- 2 Vinyl  
Vinyl

### Formate / Dimensions

1235 x 230 mm

1235 x 305 mm



Wärmeisolierend  
Thermal insulation



Schall- und Trittschallisolierung  
Sound impact and phonic insulation



Antistatisch  
Antistatic



Strapazierfähig  
Durable



Fusswarm  
Warm to the touch



Gelenkschonend  
Soft to the tread



# VINYL AUTHENTIC

Der Fertigboden für extreme Ansprüche  
The floating floor for extrem requirement



1504 Kreuzzeiche Geräuchert / Cross Oak Smoked



1506 Kreuzzeiche Gelaugt / Cross Oak Leached



1507 Kreuzzeiche Gealtert / Cross Oak Old



1501 Kreuzzeiche Geflammt / Cross Oak Flamed



4310 Bergeiche Gekalkt / Oak Mountain Limewashed



4312 Bergeiche Grau / Oak Mountain Grey



1509 Kreuzzeiche Exklusiv / Cross Oak Exclusive



1505 Kreuzzeiche Natur / Cross Oak Nature



1503 Kreuzzeiche Weiss / Cross Oak White



4317 Bergeiche Natur / Oak Mountain Nature



4311 Bergeiche Gealtert / Oak Mountain Nature



VINYL AUTHENTIC - 1503

# VINYL AUTHENTIC

Der Fertigboden für extreme Ansprüche  
The floating floor for extrem requirement



KLASSE 23 / 33  
CLASS 23 / 33



PHTHALATFREI  
PHTHALATFREE



SYNCHRON PRÄGUNG  
SYNCHRO EMBOSING




LICHTTECHTHEIT 6 / 7  
LIGHTFAST 6 / 7



PFLEGELEICHT  
EASY TO CARE

HDF ca. 10,0 mm




- 1 Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection
- 2 Vinyl  
Vinyl
- 3 Feuchtigkeitshemmende Natur Faserplatte  
Moisture retardant fibre-board
- 4 Presskork Gegenzug  
Cork underlay

HYDRO SOUND ca. 6,7 mm



- 1 Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection
- 2 Vinyl  
Vinyl
- 3 Wasserfeste Hydro Trägerplatte  
Waterproof hydro core board
- 4 Hydrosound Gegenzug  
Hydrosound underlay

Fliese / Tile ca. 2,0 mm



- 1 Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection
- 2 Vinyl  
Vinyl

## Formate / Dimensions

1235 x 230 mm

1235 x 305 mm



Wärmeisolierend  
Thermal insulation



Schall- und Trittschallisolierung  
Sound impact and phonic insulation



Antistatisch  
Antistatic



Strapazierfähig  
Durable



Fusswarm  
Warm to the touch




Gelenkschonend  
Soft to the tread






# VINYL STONE PLUS

Der Fertigboden für extreme Ansprüche  
The floating floor for extrem requirement










## VINYL STONE PLUS

Der Fertigboden für extreme Ansprüche  
The floating floor for extrem requirement



<p>HDF ca. 10,0 mm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hochstrapazierfähige PU Beschichtung Hardwearing PU Protection</li> <li>Vinyl Vinyl</li> <li>Feuchtigkeitshemmende Natur Faserplatte Moisture retardant fibre-board</li> <li>Presskork Gegenzug Cork underlay</li> </ol>	<p>HYDRO SOUND ca. 6,7 mm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hochstrapazierfähige PU Beschichtung Hardwearing PU Protection</li> <li>Vinyl Vinyl</li> <li>Wasserfeste Hydro Trägerplatte Waterproof hydro core board</li> <li>Hydrosound Gegenzug Hydrosound underlay</li> </ol>	<p>Fliese / Tile ca. 2,0 mm</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Hochstrapazierfähige PU Beschichtung Hardwearing PU Protection</li> <li>Vinyl Vinyl</li> </ol>
--	--	---

### Formate / Dimensions



# VINYL LONGUS

Der Fertigboden für extreme Ansprüche  
The floating floor for extrem requirement



503L-04 Sandeiche Gekalkt / Sand Oak Limewashed



3632-15 Steineiche / Stone Oak



502L-01 Eiche Deluxe / Oak Deluxe



501L-03 Silbereiche / Silver Oak



1112 Flaumeiche Weiss / Downy Oak White



10751A Flaumeiche Gekalkt / Downy Oak Limewashed



590-2 Royal Oak Brown



590-7 Royal Oak Light



503L-09 Räuchereiche Grau / Oak Smoked Grey



503L-05 Räuchereiche / Oak Smoked



1117-1 Lärche Antik / Larch Antique



503L-01 Sandeiche / Sand Oak



12391-2 Bergkiefer Gekalkt / Mountain Oak Limewashed



12391-1 Bergkiefer Natur / Mountain Pine Nature



590-7 Royal Oak Light

# VINYL LONGUS

Der Fertigboden für extreme Ansprüche  
The floating floor for extrem requirement



KLASSE 23 / 33  
CLASS 23 / 33



PHTHALATFREI  
PHTHALATFREE



FUSSBODENHEIZUNG  
UNDERFLOOR HEATING




LICHTECHTHEIT 6 / 7  
LIGHTFAST 6 / 7




PFLEGELEICHT  
EASY TO CARE

HDF ca. 10,0 mm



- 1 Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection
- 2 Vinyl  
Vinyl
- 3 Feuchtigkeitshemmende Natur Faserplatte  
Moisture retardant fibre-board
- 4 Presskork Gegenzug  
Cork underlay


Fliese / Tile ca. 2,0 mm




- 1 Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection
- 2 Vinyl  
Vinyl

## Formate / Dimensions

**XL**



**XL**



Wärmeisolierend  
Thermal insulation



Schall- und Trittschallisolierung  
Sound impact and phonic insulation



Antistatisch  
Antistatic




Strapazierfähig  
Durable



Fusswarm  
Warm to the touch



Gelenkschonend  
Soft to the tread





# VINYL OBJEKT

Der Fertigboden für extreme Ansprüche  
The floating floor for extrem requirement



8103-2 Eiche St. Gallen / Oak St. Gallen



8176-4 Eiche Uster / Oak Uster



619-01 Kiefer Risch / Pine Risch



637L-07 Eiche Müstair / Oak Müstair



8390-1 Lärche Zermatt / Larch Zermatt



8176-1 Eiche Chur / Oak Chur



9013-7 Eiche Luzern / Oak Luzern



637L-03 Eiche Emmen / Oak Emmen



12591-4 Kiefer Zug / Pine Zug



8390-8 Lärche Kloten / Larch Kloten



VINYL OBJEKT - 8176-4

# VINYL OBJEKT

Der Fertigboden für extreme Ansprüche  
The floating floor for extrem requirement



KLASSE 23 / 33  
CLASS 23 / 33



PHTHALATFREI  
PHTHALATFREE



FUSSBODENHEIZUNG  
UNDERFLOOR HEATING



LICHTECHTHEIT 6 / 7  
LIGHTFAST 6 / 7



PFLEGELEICHT  
EASY TO CARE

HDF ca. 10,0 mm




- 1 Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection
- 2 Vinyl  
Vinyl
- 3 Feuchtigkeitshemmende Natur Faserplatte  
Moisture retardant fibre-board
- 4 Presskork Gegenzug  
Cork underlay

HYDRO SOUND ca. 6,7 mm



- 1 Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection
- 2 Vinyl  
Vinyl
- 3 Wasserfeste Hydro Trägerplatte  
Waterproof hydro core board
- 4 Hydrosound Gegenzug  
Hydrosound underlay

Fliese / Tile ca. 2,0 mm



- 1 Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection
- 2 Vinyl  
Vinyl

## Formate / Dimensions

1235 x 230 mm

1235 x 305 mm



Wärmeisolierend  
Thermal insulation



Schall- und Trittschallisolierung  
Sound impact and phonic insulation



Antistatisch  
Antistatic




Strapazierfähig  
Durable



Fusswarm  
Warm to the touch



Gelenkschonend  
Soft to the tread







## HYDRO FIX

### Der smarte Designboden

Hydro Fix ist der wasserfeste, äußerst resistente Designboden mit integrierten Trittschall.

Seine geringe Aufbauhöhe und sein modernes Holz- und Stein-design überzeugt in ganzer Linie. Weiters kann Hydro Fix durch seine naturnahe Haptik und durch die strukturierte Oberfläche punkten.

Die Wasserfestigkeit, die sehr hohe Massstabilität unter Temperatureinwirkung und die hohe Belastbarkeit machen den Designboden für alle Bereiche interessant. Besonders hervorzuheben ist der integrierte Trittschall und die elastische Zwischenlage. Diese unterstreichen einen angenehmen Gehkomfort und unterscheidet Hydro Fix maßgeblich von anderen Produkten.

### The smart design floor

Hydro Fix is the waterproof, highly resistant design floor with integrated impact sound.

Its modern wood and stone design and low construction thickness are convincing throughout. Furthermore, Hydro Fix can score with natural touch and structured surface.

The water resistance, the very high dimensional stability under temperature change and the high durability make the design floor interesting for all areas. Particularly noteworthy is the integrated impact sound and the elastic intermediate layer. These underline a pleasant walking comfort and distinguish Hydro Fix significantly from other products.



# HYDRO FIX

Der smarte Designboden  
The smart design floor



1122 Kernbuche Weiss / Core Beech White



1122-1 Kernbuche / Core Beech




1122-2 Walnuss / Walnut



1123 Weisseiche Sand / White Oak Sand



1123-1 Weisseiche Polar / White Oak Polar



1124-1 Buscheiche Geräuchert / Bush Oak Smoked



1124-2 Buscheiche / Bush Oak




1133 Rio Palisander / Rio Palisander



3651AB-1 Schindeleiche / Shingle Oak



1087-1 Honigeiche / Honey Oak



6248 Eiche Gris / Oak Gris



6357-C Eiche Muscat / Oak Muscat



6386-3 Bergkastanie / Mountain Chestnut




5001 Eiche Spring / Oak Spring



5002 Eiche Summer / Oak Summer



5003 Eiche Autumn / Oak Autumn



53008 Alte Fichte Natur / Old Spruce Natur




13001 Eiche Noblesse / Oak Noblesse

# HYDRO FIX

Der smarte Designboden  
The smart design floor



8101-27A Alte Fichte Grau / Old Spruce Grey



53010 Alte Fichte geräuchert / Old Spruce Smoked



10108-1 Weisskiefer Rustikal / Pine White Rustical



10205-1 Berglärche Gekalkt / Mountain Larch Limewashed



10109-1 Berglärche Natur / Mountain Larch Nature

# HYDRO FIX S

Der smarte Designboden  
The smart design floor



590-2 S Royal Oak Brown



590-3 S Royal Oak White



590-4 S Royal Oak Natural



590-5 S Royal Oak Grey



590-7 S Royal Oak Light



HYDRO FIX - 1123-1

## HYDRO FIX

Der smarte Designboden  
The smart design floor



KLASSE 23 / 32  
CLASS 23 / 32



PHTHALATFREI  
PHTHALATFREE



FUSSBODENHEIZUNG  
UNDERFLOOR HEATING




LICHTECHTHEIT 6 / 7  
LIGHTFAST 6 / 7




WASSERFEST  
WATERPROOF

### HYDRO FIX ca. 5,5 mm



- 1 Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection
- 2 Nutzschiicht  
Wear layer
- 3 Dekorfolie  
Decorative film
- 4 Elastische Zwischenlage  
Elastic backing
- 5 Wasserfeste Hydro Trägerplatte  
Waterproof hydro core board
- 6 Wasserfester Trittschall Gegenzug  
Waterproof sound underlay

### HYDRO FIX S ca. 5,4 mm



- 1 Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection
- 2 Nutzschiicht  
Wear layer
- 3 Dekorfolie  
Decorative film
- 4 Wasserfeste Hydro Trägerplatte  
Waterproof hydro core board
- 5 Wasserfester Trittschall Gegenzug  
Waterproof sound underlay

### Formate / Dimensions

1235 x 230 mm

1235 x 305 mm

Optional - Connect system



1229 x 922 mm



Wärmeisolierend  
Thermal insulation



Schall- und Trittschallisolierung  
Sound impact and phonic insulation



Antistatisch  
Antistatic



Strapazierfähig  
Durable



Fusswarm  
Warm to the touch



Gelenkschonend  
Soft to the tread





# HYDRO FIX OBJEKT

Der smarte Designboden  
The smart design floor



HYDRO FIX OBJEKT - 8176-4

# HYDRO FIX OBJEKT

Der smarte Designboden  
The smarte design floor



8103-2 Eiche St. Gallen / Oak St. Gallen



8176-1 Eiche Chur / Oak Chur



8176-4 Eiche Uster / Oak Uster



9013-7 Eiche Luzern / Oak Luzern



619-01 Kiefer Risch / Pine Risch



637L-03 Eiche Emmen / Oak Emmen



637L-07 Eiche Müstair / Oak Müstair



12591-4 Kiefer Zug / Pine Zug



8390-1 Lärche Zermatt / Larch Zermatt



191-08 Altholz Sitten / Old Wood Sitten



191-01 Altholz Thun / Old Wood Thun



190L-04 Eiche Davos / Oak Davos



179-02 Eiche Brugg / Oak Brugg



6311-2 Eiche Locarno / Oak Locarno



3651AB-1 Schindeleiche / Shingle Oak



8390-8 Lärche Kloten / Larch Kloten

# HYDRO FIX OBJEKT

Der smarte Designboden  
The smarte design floor




3397-1 Beton Creme / Cement Creme



4021-D02 Beton Iron / Cement Iron




6451-9 Beton Kupfer / Cement Copper




1361-37 Beton Anthrazit / Cement Anthrazit



2124-32 Beton grau / Cement grau




2124-31 Beton Light / Cement Light



949 Marmor Calacatta

# HYDRO FIX S OBJEKT


Der smarte Designboden  
The smarte design floor




37289 S Betonstein



38384 S Kieselstein



3399 S Schieferstein



1039-6 S Marmorstein



HYDRO FIX OBJEKT - 1039-6 S

# HYDRO FIX OBJEKT

Der smarte Designboden  
The smarte design floor



KLASSE 23 / 33  
CLASS 23 / 33



PHTHALATFREI  
PHTHALATEFREE



FUSSBODENHEIZUNG  
UNDERFLOOR HEATING



LICHTECHTHEIT 6 / 7  
LIGHTFAST 6 / 7




100%  
WASSERFEST  
WATERPROOF

## HYDRO FIX OBJEKT ca. 5,7 mm






- 1 Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection
- 2 Nutzschrift  
Wear layer
- 3 Dekorfolie  
Decorative film
- 4 Elastische Zwischenlage  
Elastic backing
- 5 Wasserfeste Hydro Trägerplatte  
Waterproof hydro core board
- 6 Wasserfester Trittschall Gegenzug  
Waterproof sound underlay

## HYDRO FIX S OBJEKT ca. 5,4 mm



- 1 Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection
- 2 Nutzschrift  
Wear layer
- 3 Dekorfolie  
Decorative film
- 4 Wasserfeste Hydro Trägerplatte  
Waterproof hydro core board
- 5 Wasserfester Trittschall Gegenzug  
Waterproof sound underlay

## Formate / Dimensions



### Optional - Connect system



1229 x 922 mm  
909 x 588 mm



Wärmeisolierend  
Thermal insulation



Schall- und Trittschallisolierung  
Sound impact and phonic insulation



Antistatisch  
Antistatic



Strapazierfähig  
Durable



Fusswarm  
Warm to the touch



Gelenkschonend  
Soft to the tread







## VINTEX FIX

### ... einzigartig und elastisch

Vintex Fix ist ein einzigartiger, elastischer Fertigboden mit textiler Webstruktur für den privaten sowie den Objekt-Bereich.

Der extrem widerstandsfähige Bodenbelag wurde jahrelang zur vollflächigen Verklebung verwendet und hat nun auch im Fertigbodenbereich Einzug gefunden.

Die Dekorstruktur wurde so konzipiert, dass die einzelnen Dielen nicht zu sehen sind, wobei der Vinylgarn gewebt und verschweisst ist. Dadurch entsteht der optische Eindruck einer durchgehenden Fläche. Der Pflege- und Reinigungsaufwand ist bei Vintex Fix sehr gering, auch die Reinigung mit einer Bürstreinigungsmaschine ist möglich.

Dank der 100 % wasserfesten Trägerplatte Hydro Fix kann der Boden auch in Nassräumen verwendet werden.

### ... unique and elastic finished

Vintex Fix is an unique, elastic finished floor with a textile woven structure for the private as well as the commercial area. The extremely durable floor covering has been used for full surface bonding for years and has now found entrance to the finished flooring sector. The decorative structure has been designed that single floorboards are hardly visible, to achieve this the vinyl fabric has been woven and welded. This creates the visual impression of a continuous surface. The care and cleaning effort is very low, even cleaning with a brush cleaning machine is possible.

Thanks to the 100% waterproof coreboard, Vintex Fix can also be used in wet rooms.



**VINTEX FIX**  
 ... einzigartig und elastisch  
 ... unique and elastic finished



8-06



8-07



8-22




8-28



12-05



12-09



VINTEX FIX - 12-09

**VINTEX FIX**  
 ... einzigartig und elastisch  
 ... unique and elastic finished



KLASSE 23 / 33  
 CLASS 23 / 33



STRUKTURIERTE OBERFLÄCHE  
 STRUCTURED SURFACE



FUSSBODENHEIZUNG  
 UNDERFLOOR HEATING




LICHTTECHTHEIT 7  
 LIGHTFAST 7




WASSERFEST  
 WATERPROOF

VINTEX FIX ca. 6,2 mm



- 1 Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
 Hardwearing PU Protection
- 2 Gewebtes und verschweisstes Vinyl  
 Woven and welding vinyl
- 3 Elastische Zwischenlage  
 Elastic backing
- 4 Wasserfeste Hydro Trägerplatte  
 Waterproof hydro core board
- 5 Wasserfester Trittschall Gegenzug  
 Waterproof sound underlay

Formate / Dimensions



1235 x 305 mm

Optional - Connect system



1229 x 922 mm



Wärmeisolierend  
 Thermal insulation



Schall- und Trittschallisolierung  
 Sound impact and phonic insulation



Antistatisch  
 Antistatic




Strapazierfähig  
 Durable



Fusswarm  
 Warm to the touch



Gelenkschonend  
 Soft to the tread







## ECO DESIGN

### Der PVC- freie Designboden

Eco Design ist ein innovativer Bodenbelag, welcher mit einer Reihe von Vorteilen zu überzeugen weiss. Eco Design ist vollständig PVC-frei, beinhaltet somit weder Chlor noch Weichmacher. Durch die Elektronenstrahl gehärtete Oberfläche weist der Bodenbelag eine hohe Strapazierfähigkeit auf. Mit nur 5,5mm besitzt der Bodenbelag eine geringe Aufbauhöhe und ist ideal für eine einfache und zügige Verlegung mit dem bewährten Unilin-Klicksystem.

Eco Design ist auch mit der wasserfesten Hydro - Trägerplatte erhältlich und ist in dieser Ausführung geeignet für Nassräume, Spa-Bereiche und vieles mehr.

### The PVC-free design floor

Eco Design is an innovative floor, which convinces with a lot of benefits. Eco Design is 100% PVC-free, therefore it does not contain neither chlorine nor plasticizer. Because of the electron beam hardened surface it shows a high durability. With only 5,5mm material thickness including the established Unilin self-locking system, it is ideal for an easy and fast assembling.

Eco Design is also available with the waterproof Hydro- board. In this version it is suitable for wet rooms, spa areas and many more.

## ECO DESIGN

Der PVC- freie Designboden  
The PVC-free design floor



1907 Serbische Fichte Natur / Serbian Spruce Nature



1937 Schwarzfichte / Black Spruce



1938 Borstenfichte Natur / Bristle Spruce Nature



1939 Borstenfichte Grau / Bristle Spruce Grey



1940 Serbische Fichte Geräuchert / Serbian Spruce Smoked



1941 Serbische Fichte Gekalkt / Serbian Spruce Limewashed



1942 Amerikanische Rotfichte / American Red Spruce



1943 Fichte Weiss / Spruce White



1843 Norwegische Eiche Dunkel / Norwegian Dark Oak



1844 Norwegische Eiche Gekalkt / Norwegian Oak Limewashed



1845 Norwegische Eiseiche / Norwegian Ice Oak



1846 Norwegische Eiche Natur / Norwegian Oak Natural



191003-2 Canadian Oak Grey



191003-1 Canadian Oak Natural



9825-02 Formwork

## ECO DESIGN

Der PVC- freie Designboden  
The PVC-free design floor



KLASSE 23 / 32  
CLASS 23 / 32



100 % PVC FREI  
100 % PVC FREE



GERINGE AUFBAUHÖHE  
THICKNESS



LICHTECHTHEIT 6 / 7  
LIGHTFAST 6 / 7




PFLEGELEICHT  
EASY TO CARE

WCF ca. 5,7 mm



- 1 Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection
- 2 PVC-freie Designauflage  
PVC-free design coverings
- 3 WCF Holzverbundfaser  
WCF Wood composite fiber
- 4 GREEN Sound - Trittschallunterlage  
GREEN Sound - Sound impact

HDF ECO DESIGN PLUS ca. 10,3 mm



- 1 Hochstrapazierfähige PU Beschichtung  
Hardwearing PU Protection
- 2 PVC-freie Designauflage  
PVC-free design coverings
- 3 Kork Composite  
Cork Composite
- 4 Feuchtigkeitshemmende Natur Faserplatte  
Moisture retardant fibre-board
- 5 Presskork Gegenzug  
Cork underlay

### Formate / Dimensions

1235 x 230 mm

1235 x 305 mm



Frei von PVC  
Free of PVC



Strapazierfähig  
Durable



Schall- und Trittschallisolierung 18 dB  
Sound impact and phonic insulation 18 dB




Fusswarm  
Warm to the touch



Antistatisch  
Antistatic



Prägung  
Embossing







## LIPUR

### Der PVC-freie & äußerst resistente Designboden

Lipur ist frei von PVC, Chlor, Weichmachern und Phthalaten. Er erfüllt alle Voraussetzungen für einen wohngesunden Boden.


Der hoch resistente Bodenbelag ist besonders für den Objekterreich ideal. Lipur punktet durch seine innovative Technologie und neuen Gestaltungsmöglichkeiten. Durch die Weiterentwicklung der Oberflächentechnologie wurde eine spezielle Oberflächenstruktur und hochstrapazierfähige PU Beschichtung entwickelt mit einer authentischen Haptik.

Lipur ist leicht zu pflegen, ist äußerst widerstandsfähig gegen Flecken und sehr kratzbeständig - Klasse 34.

### The PVC-free & extremely resistant designfloor

Lipur is free of PVC, chlorine, plasticisers and phthalates. Lipur fulfills all requirements for a healthy living floor.

The highly resistant flooring is ideal for the commercial sector (class 34). Lipur is convincing due its innovative technology and new design options. Further developments of the surface technology provides a special surface structure and a highly durable PU coating with an authentic haptic. Lipur is easy to care, extremely resistant to stains and very scratch resistant.



LIPUR - 191503

### LIPUR

Der PVC-freie & äußerst resistente Designboden  
 The PVC-free & extremely resistant designfloor



163311 Eiche Po / Oak Po



163901 Kiefer Seine / Pine Seine



163903 Kiefer Tiber / Pine Tiber



170508 Eiche Amazonas / Oak Amazonas



170513 Eiche Colorado / Oak Colorado



186604 Fichte Don / Spruce Don



187702 Eiche Ebro / Oak Ebro



187708 Eiche Mekong / Oak Mekong



190701 Eiche Indus / Oak Indus



190705 Fichte Kongo / Spruce Kongo



191503 Fichte Mississippi / Spruce Mississippi



191508 Fichte Rio Grande / Spruce Rio Grande



192609 Eiche Wolga / Oak Wolga



191808 Eiche Nil / Oak Nil



192509 Lärche Ural / Larch Ural





Li&Co AG  
Palü Daint 226  
CH-7537 Müstair  
TEL +41 (0)81 850 38 38  
FAX +41 (0)81 850 38 39  
info@lico.ch - www.lico.ch