

FunderMax Kompakt Munkalap 0428 NN/NW Cave Védőfóliával

Cikkszám Vastagság Csomagolási tartalom H x Sz
23626/0428 12 mm 4.100 x 647 mm

A kompakt munkalapokat szintetikus gyantákkal átítatott természetes szálú lapok alkotják. Az anyag gyártása lamináló présekben történik magas nyomás és hőmérséklet mellett az EN 438 európai szabványnak megfelelően.

A lapok savállóak, ellenállóak a nedvességgel szemben és még a legmakacsabb szennyeződések is eltávolíthatók róluk. Kitűnő választás erős igénybevételhez és dekorációs felhasználásra.

A beltéri kompaktlemezek konyhai munkalapként történő felhasználása esetén a vágásbiztos alátét nélküli vágás nem rendeltetésszerű használatnak minősül.

Ebből fakadó reklamációt nem áll módunkban elfogadni.



DEKOR



Cave 0428 NN/NW

Felületi struktúra: optionvalue.obl_FU_NN

TECHNOLÓGIA



D-s2, d0



Karcálló



Ellenálló



Higiéniailag ártalmatlan



Oldószerálló



Ütésálló



Antibakteriális

RÉSZLETEZÉS

Vastagság **12 mm**

Szélesség **647 mm**

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/kompaktlemez/belteri-felhasznalas/fundermax-kompakt-munkalap-0428-nnnw-cave-vedofoliaival-p11155178>

QR-kód



Hosszúság	4 100 mm
Súly	46,157 kg
Lemez	
Védőfólia	védőfóliával
Felhasználás	Bútor- és belsőépítészet
Dekor	2 oldalon dekor
Hátoldal	optionvalue.okbl_NW
Kompakt lemez	
Mag	Fekete mag
EN 438	CGS

TARTOZÉK

Ragasztó és tisztítószer

Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag szürke

Cikkszám

23923/0004

Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag fekete

Cikkszám

23923/0005

Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag tölgy

Cikkszám

23923/0002

Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag fehér

Cikkszám

23923/0001

Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag barna

Cikkszám

23923/0003

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/kompaktlemez/belteri-felhasznalas/fundermax-kompakt-munkalap-0428-nnnw-cave-vedofoliaival-p11155178>

QR-kód



Rögzítő anyag

039.00.267 Häfele Terpesztőhüvelyek Sárgaréz M6 Belső Menet Furatátmérő 8mm Hossz 9mm

Cikkszám

71039/0267

Hosszúság

9 mm

Kültéri felhasználás

Sika ragasztószalag 33m

Cikkszám

45517/0058

Vastagság

3 mm

Sika® Aktivator-205

Cikkszám

45517/0056

Csomagolási egység

1 l

Laminált munkalap

Egger Munkalap Összehúzó 12mm Kompakt Lapokhoz (1 Pár)

Cikkszám

67400/0002

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/kompaktlemez/belteri-felhasznalas/fundermax-kompakt-munkalap-0428-nnnw-cave-vedofoliaval-p11155178>

QR-kód

