

KAINDL NATURAL TOUCH BTD, K4424 TÖLGY TÖLGY EVOKE CRACK RI laminált padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45777/0004	8 mm	244 mm	1383 mm

A Kaindl laminált padlók megfelelnek a legújabb trendeknek, a széles típus-, dekor-, és panelszélesség-választék eleget tesz a hagyományos és exkluzív elvárásoknak egyaránt.



A Natural Touch laminált padlók szinkronstruktúrált felülettel rendelkeznek, ezáltal a felületi struktúra pontosan illeszkedik a dekorképhez. Természetes hatású laminált padló nemcsak ránézésre, hanem tapintásra is.

TECHNOLÓGIA

 RI - Evoke	 Hosszanti oldalról való illesztés - LOC System	 Rövid oldalról való illesztés - Fold Down
 Fóliát élképezés	 Ellenálló, könnyen kezelhető	 Vegyszerálló
 Parázssálló	 Tűzvédelmi osztály Cfl-s1	 Kopásállósági besorolás - 32
 Görgős székhez alkalmas (W típushoz)	 Padlófűtéshez alkalmas	 Úsztatott lerakás

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	8 mm
Szélesség	244 mm
Hosszúság	1 383 mm
Súly	19,2 kg

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-natural-touch-btd--k4424-tolgy-tolgy-evoke-crack-ri-laminalt-padlo-p12345818>

QR-kód



Padlók	
Modell	Evoke Crack
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	3 rétegű HDF
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Expressz klikk
Felületi struktúra	RI - Evoke
Hordozó	HDF Optima
Színárnyalat	barna
Árnyalat	sötét
Használati osztály	NK 32
Dekor	K4424
Gyártói cikkszám	FBI18FRSK4424RI

TARTOZÉK

Rögzítés

Rögzítőklipsz; KAINDL és EUROWOOD szegélylécetekhez

Cikkszám

49860/0200

Szegélyléc

KAINDL, 67419 szegélyléc (K4424, S344 padlóhoz)

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45516/4424	50 mm	18 mm	2 600 mm

FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-natural-touch-btd--k4424-tolgy-tolgy-evoke-crack-ri-laminalt-padlo-p12345818>

QR-kód



FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0601 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0102	60 mm	15 mm	2 420 mm

Sarokelem, végzáró**KAINDL BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ**

Cikkszám
45515/0018

KAINDL KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45515/0020

KAINDL VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45515/0022

Ápolás**EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító**

Cikkszám	1 l
45121/0001	

Padlóalátét**MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez**

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45509/0005	1,5 mm	1 000 mm

SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0030	2,2 mm	1 180 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-natural-touch-btd--k4424-tolgy-tolgy-evoke-crack-ri-laminalt-padlo~p12345818>

QR-kód



SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0031	1,6 mm	1 180 mm

Profil**BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST**

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0201	5 mm	50 mm

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0002	5 mm	40 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-natural-touch-btd--k4424-tolgy-tolgy-evoke-crack-ri-laminalt-padlo~p12345818>

QR-kód

