

KAINDL AQUApro BTB, 0272 TÖLGY BRISTOL LU furnérozott padló

Cikkszám
45796/0014

Vastagság
8,5 mm

Szélesség
244 mm

Kaindl AQUApro

A vízállóság új generációja

A padló, amely szó szerint bármit elvisel. Az intelligens AQUAtec HDF laminált lemez megfelel a még szigorúbb nedvességállósággal és tartóssággal szemben támasztott követelményeknek, miközben a modern belsőépítészeti esztétikai igényeinek is eleget tesz vonzó dekorjaival és felületi struktúrájával. Az innovatív új fejlesztés, mely alkalmazza a Kaindl legújabb technológiáit az AQUApro nevet kapta.



TECHNOLÓGIA

Ultramatt lakkozott



Hosszanti oldalról való
illesztés - LOC System



Profilkialakítás - TAP LOC
System



Főzolt élképzés



Nem érzékeny a foltokra



Mikrokarcolásoktól
védett fedőréteg



Színtartó



Nedvességálló



Kopásállósági besorolás -
32



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas

RÉSZLETEZÉS

Vastagság

8.5 mm

Szélesség

244 mm

Hosszúság

1 383 mm

Súly

16,6 kg

Padlók

Modell

Bristol

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/furneros-padlo/kaindl-aquapro-btd-0272-tolgy-bristol-lu-furnerozott-padlo-p12346028>

QR-kód



Padlók	
Fafaj	Tölgy
Típusa	Furnér
Sorok száma	1 sáv
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Loc-System
Kopóréteg	kb. 0,6 mm
Alsó ellenhúzó	valódi fa
Felületkezelés	matt lakkozott
Felület	lakkozott
Hordozó	HDF Aquatec
Színárnyalat	barna
Árnyalat	közepes
Használati osztály	NK 32
Dekor	O272
Gyártói cikkszám	FFD272TSLO272SLU

TARTOZÉK

Rögzítés

Rögzítőklipsz; KAINDL és EUROWOOD szegélylécekhez

Cikkszám

49860/0200

Szegélyléc

KAINDL, 67358 szegélyléc (K2418, O272 és K4440 padlókhöz)

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45516/7358	50 mm	18 mm	2 600 mm

FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/furneros-padlo/kaindl-aquapro-btd--0272-tolgy-bristol-lu-furnerozott-padlo-p12346028>

QR-kód



FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0601 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0102	60 mm	15 mm	2 420 mm

Sarokelem, végzáró**KAINDL BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ**

Cikkszám
45515/0018

KAINDL KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45515/0020

KAINDL VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45515/0022

Ápolás**EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító**

Cikkszám	
45121/0001	1 l

Padlóalátét**MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez**

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45509/0005	1,5 mm	1 000 mm

SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0030	2,2 mm	1.180 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/furneros-padlo/kaindl-aquapro-btd--0272-tolgy-bristol-lu-furnerozott-padlo~p12346028>

QR-kód



SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0031	1,6 mm	1.180 mm

Profil**BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST**

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0201	5 mm	50 mm

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0002	5 mm	40 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/furneros-padlo/kaindl-aquapro-btd--0272-tolgy-bristol-lu-furnerozott-padlo~p12346028>

QR-kód

