

KAINDL AQUApro EASY TOUCH PMD, O441 TÖLGY EVOKE SNOW HG laminált padló "KIFUTÓ"

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45813/0011	8 mm	159 mm	1383 mm

A padló, amely szó szerint bármit elvisel. Az intelligens AQUAtec HDF laminált lemez megfelel a még szigorúbb nedvességállósággal és tartóssággal szemben támasztott követelményeknek, miközben a modern belsőépítészeti esztétikai igényeinek is eleget tesz vonzó dekorjaival és felületi struktúrájával. Az innovatív új fejlesztés, mely alkalmazza a Kaindl legújabb technológiáit az AQUApro nevet kapta.



TECHNOLÓGIA

 HG - Magasfényű	 Profilkialakítás - TAP LOC System	 Hosszanti oldalról való illesztés - LOC System
 fóliázott élképzés	 Nem érzékeny a foltokra	 Mikrokarcolásoktól védett fedőréteg
 Színtartó	 Nedvességálló	 Tűzvédelmi osztály Cfl-s1
 Kopásállósági besorolás - 32	 Úsztatott lerakás	 Padlófűtéshez alkalmas

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	8 mm
Szélesség	159 mm
Hosszúság	1 383 mm
Súly	14,7 kg
Padlók	
Modell	Evoke Snow

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro-easy-touch-pmd--o441-tolgy-evoke-snow-hg-laminalt-padlo-kifuto~p12346823>

QR-kód



Padlók	
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	3 rétegű HDF
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Klick
Felületkezelés	magasfényű
Felület	lakkozott
Hordozó	HDF Optima
Színárnyalat	fehér
Árnyalat	közepes
Használati osztály	NK 32
Dekor	O441
Gyártói cikkszám	FHD270TSBO441NHG

TARTOZÉK

Rögzítés

SZEGÉLYLÉC RÖGZÍTŐKLIPSZ KAIND ÉS EUROWOOD LAMINÁLT SZEGÉLYLÉCEKHEZ

Cikkszám

49860/0200

Szegélyléc

KAINDL, 67436 szegélyléc (P80382 padlóhoz)

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45516/7436	50 mm	18 mm	2 600 mm

FESTHETŐ, MP0601 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0102	60 mm	15 mm	2 420 mm

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro-easy-touch-pmd--o441-tolgy-evoke-snow-hg-laminalt-padlo-kifuto~p12346823>

QR-kód



FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

Sarokelem, végzáró**KAINDL BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ**

Cikkszám
45515/0018

KAINDL KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45515/0020

KAINDL VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45515/0022

Ápolás**EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító**

Cikkszám	
45121/0001	1 l

Padlóalátét**MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez**

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45509/0005	1,5 mm	1 000 mm

SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0030	2,2 mm	1 180 mm

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro-easy-touch-pmd--o441-tolgy-evoke-snow-hg-laminalt-padlo-kifuto~p12346823>

QR-kód



SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0031	1,6 mm	1 180 mm

Profil**BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST**

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0201	5 mm	50 mm

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0002	5 mm	40 mm

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro-easy-touch-pmd--o441-tolgy-evoke-snow-hg-laminalt-padlo-kifuto~p12346823>

QR-kód

