

KAINDL AQUApro TILE SMART PLANK, 44374 BETON OPALGREY ST laminált padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
49862/0002	8 mm	329 mm	1290 mm

A padló, amely szó szerint bármit elvisel. Az intelligens AQUAtec HDF laminált lemez megfelel a még szigorúbb nedvességállósággal és tartóssággal szemben támasztott követelményeknek, miközben a modern belsőépítészet esztétikai igényeinek is eleget tesz vonzó dekorjaival és felületi struktúrájával. Az innovatív új fejlesztés, mely alkalmazza a Kaindl legújabb technológiáit az AQUApro nevet kapta.



TECHNOLÓGIA



Strato Tile - ST



Profil kialakítás - TAP LOC System



Fózolt élképzés



Nem érzékeny a foltokra



Színtartó



Nedvességálló



Parázssálló



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1



Kopásállósági besorolás - 33



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	8 mm
Szélesség	329 mm
Hosszúság	1 290 mm
Súly	18,1 kg
Padlók	
Modell	Beton

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro-tile-smart-plank--44374-beton-opalgrey-st-laminalt-padlo-p12347053>

QR-kód



Padlók	
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	Csempehatású
Szerkezet	3 rétegű HDF
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Klick
Felületi struktúra	Strato Tile
Hordozó	HDF Aquatec
Színárnyalat	szürke
Árnyalat	világos
Használati osztály	NK 33
Dekor	44374
Gyártói cikkszám	FBI21TRA44374ST

TARTOZÉK

Rögzítés

Rögzítőklipsz; KAINDL és EUROWOOD szegélylécetekhez

Cikkszám

49860/0200

Szegélyléc

KAINDL, 67157 szegélyléc (44374 padlóhoz)

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45516/4374	50 mm	18 mm	2 600 mm

FESTHETŐ, MP0601 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0102	60 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro-tile-smart-plank--44374-beton-opalgrey-st-laminalt-padlo-p12347053>

QR-kód



FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

Sarokelem, végzáró**KAINDL BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ**

Cikkszám

45515/0018**KAINDL KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ**

Cikkszám

45515/0020**KAINDL VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ**

Cikkszám

45515/0022**Ápolás****EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító**

Cikkszám

45121/0001**1 l****Padlóalátét****MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez**

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45509/0005	1,5 mm	1 000 mm

SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0030	2,2 mm	1.180 mm

SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0031	1,6 mm	1.180 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro-tile-smart-plank--44374-beton-opalgrey-st-laminalt-padlo~p12347053>

QR-kód



Profil

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0201	5 mm	50 mm

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0002	5 mm	40 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro-tile-smart-plank--44374-beton-opalgrey-st-laminalt-padlo-p12347053>

QR-kód

