

KAINDL AQUApro CLASSIC TOUCH SMART PLANK, K2164 SALOON ELLSWORTH TÖLGY VS laminált padló "KIFUTÓ"

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
49862/0012	8 mm	329 mm	1290 mm

A padló, amely szó szerint bármit elvisel. Az intelligens AQUAtec HDF laminált lemez megfelel a még szigorúbb nedvességállósággal és tartóssággal szemben támasztott követelményeknek, miközben a modern belsőépítészet esztétikai igényeinek is eleget tesz vonzó dekorjaival és felületi struktúrájával. Az innovatív új fejlesztés, mely alkalmazza a Kaindl legújabb technológiáit az AQUApro nevet kapta.



TECHNOLÓGIA

Vintage Sawcut - VS	Profilkialakítás - TAP LOC System	Fólyt élképés
Nem érzékeny a foltokra	Színtartó	Nedvességálló
Parázssálló	Tűzvédelmi osztály Cfl-s1	Kopásállósági besorolás - 33
Úsztatott lerakás	Padlófűtéshez alkalmas	

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	8 mm
Szélesség	329 mm
Hosszúság	1 290 mm
Súly	18,1 kg
Padlók	
Modell	Saloon Ellsworth

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro-classic-touch-smart-plank--k2164-saloon-ellsworth-tolgy-vs-laminalt-padlo-kifuto-p12347093>

QR-kód



Padlók	
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	1 sávós
Szerkezet	3 rétegű HDF
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Klick
Felületi struktúra	VS - Fűrésznyomos
Hordozó	HDF Aquatec
Színárnyalat	barna
Árnyalat	sötét
Használati osztály	NK 33
Dekor	K2164
Gyártói cikkszám	FBI05TRAK2164VS

TARTOZÉK

Rögzítés

Rögzítőklipsz; KAINDL és EUROWOOD szegélylécekhez

Cikkszám

49860/0200

Szegélyléc

KAINDL, 67208 HICKORY GEORGIA szegélyléc (34074, K4898, K5758, K2164 és O540 padlókhöz)

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45516/7208	50 mm	18 mm	2 600 mm

FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro-classic-touch-smart-plank--k2164-saloon-ellsworth-tolgy-vs-laminalt-padlo-kifuto-p12347093>

QR-kód



A F A A M I V I L Á G U N K

FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0601 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0102	60 mm	15 mm	2 420 mm

Sarokelem, végzáró

KAINDL BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45515/0018

KAINDL KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45515/0020

KAINDL VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45515/0022

Ápolás

EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító

Cikkszám
45121/0001

1 l

Padlóalátét

MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45509/0005	1,5 mm	1 000 mm

SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0030	2,2 mm	1.180 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro-classic-touch-smart-plank--k2164-saloon-ellsworth-tolgy-vs-laminalt-padlo-kifuto-p12347093>

QR-kód



SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0031	1,6 mm	1.180 mm

Profil**BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST**

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0201	5 mm	50 mm

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0002	5 mm	40 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro-classic-touch-smart-plank--k2164-saloon-ellsworth-tolgy-vs-laminalt-padlo-kifuto-p12347093>

QR-kód

