

## KAINDL NATURAL TOUCH SDD, K2205 TÖLGY EVOKE VANILLA RI laminált padló "KIFUTÓ"

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
<b>45778/2205</b>	<b>8 mm</b>	<b>193 mm</b>	<b>1383 mm</b>

A Kaindl laminált padlók megfelelnek a legújabb trendeknek, a széles típus-, dekor-, és panelszélesség-választék eleget tesz a hagyományos és exkluzív elvárásoknak egyaránt.



A Natural Touch laminált padlók szinkronstruktúrált felülettel rendelkeznek, ezáltal a felületi struktúra pontosan illeszkedik a dekorképhez. Természetes hatású laminált padló nemcsak ránézésre, hanem tapintásra is.

### TECHNOLÓGIA

<b>RI - Evoke</b>	<b>Rövid oldalról való illesztés - Fold Down</b>	<b>Hosszanti oldalról való illesztés - LOC System</b>
<b>fózzolt élképzés</b>	<b>Ellenálló, könnyen kezelhető</b>	<b>Vegyszerálló</b>
<b>Parázssálló</b>	<b>Tűzvédelmi osztály Cfl-s1</b>	<b>Kopásállósági besorolás - 32</b>
<b>Görgős székhez alkalmas (W típushoz)</b>	<b>Padlófűtéshez alkalmas</b>	<b>Úsztatott lerakás</b>

### RÉSZLETEZÉS

Vastagság	<b>8 mm</b>
Szélesség	<b>193 mm</b>
Hosszúság	<b>1 383 mm</b>
Súly	<b>17 kg</b>

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-natural-touch-sdd--k2205-tolgy-evoke-vanilla-ri-laminalt-padlo-kifuto-p12365866>

QR-kód



Padlók	
Modell	Evoke Vanília
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	3 rétegű HDF
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Expressz klikk
Felületi struktúra	RI - Evoke
Hordozó	HDF Optima
Színárnyalat	barna
Árnyalat	világos
Használati osztály	NK 32
Dekor	K2205
Gyártói cikkszám	FBG57FRSK2205RI

## TARTOZÉK

### Rögzítés

#### SZEGÉLYLÉC RÖGZÍTŐKLIPSZ KAIND ÉS EUROWOOD LAMINÁLT SZEGÉLYLÉCEKHEZ

Cikkszám

49860/0200

### Szegélyléc

#### KAINDL, 67461 szegélyléc (K2205 padlóhoz)

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45516/2205	50 mm	18 mm	2 600 mm

#### FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-natural-touch-sdd--k2205-tolgy-evoke-vanilla-ri-laminalt-padlo-kifuto-p12365866>

QR-kód



## A F A A M I V I L Á G U N K

## FESTHETŐ, MP0601 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0102	60 mm	15 mm	2 420 mm

## FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

## Sarokelem, végzáró

## KAINDL BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám  
45515/0018

## KAINDL KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám  
45515/0020

## KAINDL VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám  
45515/0022

## Ápolás

## EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító

Cikkszám  
45121/0001

1 l

## Padlóalátét

## MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45509/0005	1,5 mm	1 000 mm

## SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0030	2,2 mm	1.180 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-natural-touch-sdd--k2205-tolgy-evoke-vanilla-ri-laminalt-padlo-kifuto-p12365866>

QR-kód



**SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez**

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
<b>45521/0031</b>	<b>1,6 mm</b>	<b>1 180 mm</b>

**Profil****BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST**

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
<b>45543/0201</b>	<b>5 mm</b>	<b>50 mm</b>

**BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST**

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
<b>45543/0002</b>	<b>5 mm</b>	<b>40 mm</b>

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-natural-touch-sdd--k2205-tolgy-evoke-vanilla-ri-laminalt-padlo-kifuto-p12365866>

QR-kód

