


KAINDL CLASSIC TOUCH PMD, K2196 DIÓ SALVADO EG laminált padló "KIFUTÓ"

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45768/2196	8 mm	159 mm	1383 mm

A Kaindl laminált padlók megfelelnek a legújabb trendeknek, a széles típus-, dekor-, és panelszélesség-választék eleget tesz a hagyományos és exkluzív elvárásoknak egyaránt.



A mai laminált padlók ránézésre szinte mindenkit megtévesztenek, de ami elárulja őket: az a természetellenesen sima felületük. A Kaindl Classic Touch kínálata egyesíti a fadekorok látványát az érzékelhető felületi struktúrával.

TECHNOLÓGIA

 EG - Epig Grain	 Rövid oldalról való illesztés - Fold Down	 Hosszanti oldalról való illesztés - LOC System
 fóliázott élképzés	 Ellenálló, könnyen kezelhető	 Vegyszerálló
 Parázssálló	 Tűzvédelmi osztály Cfl-s1	 Kopásállósági besorolás - 32
 Görgős székhez alkalmas (W típushoz)	 Padlófűtéshez alkalmas	 Úsztatott lerakás

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	8 mm
Szélesség	159 mm
Hosszúság	1 383 mm
Súly	15,6 kg

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-classic-touch-pmd--k2196-dio-salvado-eg-laminalt-padlo-kifuto-p12372881>

QR-kód



Padlók	
Modell	Salvao
Fafaj	Ipé
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	3 rétegű HDF
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Expressz klikk
Felületi struktúra	EG - Epic Grain
Hordozó	HDF Optima
Színárnyalat	barna
Árnyalat	sötét
Használati osztály	NK 32
Dekor	K2196
Gyártói cikkszám	FBG53FRSK2196EG

TARTOZÉK

Rögzítés

SZEGÉLYLÉC RÖGZÍTŐKLIPSZ KAIND ÉS EUROWOOD LAMINÁLT SZEGÉLYLÉCEKHEZ

Cikkszám

49860/0200

Szegélyléc

FESTHETŐ, MP0601 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0102	60 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-classic-touch-pmd--k2196-dio-salvado-eg-laminalt-padlo-kifuto-p12372881>

QR-kód



FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

Sarokelem, végzáró**KAINDL BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ**

Cikkszám

45515/0018**KAINDL KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ**

Cikkszám

45515/0020**KAINDL VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ**

Cikkszám

45515/0022**Ápolás****EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító**

Cikkszám

45121/0001**1 l****Padlóalátét****MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez**

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45509/0005	1,5 mm	1 000 mm

SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0030	2,2 mm	1 180 mm

SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0031	1,6 mm	1 180 mm

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-classic-touch-pmd--k2196-dio-salvado-eg-laminalt-padlo-kifuto~p12372881>

QR-kód



Profil

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0201	5 mm	50 mm

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0002	5 mm	40 mm

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-classic-touch-pmd--k2196-dio-salvado-eg-laminalt-padlo-kifuto~p12372881>

QR-kód

