

KAINDL CLASSIC TOUCH SDD, 35252 TÖLGY CHALET EG laminált padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45770/5252	8 mm	193 mm	1383 mm

A Kaindl laminált padlók megfelelnek a legújabb trendeknek, a széles típus-, dekor-, és panelszélesség-választék eleget tesz a hagyományos és exkluzív elvárásoknak egyaránt.



A mai laminált padlók ránézésre szinte mindenkit megtévesztenek, de ami elárulja őket: az a természetellenesen sima felületük. A Kaindl Classic Touch kínálata egyesíti a fadekorok látványát az érzékelhető felületi struktúrával.

Betekintés a természet lelkébe.

A klasszikus padlódizájn remekei élethű felületekkel és páratlan hitelességgel inspirálnak. Időtlen szépséget és természetességet sugároznak – a tiszta vonalaikkal és a magas szintű minőségtudatossággal. A színek és formátumok széles választéka szinte minden szobakoncepcióhoz illeszkednek.

TECHNOLÓGIA



EG - Epig Grain



Rövid oldalról való
illesztés - Fold Down



Hosszanti oldalról való
illesztés - LOC System



Ellenálló, könnyen
kezelhető



Vegyszerálló



Parázssálló



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1



Kopásállósági besorolás -
32



Görgős székhez alkalmas
(W típushoz)



Padlófűtéshez alkalmas



Úsztatott lerakás

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	8 mm
Szélesség	193 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-classic-touch-sdd--35252-tolgy-chalet-eg-laminalt-padlo-p12372910>

QR-kód



Hosszúság	1 383 mm
Súly	16,9 kg
Padlók	
Modell	Chalet
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	3 rétegű HDF
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Expressz klikk
Felületi struktúra	EG - Epic Grain
Hordozó	HDF Optima
Színárnyalat	barna
Árnyalat	világos
Használati osztály	NK 32
Dekor	35252
Gyártói cikkszám	FBG52FRS35252EG

TARTOZÉK

Rögzítés

Rögzítőklipsz; KAINDL és EUROWOOD szegélylécnek

Cikkszám

49860/0200

Szegélyléc

KAINDL, K2391 TÖLGY SALINAS szegélyléc (35252 padlóhoz)

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45516/7252	50 mm	18 mm	2 600 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-classic-touch-sdd--35252-tolgy-chalet-eg-laminalt-padlo~p12372910>

QR-kód



FESTHETŐ, MP0601 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0102	60 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

Sarokelem, végzáró**KAINDL BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ**

Cikkszám
45515/0018

KAINDL KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45515/0020

KAINDL VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45515/0022

Ápolás**EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító**

Cikkszám	
45121/0001	1 l

Padlóalátét**MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez**

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45509/0005	1,5 mm	1 000 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-classic-touch-sdd--35252-tolgy-chalet-eg-laminalt-padlo~p12372910>

QR-kód



SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0030	2,2 mm	1 180 mm

SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0031	1,6 mm	1 180 mm

Profil**BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST**

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0201	5 mm	50 mm

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0002	5 mm	40 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-classic-touch-sdd--35252-tolgy-chalet-eg-laminalt-padlo~p12372910>

QR-kód

