

KAINDL NATURAL TOUCH PMD, K2240 TÖLGÝ CORDOBA MODERNO RC laminált padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45776/2240	10 mm	159 mm	1383 mm

Egy laminált padló, mely nem csak ránézésre, de tapintásra is természetesnek hat. A Natural Touch Padlók szinkronizációs eljárással készülnek, a felületi struktúra pontosan illeszkedik a látványhoz.



Még a szakavatott szemnek is nehezen tűnik fel a különbség valódi fafelület és a Natural Touch termékek között.

TECHNOLÓGIA

 RC - Royal Cordoba	 Rövid oldalról való illesztés - Fold Down	 Hosszanti oldalról való illesztés - LOC System
 Fóliázott élképzés	 Ellenálló, könnyen kezelhető	 Vegyszerálló
 Parázsálló	 Tűzvédelmi osztály Cfl-s1	 Görgős székhez alkalmas (W típushoz)
 Padlófűtéshez alkalmas	 Úsztatott lerakás	

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	10 mm
Szélesség	159 mm
Hosszúság	1 383 mm
Súly	15,5 kg

Padlók	
Modell	Cordoba Moderno

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-natural-touch-pmd--k2240-tolgy-cordoba-moderno-rc-laminalt-padlo-p12373255>

QR-kód



Padlók	
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	3 rétegű HDF
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Expressz klikk
Felületi struktúra	RC - Royal Cordoba
Hordozó	HDF Optima
Színárnyalat	barna
Árnyalat	közepes
Használati osztály	NK 32
Dekor	K2240
Gyártói cikkszám	FBG60FRSK2240RC

TARTOZÉK

Rögzítés

Rögzítőklipsz; KAINDL és EUROWOOD szegélylécnek

Cikkszám

49860/0200

Szegélyléc

KAINDL, 67276 TÖLGÝ NIVA szegélyléc (K4418, K4428 és K2144 padlóhoz)

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45516/7276	50 mm	18 mm	2 600 mm

FESTHETŐ, MP0601 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0102	60 mm	15 mm	2 420 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-natural-touch-pmd--k2240-tolgy-cordoba-moderno-rc-laminalt-padlo~p12373255>

QR-kód



FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

Sarokelem, végzáró**KAINDL BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ**

Cikkszám
45515/0018

KAINDL KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45515/0020

KAINDL VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45515/0022

Ápolás**EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító**

Cikkszám	
45121/0001	1 l

Padlóalátét**MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez**

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45509/0005	1,5 mm	1 000 mm

SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0030	2,2 mm	1 180 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-natural-touch-pmd--k2240-tolgy-cordoba-moderno-rc-laminalt-padlo~p12373255>

QR-kód



SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0031	1,6 mm	1 180 mm

Profil**BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST**

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0201	5 mm	50 mm

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0002	5 mm	40 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-natural-touch-pmd--k2240-tolgy-cordoba-moderno-rc-laminalt-padlo~p12373255>

QR-kód

