


KAINDL NATURAL TOUCH FISHBONE, K4438 TÖLGY FORTRESS ALNWIG RH laminált padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45738/4438	8 mm	244 mm	1383 mm

A Kaindl laminált padlók megfelelnek a legújabb trendeknek, a széles típus-, dekor-, és panelszélesség-választék eleget tesz a hagyományos és exkluzív elvárásoknak egyaránt.



A Natural Touch laminált padlók szinkronstruktúrált felülettel rendelkeznek, ezáltal a felületi struktúra pontosan illeszkedik a dekorképhez. Természetes hatású laminált padló nemcsak ránézésre, hanem tapintásra is.

TECHNOLÓGIA

 RH - Fortress FISHbone	 Hosszanti oldalról való illesztés - LOC System	 Rövid oldalról való illesztés - LOC System
 Fószolt élképzés	 Ellenálló, könnyen kezelhető	 Vegyszerálló
 Parázsálló	 Tűzvédelmi osztály Cfl-s1	 Kopásállósági besorolás - 32
 Görgős székhez alkalmas (W típushoz)	 Padlófűtéshez alkalmas	 Úsztatott lerakás

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	8 mm
Szélesség	244 mm
Hosszúság	1 383 mm
Súly	18,2 kg

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-natural-touch-fishbone--k4438-tolgy-fortress-alnwig-rh-laminalt-padlo-p12454994>

QR-kód



Padlók	
Modell	Fortress Alnwig
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	több sávós
Szerkezet	3 rétegű HDF
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Expressz klikk
Felületi struktúra	RH - FISHBone
Hordozó	HDF Optima
Színárnyalat	szürke
Árnyalat	világos
Használati osztály	NK 32
Dekor	K4438
Gyártói cikkszám	FBG79RMK4438RH

TARTOZÉK

Szegélyléc

KAINDL, 67213 szegélyléc (K4419, K4438, 34011 és K4442 padlókhöz)

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45516/7213	50 mm	18 mm	2 600 mm

FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0601 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0102	60 mm	15 mm	2 420 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-natural-touch-fishbone--k4438-tolgy-fortress-alnwig-rh-laminalt-padlo-p12454994>

QR-kód



Rögzítés

Rögzítőklipsz; KAINDL és EUROWOOD szegélylécekhez

Cikkszám

49860/0200

Padlóalátét

SECURA THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám

45509/0000

Vastagság

1,6 mm

Szélesség

1 100 mm

KIFUTÓ XPS Alátétlemez 3 mm

Cikkszám

45521/0013

Vastagság

3 mm

Szélesség

590 mm

MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám

45509/0005

Vastagság

1,5 mm

Szélesség

1 000 mm

SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám

45521/0030

Vastagság

2,2 mm

Szélesség

1 180 mm

SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám

45521/0031

Vastagság

1,6 mm

Szélesség

1 180 mm

Ápolás

LAMINÁLT PADLÓ TISZTÍTÓSZER

Cikkszám

45920/0000

1 l

EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító

Cikkszám

45121/0001

1 l

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-natural-touch-fishbone--k4438-tolgy-fortress-alnwig-rh-laminalt-padlo~p12454994>

QR-kód



Sarokelem, végzáró

KAINDL BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45515/0018

KAINDL KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45515/0020

KAINDL VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45515/0022

Profil

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám

45543/0201

Vastagság

5 mm

Szélesség

50 mm

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám

45543/0002

Vastagság

5 mm

Szélesség

40 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-natural-touch-fishbone--k4438-tolgy-fortress-alnwig-rh-laminalt-padlo~p12454994>

QR-kód

