

ROOMS SUITE, RV820 LUXOR TÖLGY EZÜST AW laminált padló "KIFUTÓ"

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45683/0820	8 mm	244 mm	1380 mm

Kiemelkedő kopásállóságú, nedvességálló laminált padlók, kizárólag a JAF Holz kínálatában!



A rooms laminált padlók négy rétegből állnak, ezzel biztosítják a rendkívüli tartósságot és az egyedülálló minőséget. A padló felső rétege különösen ellenálló védő filmréteggel van ellátva. Majd következik egy melamingyantával impregnált kopásálló dekor réteg. Különösen sűrű HDF farostlemezből áll a következő réteg. Az alsó résznél egy nedvességmegkötő stabilizáló réteg biztosítja a laminált helyiségek szerkezeti stabilitását.

Suite:

A suite felülete lehetővé teszi a nagy felületek vizuális elosztását.

TECHNOLÓGIA



Ellenálló, könnyen kezelhető



fóizolt élképzés



Vegyszerálló



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Kopásállósági besorolás - 32



Parázssálló



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1



Padlófűtéshez alkalmas



Úsztatott lerakás

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	8 mm
Szélesség	244 mm
Hosszúság	1 380 mm
Súly	20,064 kg

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-suite--rv820-luxor-tolgy-ezust-aw-laminalt-padlo-kifuto-p13968218>

QR-kód



Padlók	
Modell	Luxor
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	többrétegű felépítés
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Klick
Hordozó	HDF
Használati osztály	NK 32
Dekor	RV820

TARTOZÉK

Szegélyléc

ROOMS KTEX1, RV820 TÖLGY LUXOR EZÜST szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45915/0111	58 mm	19 mm	2 400 mm

FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

Sarokelem, végzáró

KTEX1 VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45812/0018

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-suite--rv820-luxor-tolgy-ezust-aw-laminalt-padlo-kifuto-p13968218>

QR-kód



KTEX1 KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45812/0017**KTEX1 BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ**

Cikkszám

45812/0019**KTEX1 összekötő elem inox (2db/pkt.)**

Cikkszám

45812/0020**Rögzítés****SZEGÉLYLÉC RÖGZÍTŐKLIPSZ KAIND ÉS EUROWOOD LAMINÁLT SZEGÉLYLÉCEKHEZ**

Cikkszám

49860/0200**Ápolás****EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító**

Cikkszám

45121/0001**1 l****Padlóalátét****MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez**

Cikkszám

45509/0005

Vastagság

1,5 mm

Szélesség

1 000 mm**SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez**

Cikkszám

45521/0030

Vastagság

2,2 mm

Szélesség

1 180 mm**SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez**

Cikkszám

45521/0031

Vastagság

1,6 mm

Szélesség

1 180 mm

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-suite--rv820-luxor-tolgy-ezust-aw-laminalt-padlo-kifuto-p13968218>

QR-kód



Profil

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0201	5 mm	50 mm

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0002	5 mm	40 mm

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-suite--rv820-luxor-tolgy-ezust-aw-laminalt-padlo-kifuto~p13968218>

QR-kód

