

TILO RUSTICO TREND, TÖLGY INTENS Crema!Pur szalagparketta

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45172/0311	13 mm	176 mm	2205 mm



TECHNOLÓGIA



powerFIX



parkettFIX



Fózolt élképzés

Középréteg függőleges
évgűrűkkelEllenálló, könnyen
kezelhető

Úsztatott lerakás

Teljes felületen való
leragasztás lehetséges

Padlófűtéshez alkalmas

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	13 mm
Szélesség	176 mm
Hosszúság	2 205 mm
Súly	16,98 kg
Padlók	
Modell	Crema!Pur
Fafaj	Tölgy
Típusa	Parketta

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/szalagparketta/landhausdiele-szalagparketta/tilo-rustico-trend--tolgy-intens-cremapur-szalagparketta~p14599585>

QR-kód



Padlók	
Design	Szalagparketta
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	3 rétegű
Élkialakítás	hosszanti oldalon fózolt (V2)
Rögzítés	Klick
Osztályozás	csofós
Minőségi osztályozás	Intens
Kopóréteg	kb. 3,2 mm
Középréteg	fenyőlécek
Alsó ellenhúzó	Lucfenyő
Felületkezelés	Kefélt - Lakkozott
Felületi struktúra	Kefélt
Felület	olajozott
Színárnyalat	barna
Árnyalat	közepes
Gyártói cikkszám	100014501

TARTOZÉK

Szegélyléc

TILO, TÖLGY CREMA PUR furnérozott szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
39540/0038	50 mm	16 mm	2 500 mm

Ápolás

RUBIO MONOCOAT PURE UNIVERSAL, VOC MENTES ápolóolaj

Cikkszám	0,5 l
45389/0003	

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/szalagparketta/landhausdiele-szalagparketta/tilo-rustico-trend--tolgy-intens-cremapur-szalagparketta~p14599585>

QR-kód



Padlóalátét

TILO, PARAFA alátétlemez

Cikkszám

45484/0000

Vastagság

2 mm

Szélesség

1 000 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/szalagparketta/landhausdiele-szalagparketta/tilo-rustico-trend--tolgy-intens-cremapur-szalagparketta~p14599585>

QR-kód

