

WOODRIC EIR SPC, CWS201 TÖLGY DAYTON vinyl padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45831/0050	4 mm	229 mm	1220 mm

Az új Arbiton Woodric klikkes vinyl padlók megfelelnek azok elvárásainak, akik azt szeretnék, hogy a padló ne csak szép és egyedi, hanem hasznos is legyen.

Az Arbiton Woodric két kollekcióra osztva - az alapkollekcióra, és a Real Wood Structure-rel (szinkronstruktúrával) gazdagított kollekcióra. A dekorok között megtalálhatóak mind a jelenleg leginkább keresett, világos, földes tölgy árnyalatok, mind a merészebb minták, erősen gyűrűs és repedéses szerkezettel. Kiváló választás azoknak, akik fapadlót szeretnének, életmódjuk azonban kizárja a puha, nem vízálló és sérülékeny anyag használatát.

Az Arbiton Woodric ásványi maggal rendelkező klikkes vinyl padlók, amelyek garantálják a mechanikai sérülésekkel szembeni magas ellenállást, a teljes vízállóságot és a természetes, gyönyörű megjelenést. Érdeemes hozzátenni, hogy a Woodric panelek egyedi ANTISCRATCH Titanium Nano Layer réteggel rendelkeznek, amely a hagyományos panelekhez képest akár 30%-kal is növeli a karcállóságukat. Ezek olyan panelek, amelyek független tesztek során a legmagasabb használhatósági osztályt is elérték - ezért nem csak otthon, hanem még a nagy intenzitású irodákban is jól működnek.



TECHNOLÓGIA



Fószalt élképzés



Antisztatikus



Görgős székhez alkalmas
(W típushoz)



Nedvességálló



Tűzvédelmi osztály Bfl-s1



Kopásállósági besorolás -
33



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas

RÉSZLETEZÉS

Vastagság

4 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/vinyl-es-spc-padlok/woodric-eir-spc--cws201-tolgy-dayton-vinyl-padlo-p15054945>

QR-kód



A FA A MI VILÁGUNK

Szélesség	229 mm
Hosszúság	1 220 mm
Súly	17,017 kg

Padlók	
Modell	Dayton
Fafaj	Tölgy
Típusa	Vinyl padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	HD ásványi mag
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Klick
Kopóréteg	kb. 0,55 mm
Felületi struktúra	Struktúrált
Színárnyalat	szürke
Árnyalat	közepes
Használati osztály	NK 33
Dekor	CWS201

TARTOZÉK

Rögzítés

ARBITON rögzítőklipsz; VIGO60/VIGO80 szegélylécekhez

Cikkszám

45515/0104

Szegélyléc

VIGO 60, 102 TÖLGY SKANDINÁV szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0605	60 mm	15 mm	2 200 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/vinyl-es-spc-padlok/woodric-eir-spc-cws201-tolgy-dayton-vinyl-padlo-p15054945>

QR-kód



Sarokelem, végzáró

VIGO 60 KÜLSŐ SAROK, 102 SKANDINÁV TÖLGY

Cikkszám

45515/0804

VIGO 60 BELSŐ SAROK, 102 SKANDINÁV TÖLGY

Cikkszám

45515/0704

VIGO 60 VÉGZÁRÓ, 102 SKANDINÁV TÖLGY

Cikkszám

45515/0033

VIGO 60 ÖSSZEKÖTŐ, 102 SKANDINÁV TÖLGY

Cikkszám

45515/0604

Ápolás

EUROWOOD VINYL PADLÓ, TISZTÍTÓSZER

Cikkszám

45121/0007**1 l**

Padlóalátét

SECURA LVT CLICK SMART ANTISLIP, XPS alátétlemez

Cikkszám

45521/0033

Vastagság

1,5 mm

Szélesség

1 180 mm

MULTIPROTEC LVT HARDLAY, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám

45509/0013

Vastagság

1,4 mm

Szélesség

1 000 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/vinyl-es-spc-padlok/woodric-eir-spc--cws201-tolgy-dayton-vinyl-padlo~p15054945>

QR-kód

