

## WOODRIC EIR SPC, CWS210 TÖLGYPADLÓ

| Cikkszám   | Vastagság | Szélesség | Hosszúság |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 45831/0059 | 4 mm      | 229 mm    | 1220 mm   |

Az új Arbiton Woodric klikkes vinyl padlók megfelelnek azok elvárásainak, akik azt szeretnék, hogy a padló ne csak szép és egyedi, hanem hasznos is legyen.

Az Arbiton Woodric két kollekcióna oszta - az alapkollekcióna, és a Real Wood Structure-rel (szinkronstruktúrával) gazdagított kollekcióna. A dekorok között megtalálhatóak mind a jelenleg leginkább keresett, világos, földes tölgy árnyalatok, mind a merészebb minták, erősen gyűrűs és repedéses szerkezettel. Kiváló választás azoknak, akik fapadlót szeretnének, életmódjuk azonban kizárja a puha, nem vízálló és sérülékeny anyag használatát.

Az Arbiton Woodric ásványi maggal rendelkező klikkes vinyl padlók, amelyek garantálják a mechanikai sérülésekkel szembeni magas ellenállást, a teljes vízállóságot és a természetes, gyönyörű megjelenést. Érdemes hozzátenni, hogy a Woodric panelek egyedi ANTISCRATCH Titanium Nano Layer réteggel rendelkeznek, amely a hagyományos panelekhez képest akár 30%-kal is növeli a karcállóságukat. Ezek olyan panelek, amelyek független tesztek során a legmagasabb használhatósági osztályt is elérték - ezért nem csak otthon, hanem még a nagy intenzitású irodákban is jól működnek.



### TECHNOLÓGIA



Fóliázott élképzés



Antisztatikus



Görgős székhez alkalmas  
(W típusúhoz)



Nedvességálló



Tűzvédelmi osztály Bfl-s1



Kopásállósági besorolás -  
33



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas

### RÉSZLETEZÉS

Vastagság

4 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/vinyl-es-spc-padlok/woodric-eir-spc--cws210-tolgy-cavallion-vinyl-padlo-p15054962>

QR-kód



## A FA A MI VILÁGUNK

|           |           |
|-----------|-----------|
| Szélesség | 229 mm    |
| Hosszúság | 1 220 mm  |
| Súly      | 17,017 kg |

| Padlók             |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Modell             | Cavillon              |
| Fafaj              | Tölgy                 |
| Típusa             | Vinyl padló           |
| Sorok száma        | 1 sáv                 |
| Szerkezet          | HD ásványi mag        |
| Élkialakítás       | 4 oldalán fózolt (4V) |
| Rögzítés           | Klick                 |
| Kopóréteg          | kb. 0,55 mm           |
| Felületi struktúra | Struktúrált           |
| Színárnyalat       | barna                 |
| Árnyalat           | közepes               |
| Használati osztály | NK 33                 |
| Dekor              | CWS210                |

## TARTOZÉK

## Rögzítés

ARBITON rögzítőklipsz; VIGO60/VIGO80 szegélylécekhez

Cikkszám

45515/0104

## Szegélyléc

VIGO 60, 154 TÖLGY SIERRA szegélyléc

|            |           |           |           |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Cikkszám   | Vastagság | Szélesség | Hosszúság |
| 45510/0616 | 60 mm     | 15 mm     | 2 200 mm  |

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/vinyl-es-spc-padlok/woodric-eir-spc-cws210-tolgy-cavillon-vinyl-padlo-p15054962>

QR-kód



## Sarokelem, végzáró

### VIGO 60 KÜLSŐ SAROK, 154 SIERRA TÖLGY

Cikkszám

**45515/0815**

### VIGO 60 BELSŐ SAROK, 154 SIERRA TÖLGY

Cikkszám

**45515/0715**

### VIGO 60 VÉGZÁRÓ, 154 SIERRA TÖLGY

Cikkszám

**45515/0044**

### VIGO 60 ÖSSZEKÖTŐ, 154 SIERRA TÖLGY

Cikkszám

**45515/0615**

## Ápolás

### EUROWOOD VINYL PADLÓ, TISZTÍTÓSZER

Cikkszám

**45121/0007**

1 l

## Padlóalátét

### SECURA LVT CLICK SMART ANTISLIP, XPS alátétlemez

Cikkszám

**45521/0033**

Vastagság

**1,5 mm**

Szélesség

**1 180 mm**

### MULTIPROTEC LVT HARDLAY, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám

**45509/0013**

Vastagság

**1,4 mm**

Szélesség

**1 000 mm**

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/vinyl-es-spc-padlok/woodric-eir-spc--cws210-tolgy-cavallion-vinyl-padlo~p15054962>

QR-kód

