

## Falburkolat Rocko SPC R164PT Mink Plant A

| Cikkszám          | Vastagság   | Hosszúság       | Szélesség       |
|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| <b>25919/0053</b> | <b>4 mm</b> | <b>2 800 mm</b> | <b>1 230 mm</b> |

SPC : Stone Plastic Composite

### Vízállóság :

Az anyag több mint 70%-ban természetes kőből áll, amelyet összevágnak és műanyaggal ragasztanak, majd laptermékké alakítják. Ez az anyagkombináció környezetbarát, mechanikailag erős és tartósan vízálló.

A Rocko Tiles falpanelek teljesen vízállóak, így akár nedves helyiségekben (pl. fürdőszoba, konyha) is használhatók.

### Foltállóság :

A Rocko falburkolat felső rétege megfelel a foltállósági követelményeknek, beleértve a kávét, teát, alkoholos italokat vagy gyümölcsleveket, a konyhában használt tisztítószerket, a mosószerket és a fürdőszobában használt ápolási termékeket.

### Tűzállóság :

A panelek megfelelnek a (C-s2, d0) osztály követelményeinek, így égés gátlók és mérsékelt füstöt bocsátanak ki.

### Egyszerű telepítés, könnyű megmunkálhatóság :

A lehető legnagyobb gondossággal tervezték a könnyű kezelhetőség és telepítés érdekében. Normál faipari szerszámokkal is vágható, formázható, fűrhető.

Különböző felületekre szerelhető - kerámialapok, gipszkarton, beton, rétegelt lemez vagy OSB.

Ez a dekoratív felület a legújabb technológiával készült. Ennek megfelelően a megjelenése természetes és esztétikus, tapintása kellemes, illetve kiemelkedően ellenálló a vízzel és háztartási vegyszerekkel szemben.

A ROCKO falpaneleket napfénytől védett helyen, vízszintesen kell tárolni a vetemedés elkerülése végett!

A lapokra egyéb súlyt helyezni tilos!

A Rocko falpanelen található címke :

1. Napfénytől óvni kell!
2. Beépítés előtt távolítsa el a védőfóliát!
3. Ellenőrizze a termék színét!
4. Ne építse be a terméket, ha látható hibát észlel a lapokon!



További információ <http://www.jafholz.hu/shop/falburkolatok/falpanel/falburkolat-rocko-spc-r164pt-mink-plant-a-p15422050>

QR-kód



## TECHNOLÓGIA



Nedvességálló



Karcálló



Ellenálló



EN 13501-1: Euroclass C-s2, D0



Színtartó



Vegyszerálló



Egyszerű megmunkálás



Mérettartó

## RÉSZLETEZÉS

|           |          |
|-----------|----------|
| Vastagság | 4 mm     |
| Szélesség | 1 230 mm |
| Hosszúság | 2 800 mm |
| Súly      | 29 kg    |

### Falpanelek

|           |       |
|-----------|-------|
| Kollekció | Rocko |
|-----------|-------|

## TARTOZÉK

### Falpanel

#### Rocko SPC Ragasztó

Cikkszám

25918/0017

#### ROCKO külső sarokprofil, fekete

|            |           |           |           |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Cikkszám   | Vastagság | Hosszúság | Szélesség |
| 25918/0005 | 17,5 mm   | 2 800 mm  | 17,5 mm   |

#### ROCKO belső sarokprofil, fekete

|            |           |           |           |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Cikkszám   | Vastagság | Hosszúság | Szélesség |
| 25918/0001 | 25 mm     | 2 800 mm  | 25 mm     |

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/falburkolatok/falpanel/falburkolat-rocko-spc-r164pt-mink-plant-a-p15422050>

QR-kód



**ROCKO belső sarokprofil, fehér**

| Cikkszám   | Vastagság | Hosszúság | Szélesség |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 25918/0003 | 25 mm     | 2 800 mm  | 25 mm     |

**ROCKO belső sarokprofil, ezüst**

| Cikkszám   | Vastagság | Hosszúság | Szélesség |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 25918/0002 | 25 mm     | 2 800 mm  | 25 mm     |

**ROCKO T-profil (összekötő), fehér**

| Cikkszám   | Vastagság | Hosszúság | Szélesség |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 25918/0015 | 6,9 mm    | 2 800 mm  | 30 mm     |

**ROCKO T-profil (összekötő), ezüst**

| Cikkszám   | Vastagság | Hosszúság | Szélesség |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 25918/0014 | 6,9 mm    | 2 800 mm  | 30 mm     |

**ROCKO külső sarokprofil, fehér**

| Cikkszám   | Vastagság | Hosszúság | Szélesség |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 25918/0007 | 17,5 mm   | 2 800 mm  | 17,5 mm   |

**ROCKO külső sarokprofil, ezüst**

| Cikkszám   | Vastagság | Hosszúság | Szélesség |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 25918/0006 | 17,5 mm   | 2 800 mm  | 17,5 mm   |

**ROCKO T-profil (összekötő), fekete**

| Cikkszám   | Vastagság | Hosszúság | Szélesség |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 25918/0013 | 6,9 mm    | 2 800 mm  | 30 mm     |

**ROCKO C-profil (végzáró), fehér**

| Cikkszám   | Vastagság | Hosszúság | Szélesség |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 25918/0011 | 6,7 mm    | 2 800 mm  | 18 mm     |

**ROCKO C-profil (végzáró), fekete**

| Cikkszám   | Vastagság | Hosszúság | Szélesség |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 25918/0009 | 6,7 mm    | 2 800 mm  | 18 mm     |

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/falburkolatok/falpanel/falburkolat-rocko-spc-r164pt-mink-plant-a-p15422050>

QR-kód



**ROCKO C-profil (végzáró), ezüst**

| Cikkszám   | Vastagság | Hosszúság | Szélesség |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 25918/0010 | 6,7 mm    | 2 800 mm  | 18 mm     |

**ROCKO külső szigonyprofil 45°, fehér**

| Cikkszám   | Vastagság | Hosszúság | Szélesség |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 25918/0030 | 27,6 mm   | 2 800 mm  | 27,6 mm   |

**ROCKO külső szigonyprofil 45°, fekete**

| Cikkszám   | Vastagság | Hosszúság | Szélesség |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 25918/0028 | 27,6 mm   | 2 800 mm  | 27,6 mm   |

**ROCKO belső sarokprofil, barna "KIFUTÓ"**

| Cikkszám   | Vastagság | Hosszúság | Szélesség |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 25918/0004 | 25 mm     | 2 800 mm  | 25 mm     |

**ROCKO külső szigonyprofil 45°, barna "KIFUTÓ"**

| Cikkszám   | Vastagság | Hosszúság | Szélesség |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 25918/0027 | 27,6 mm   | 2 800 mm  | 27,6 mm   |

**ROCKO T-profil (összekötő), barna "KIFUTÓ"**

| Cikkszám   | Vastagság | Hosszúság | Szélesség |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 25918/0016 | 6,9 mm    | 2 800 mm  | 30 mm     |

**ROCKO LED-T profil (összekötő), ezüst**

| Cikkszám   | Vastagság | Hosszúság | Szélesség |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 25918/0044 | 28 mm     | 2 800 mm  | 4,5 mm    |

**ROCKO LED-T profil (összekötő), fehér**

| Cikkszám   | Vastagság | Hosszúság | Szélesség |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 25918/0042 | 28 mm     | 2 800 mm  | 4,5 mm    |

**ROCKO LED-T profil, fekete**

| Cikkszám   | Vastagság | Hosszúság | Szélesség |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 25918/0043 | 28 mm     | 2 800 mm  | 4,5 mm    |

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/falburkolatok/falpanel/falburkolat-rocko-spc-r164pt-mink-plant-a-p15422050>

QR-kód



**ROCKO SLIM-T profil (összekötő), ezüst**

| Cikkszám          | Vastagság    | Hosszúság       | Szélesség     |
|-------------------|--------------|-----------------|---------------|
| <b>25918/0041</b> | <b>26 mm</b> | <b>2 800 mm</b> | <b>4,5 mm</b> |

**ROCKO SLIM-T profil (összekötő), fehér**

| Cikkszám          | Vastagság    | Hosszúság       | Szélesség     |
|-------------------|--------------|-----------------|---------------|
| <b>25918/0039</b> | <b>26 mm</b> | <b>2 800 mm</b> | <b>4,5 mm</b> |

**ROCKO SLIM-T profil (összekötő), fekete**

| Cikkszám          | Vastagság    | Hosszúság       | Szélesség     |
|-------------------|--------------|-----------------|---------------|
| <b>25918/0040</b> | <b>26 mm</b> | <b>2 800 mm</b> | <b>4,5 mm</b> |

**ROCKO külső szigonyprofil 45°, ezüst**

| Cikkszám          | Vastagság      | Hosszúság       | Szélesség      |
|-------------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>25918/0029</b> | <b>27,6 mm</b> | <b>2 800 mm</b> | <b>27,6 mm</b> |

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/falburkolatok/falpanel/falburkolat-rocko-spc-r164pt-mink-plant-a-p15422050>

QR-kód

