

## KAINDL FLOORganic, O276 TÖLGY SWINDON HG laminált padló

| Cikkszám   | Vastagság | Szélesség | Hosszúság |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 45796/0022 | 8,5 mm    | 244 mm    | 1383 mm   |

Fenntartható és csendes padló

A Kaindl FLOORganic nemcsak az integrált ütközési hangszigetelésével ejt ámulatba. Az új padlóburkolat fenntarthatóbb, mint valaha. Akár a fürdőszobában, akár a konyhában.

A FLOORganic ideális padló mindazok számára, akik értékelik az ökológiailag értékes, egészséges életet és a kellemes szobaakusztikát.

A padló gyorsan és egyszerűen felszerelhető, nedvességálló és rendkívül tartós.



### TECHNOLÓGIA

|                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>HG - Magasfényű</b>                     |  <b>Fóliázott élképzés</b>                     |  <b>Profilkialakítás - TAP LOC System</b> |
|  <b>Profilkialakítás - TAP LOC System</b> |  <b>Ellenálló, könnyen kezelhető</b>         |  <b>Nem érzékeny a foltokra</b>         |
|  <b>Színtartó</b>                         |  <b>Görgős székhez alkalmas (W típushoz)</b> |  <b>Nedvességálló</b>                   |
|  <b>Parázssálló</b>                       |  <b>Kopásállósági besorolás - 33</b>         |  <b>Tűzvédelmi osztály Cfl-s1</b>       |
|  <b>Úsztatott lerakás</b>                 |  <b>Padlófűtéshez alkalmas</b>               |                                                                                                                              |

### RÉSZLETEZÉS

|           |          |
|-----------|----------|
| Vastagság | 8.5 mm   |
| Szélesség | 244 mm   |
| Hosszúság | 1 383 mm |
| Súly      | 16,6 kg  |

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-floorganic--o276-tolgy-swindon-hg-laminalt-padlo-p15433249>

QR-kód



| Padlók             |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Modell             | Swindon               |
| Fafaj              | Tölgy                 |
| Típusa             | Laminált padló        |
| Sorok száma        | 1 sáv                 |
| Szerkezet          | többrétegű felépítés  |
| Élkialakítás       | 4 oldalán fózolt (4V) |
| Rögzítés           | Klick                 |
| Felületkezelés     | magasfényű            |
| Felület            | lakkozott             |
| Hordozó            | HDF AQUApro           |
| Színárnyalat       | barna                 |
| Árnyalat           | közepes               |
| Használati osztály | NK 33                 |
| Dekor              | O276                  |

## TARTOZÉK

### Rögzítés

Rögzítőklipsz; KAINDL és EUROWOOD szegélylécekhez

Cikkszám

49860/0200

### Ápolás

EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító

Cikkszám

1 l

45121/0001

### Szegélyléc

FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám

Vastagság

Szélesség

Hosszúság

45510/0103

80 mm

15 mm

2 420 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-floorganic--o276-tolgy-swindon-hg-laminalt-padlo-p15433249>

QR-kód



**FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc**

| Cikkszám          | Vastagság    | Szélesség    | Hosszúság       |
|-------------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>45510/0107</b> | <b>60 mm</b> | <b>15 mm</b> | <b>2 420 mm</b> |

**Padlóalátét****KAINDL SOUND SYSTEM, XPS alátétlemez**

| Cikkszám          | Vastagság     | Szélesség       |
|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>46121/0000</b> | <b>2,2 mm</b> | <b>1 200 mm</b> |

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-floorganic--o276-tolgy-swindon-hg-laminalt-padlo~p15433249>

QR-kód

