

## KAINDL FLOORganic, O930 TÖLGY BRERA ICE HG laminált padló

| Cikkszám   | Vastagság | Szélesség | Hosszúság |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 45796/0027 | 8,5 mm    | 244 mm    | 1383 mm   |

Fenntartható és csendes padló

A Kaindl FLOORganic nemcsak az integrált ütközési hangszigetelésével ejt ámulatba. Az új padlóburkolat fenntarthatóbb, mint valaha. Akár a fürdőszobában, akár a konyhában.

A FLOORganic ideális padló mindazok számára, akik értékelik az ökológiailag értékes, egészséges életet és a kellemes szobaakusztikát.

A padló gyorsan és egyszerűen felszerelhető, nedvességálló és rendkívül tartós.



### TECHNOLÓGIA



HG - Magasfényű



Fószolt élképzés



Profilkialakítás - TAP LOC System



Profilkialakítás - TAP LOC System



Ellenálló, könnyen kezelhető



Nem érzékeny a foltokra



Színtartó



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Nedvességálló



Parázssálló



Kopásállósági besorolás - 33



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas

### RÉSZLETEZÉS

|           |          |
|-----------|----------|
| Vastagság | 8.5 mm   |
| Szélesség | 244 mm   |
| Hosszúság | 1 383 mm |
| Súly      | 16,6 kg  |

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-floorganic--o930-tolgy-brera-ice-hg-laminalt-padlo~p15433261>

QR-kód



| Padlók             |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Modell             | Brera Ice             |
| Fafaj              | Tölgy                 |
| Típusa             | Laminált padló        |
| Sorok száma        | 1 sáv                 |
| Szerkezet          | többrétegű felépítés  |
| Él kialakítás      | 4 oldalán fózolt (4V) |
| Rögzítés           | Klick                 |
| Felületkezelés     | magasfényű            |
| Felület            | lakkozott             |
| Hordozó            | HDF AQUApro           |
| Színárnyalat       | fehér                 |
| Árnyalat           | világos               |
| Használati osztály | NK 33                 |
| Dekor              | O930                  |

## TARTOZÉK

### Szegélyléc

#### KAINDL, 67436 szegélyléc (P80382 padlóhoz)

|            |           |           |           |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Cikkszám   | Vastagság | Szélesség | Hosszúság |
| 45516/7436 | 50 mm     | 18 mm     | 2 600 mm  |

#### FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

|            |           |           |           |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Cikkszám   | Vastagság | Szélesség | Hosszúság |
| 45510/0103 | 80 mm     | 15 mm     | 2 420 mm  |

#### FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

|            |           |           |           |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Cikkszám   | Vastagság | Szélesség | Hosszúság |
| 45510/0107 | 60 mm     | 15 mm     | 2 420 mm  |

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-floorganic--o930-tolgy-brera-ice-hg-laminalt-padlo-p15433261>

QR-kód



## Rögzítés

Rögzítőklipsz; KAINDL és EUROWOOD szegélylécekhez

Cikkszám

**49860/0200**

## Ápolás

EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító

Cikkszám

**1 I**

**45121/0001**

## Padlóalátét

KAINDL SOUND SYSTEM, XPS alátétlemez

Cikkszám

Vastagság

Szélesség

**46121/0000**

**2,2 mm**

**1 200 mm**

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-floorganic--o930-tolgy-brera-ice-hg-laminalt-padlo~p15433261>

QR-kód

