

KAINDL AQUApro SELECT CLASSIC TOUCH, K2595 TÖLGY KANSAS TOPEKA EG laminált padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45796/0103	7 mm	244 mm	1383 mm

A padló, amely szó szerint bármit elvisel. Az intelligens AQUAtec HDF laminált lemez megfelel a még szigorúbb nedvességállósággal és tartóssággal szemben támasztott követelményeknek, miközben a modern belsőépítészeti esztétikai igényeinek is eleget tesz vonzó dekorjaival és felületi struktúrájával. Az innovatív új fejlesztés, mely alkalmazza a Kaindl legújabb technológiáit az AQUApro nevet kapta.



TECHNOLÓGIA

 EG - Epig Grain	 Profilkialakítás - TAP LOC System	 Fóliázott élképzés
 Nem érzékeny a foltokra	 Színtartó	 Nedvességálló
 Parázsszálló	 Tűzvédelmi osztály Cfl-s1	 Kopásállósági besorolás - 33
 Úsztatott lerakás	 Padlófűtéshez alkalmas	

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	7 mm
Szélesség	244 mm
Hosszúság	1 383 mm
Súly	19,2 kg
Padlók	
Modell	Kansas Topeka

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro-select-classic-touch-k2595-tolgy-kansas-topeka-eg-laminalt-padlo-p15433269>

QR-kód



Padlók	
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	3 rétegű HDF
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Klick
Felületi struktúra	EG - Epic Grain
Hordozó	HDF AQUApro
Színárnyalat	barna
Árnyalat	közepes
Használati osztály	NK 33
Dekor	K2595

TARTOZÉK

Szegélyléc

KAINDL, 67451 TÖLGY SALOON MOODBON szegélyléc (K2595 és S351 padlókhöz)

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45516/2202	50 mm	18 mm	2 600 mm

FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0601 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0102	60 mm	15 mm	2 420 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro-select-classic-touch--k2595-tolgy-kansas-topeka-eg-laminalt-padlo-p15433269>

QR-kód



Rögzítés

Rögzítőklipsz; KAINDL és EUROWOOD szegélylécekhez

Cikkszám

49860/0200

Sarokelem, végzáró

KAINDL BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45515/0018

KAINDL KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45515/0020

KAINDL VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45515/0022

Ápolás

EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító

Cikkszám

1 l

45121/0001

Padlóalátét

MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám

Vastagság

Szélesség

45509/0005

1,5 mm

1 000 mm

SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám

Vastagság

Szélesség

45521/0030

2,2 mm

1 180 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro-select-classic-touch--k2595-tolgy-kansas-topeka-eg-laminalt-padlo-p15433269>

QR-kód



SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0031	1,6 mm	1 180 mm

Profil**BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST**

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0201	5 mm	50 mm

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0002	5 mm	40 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro-select-classic-touch--k2595-tolgy-kansas-topeka-eg-laminalt-padlo~p15433269>

QR-kód

