

KAINDL SOLID PRO, S342 TÖLGY LIVORNO AS SPC padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45850/0003	6 mm	234 mm	1210 mm

Erős karakter, jellegzetes megjelenés.

Néhány padlónak valóban szívósnak kell lennie, különösen akkor, ha erős igénybevételnek vannak kitéve, például kereskedelmi vagy közösségi területeken. A pincékben, folyosókon, konyhákban, műhelyekben a padló lehet sokféle, csak kényes nem. Ilyen esetekben egyértelmű választás a Kaindl Solid Pro.



A Solid Pro rendkívül rugalmas, vízálló, csúszásmentes és nagyon stabil – ezek azok a tulajdonságok, amelyek a valódi élet robusztus színpadává teszik. Ellenáll a nagy gyalogosforgalomnak, a nedvességnek és az erős szennyeződéseknek. Érzéketlen a koptatásra, karcolásokra, foltokra vagy nyomásra. Tapintásra a felülete pedig minden ellenállása ellenére kellemesnek hat.

TECHNOLÓGIA

 AS - Solid	 Rövid oldalról való illesztés - Fold Down	 Hosszanti oldalról való illesztés - Fold Down
 Fóliázott élképzet	 Ellenálló, könnyen kezelhető	 Vegyszerálló
 Színtartó	 Antisztatikus	 Kíméli az ízületeket
 Kellemes hőérzet a lábnak	 Nedvességálló	 hőszigetelő
 Alaktartó rugalmasság	 Görgős székhez alkalmas (W típushoz)	 Tűzvédelmi osztály Bfl-s1
 Kopásállósági besorolás - 34	 Úsztatott lerakás	 Padlófűtéshez alkalmas

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/vinyl-es-spc-padlok/kaindl-solid-pro--s342-tolgy-livorno-as-spc-padlo-p15433283>

QR-kód



RÉSZLETEZÉS

Vastagság	6 mm
Szélesség	234 mm
Hosszúság	1 210 mm
Súly	16 kg

Padlók	
Modell	Livorno
Fafaj	Tölgy
Típusa	Vinyl padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	SPC padlók integrált lépéscsökkentővel
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Expressz klikk
Felületi struktúra	AS - Solid
Hordozó	SPC ásványi vinyl hordozó
Színárnyalat	barna
Árnyalat	közepes
Használati osztály	NK 34
Dekor	S342

TARTOZÉK

Szegélyléc

KAINDL, 67446 szegélyléc (O320 és K5754 padlókhöz) "KIFUTÓ"

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45516/7446	50 mm	18 mm	2 600 mm

FESTHETŐ, MP0601 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0102	60 mm	15 mm	2 420 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/vinyl-es-spc-padlok/kaindl-solid-pro--s342-tolgy-livorno-as-spc-padlo-p15433283>

QR-kód



FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

Rögzítés**Rögzítőklipsz; KAINDL és EUROWOOD szegélylécnek**

Cikkszám
49860/0200

Sarokelem, végzáró**KAINDL BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ**

Cikkszám
45515/0018

KAINDL KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45515/0020

KAINDL VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45515/0022

Ápolás**EUROWOOD VINYL PADLÓ, TISZTÍTÓSZER**

Cikkszám	
45121/0007	1 l

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/vinyl-es-spc-padlok/kaindl-solid-pro--s342-tolgy-livorno-as-spc-padlo~p15433283>

QR-kód



Padlóalátét

SECURA LVT CLICK SMART ANTISLIP, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0033	1,5 mm	1 180 mm

MULTIPROTEC LVT HARDLAY, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45509/0013	1,4 mm	1 000 mm

Profil

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0201	5 mm	50 mm

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0002	5 mm	40 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/vinyl-es-spc-padlok/kaindl-solid-pro--s342-tolgy-livorno-as-spc-padlo-p15433283>

QR-kód

