

KAINDL AQUApro CLASSIC TOUCH SDD, K2593 TÖLGY NEWHAVEN KAI EG laminált padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45799/0103	10 mm	193 mm	1290 mm

A padló, amely szó szerint bármit elvisel. Az intelligens AQUAtec HDF laminált lemez megfelel a még szigorúbb nedvességállósággal és tartóssággal szemben támasztott követelményeknek, miközben a modern belsőépítészeti esztétikai igényeinek is eleget tesz vonzó dekorjaival és felületi struktúrájával. Az innovatív új fejlesztés, mely alkalmazza a Kaindl legújabb technológiáit az AQUApro nevet kapta.



TECHNOLÓGIA

 EG - Epig Grain	 Profilkialakítás - TAP LOC System	 fóliázott élképzés
 Nem érzékeny a foltokra	 Színtartó	 Nedvességálló
 Parázssálló	 Tűzvédelmi osztály Cfl-s1	 Kopásállósági besorolás - 33
 Úsztatott lerakás	 Padlófűtéshez alkalmas	

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	10 mm
Szélesség	193 mm
Hosszúság	1 290 mm
Súly	17,4 kg
Padlók	
Modell	Newhaven Kai

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro-classic-touch-sdd-k2593-tolgy-newhaven-kai-eg-laminalt-padlo-p15440987>

QR-kód



Padlók	
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	3 rétegű HDF
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Klick
Felületi struktúra	EG - Epic Grain
Hordozó	HDF Aquatec
Színárnyalat	barna
Árnyalat	közepes
Használati osztály	NK 33
Dekor	K2593

TARTOZÉK

Rögzítés

SZEGÉLYLÉC RÖGZÍTŐKLIPSZ KAIND ÉS EUROWOOD LAMINÁLT SZEGÉLYLÉCEKHEZ

Cikkszám

49860/0200

Szegélyléc

KAINDL, 67361 szegélyléc (39058 és K5576 padlóhoz)

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45516/7361	50 mm	18 mm	2 600 mm

FESTHETŐ, MP0601 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0102	60 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro-classic-touch-sdd-k2593-tolgy-newhaven-kai-eg-laminalt-padlo-p15440987>

QR-kód



FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

Sarokelem, végzáró**KAINDL BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ**

Cikkszám

45515/0018**KAINDL KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ**

Cikkszám

45515/0020**KAINDL VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ**

Cikkszám

45515/0022**Ápolás****EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító**

Cikkszám

45121/0001**1 l****Padlóalátét****MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez**

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45509/0005	1,5 mm	1 000 mm

SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0030	2,2 mm	1 180 mm

SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0031	1,6 mm	1 180 mm

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro-classic-touch-sdd--k2593-tolgy-newhaven-kai-eg-laminalt-padlo~p15440987>

QR-kód



Profil

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0201	5 mm	50 mm

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0002	5 mm	40 mm

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro-classic-touch-sdd--k2593-tolgy-newhaven-kai-eg-laminalt-padlo~p15440987>

QR-kód

