

**Fundermax Kültéri Kompaktlemez**  
**Porto Nero Slate 0898 NT**

|                   |             |                      |                         |
|-------------------|-------------|----------------------|-------------------------|
| Cikkszám          | Vastagság   | Csomagolási tartalom | H x Sz                  |
| <b>23529/0898</b> | <b>8 mm</b> |                      | <b>3 670 x 1 630 mm</b> |

A Fundermax kültéri kompaktlemez egy magas minőségű építőipari termék, amelyet nagy formátumú panelként használnak tartós erkély- és homlokzatburkolatokhoz. A Fundermax Exterior az EN 438-6 szabvány szerinti duomer nagynyomású laminátum (HPL), EDF típusú, rendkívül hatékony időjárás elleni védelemmel. Az időjárás elleni védelmet a dupla keménységű akril poliuretán gyanta felületi bevonat adja. Az anyag különösen alkalmas kültéri alkalmazásokhoz, fokozott tűzállósági követelményekkel. A lapokat nagy nyomáson és magas hőmérsékleten laminált présekben gyártják.



MEGJEGYZÉS:

A kétoldali védőfóliával ellátott kompaktlemezek esetében a fóliát mindkét oldalról egyszerre kell eltávolítani, különben a panel meghajolhat.

## DEKOR



## Porto Nero Slate 0898 NT

## TECHNOLÓGIA



**EN 13501-1: B-s2, d0**



## Karcálló



## Ellenálló



## Oldószerálló



## Hőálló



## Ütészálló



**Alacsony hőmérséklet mellett használat is lehetséges**



## RÉSZLETEZÉS

Vastagság

**8 mm**

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/kompaktlemez/kulteri-felhasznalas/fundermax-kulteri-kompaktlemez-porto-nero-slate-0898-nt~p15467806>

QR-kód



## A FA A MI VILÁGUNK

|           |          |
|-----------|----------|
| Szélesség | 1 630 mm |
| Hosszúság | 3 670 mm |
| Súly      | 69,4 kg  |

## Lemez

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Felhasználás                 | Kültéri felhasználás |
| Dekor                        | 2 oldalon dekor      |
| Brandschutz Profil           | igen                 |
| Alkalmas kültéri használatra | igen                 |

## Kompakt lemez

|        |           |
|--------|-----------|
| Mag    | Barna mag |
| EN 438 | EDF       |

## TARTOZÉK

## Kültéri felhasználás

## Sika ragasztószalag 33m

|            |           |
|------------|-----------|
| Cikkszám   | Vastagság |
| 45517/0058 | 3 mm      |

## Sika® Aktivator-205

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Cikkszám   | Csomagolási egység |
| 45517/0056 | 1 l                |

## SikaTack Panel ragasztó 600ml

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Cikkszám   | Csomagolási egység |
| 45517/0054 | 600 ml             |

## SikaTack Panel Primer alapozó 1l

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Cikkszám   | Csomagolási egység |
| 45517/0057 | 1 l                |

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/kompaktlemez/kulteri-felhasznalas/fundermax-kulteri-kompaktlemez-porto-nero-slate-0898-nt~p15467806>

QR-kód



**Sika csiszolófátyol**

Cikkszám

**45517/0055**

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/kompaktlemez/kulteri-felhasznalas/fundermax-kulteri-kompaktlemez-porto-nero-slate-0898-nt~p15467806>

QR-kód

