

## Furnérozott Decolam Manhattan Oak (Shinnoki 4.0)

| Cikkszám   | Hosszúság | Szélesség | Vastagság |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 23490/0008 | 3 050 mm  | 1 220 mm  | 1 mm      |

Pácolt, lakkozott, furnérozott dekorlemez (0,4 mm) – „Premium” kivitelben.

Nem raktári termék. 1 tábla is rendelhető.

5 tábla rendelése alatt az árat 50 Eur (nettó) egyszeri felár terheli. (5 tábla rendelésétől nincs felár.)

A termék front minőségű európai tölgy 0,6 mm-es furnérral készül. A furnér terítékképzése „kevert” élragsztással készül, ahol a frízes (csíkos), és a flóderos (rajzos) furnér kötések véletlenszerűen keverednek, amellyel egy természetes táblásított fahatást érnek el. A furnér kötések szélessége nem meghatározott.

Felület kialakítás :

A furnérozott terméket felületkezelés előtt kefélik.

Ezután a furnért 1 rétegben pácolják (vízbázisú), így elérve a meghatározott színt.

Pácolás után 7 rétegű lakkozást (akryl alapú UV lakk) kap a termék (adhéziós alapozó + 3 réteg töltő alapozó + 3 réteg fedőlakk), melynek fényessége G3% (szuper matt).

Az összesen 8 rétegben felhordott felületkezeléssel egy lágy tapintású felületet alakítanak ki.

A felület ellenálló a mikrokarokkal szemben, ezért felhasználása vízszintes felületekre is engedélyezett. A lakkozás a kiloccsanó vízzel szemben is védelmet biztosít, de a termék felhasználása nem javasolt munkapultoknak, és fürdőszobai vízszintes bútorelemeknek sem.

A gyártó ajánlása, hogy a terméket min. 300 mm rádiuszra (600 mm átmérő) lehet hajlítani.



### DEKOR



**Manhattan Oak (SHINNOKI)**

Felületi struktúra: Furnér

Rakattétel alatti vásárlás esetén rakatbontási felár fizetendő!

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/furnerozott-lap/furnerozott-lap/furnerozott-decolam-manhattan-oak--shinnoki-40~p15747724>

QR-kód



## TECHNOLÓGIA

E1 osztály

## RÉSZLETEZÉS

|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Vastagság                  | 1 mm                                  |
| Szélesség                  | 1 220 mm                              |
| Hosszúság                  | 3 050 mm                              |
| Súly                       | 4,236 kg                              |
| <b>Lemez</b>               |                                       |
| Felhasználás               | Bútor- és belsőépítészet              |
| Hordozó lemez              | optionvalue.boardSupportingMaterial15 |
| <b>Furnérozott felület</b> |                                       |
| Ragasztó szín              | transzparens                          |
| Felület                    | csiszolt                              |

## TARTOZÉK

### Élfurnér

#### Élfurnér Manhattan Oak (SHINNOKI 4.0); pácolt, lakkozott, KAS+CSISZ

|            |           |           |
|------------|-----------|-----------|
| Cikkszám   | Hosszúság | Szélesség |
| 25132/0084 | 100000 mm | 48 mm     |

#### Élfurnér Manhattan Oak (SHINNOKI 4.0); pácolt, lakkozott, KAS+CSISZ

|            |           |           |
|------------|-----------|-----------|
| Cikkszám   | Hosszúság | Szélesség |
| 25389/0036 | 100000 mm | 24 mm     |

### ABS, PMMA élzáró

#### ABS Manhattan Oak (SHINNOKI 4.0)

|            |           |
|------------|-----------|
| Cikkszám   | Szélesség |
| 24507/0024 | 24 mm     |

Rakattétel alatti vásárlás esetén rakatbontási felár fizetendő!

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/furnerozott-lap/furnerozott-lap/furnerozott-decolam-manhattan-oak--shinnoki-40~p15747724>

QR-kód



**ABS Manhattan Oak (SHINNOKI 4.0)**

Cikkszám

**24504/0024**

Szélesség

**48 mm**

Rakattétel alatti vásárlás esetén rakatbontási felár fizetendő!

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termek/furnerozott-lap/furnerozott-lap/furnerozott-decolam-manhattan-oak--shinnoki-40~p15747724>

QR-kód

