

## WOODRIC ACOUSTIC EIR SPC, CWSA203 TÖLGÝ BRANDON vinyl padló

| Cikkszám          | Vastagság     | Szélesség     | Hosszúság      |
|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>45831/0103</b> | <b>5,3 mm</b> | <b>229 mm</b> | <b>1220 mm</b> |

Az új Arbiton Woodric EIR klikkes vinyl padlók megfelelnek azok elvárásainak, akik azt szeretnék, hogy a padló ne csak szép és egyedi, hanem hasznos is legyen.



Az esztétikum és funkcionalitás kombinációja határozza meg ezt a vinyl padlót, az Arbiton Woodric Acoustic EIR-t. Az ellenállóság és a természetes megjelenés alkotja egy meleg és otthonos belső tér alapját. Az innovatív Aculay réteg akusztikai kényelmet biztosít, a lépésszajt 21 dB-ig csökkentve, ami ideális az otthoni nyugalomhoz és a nagy forgalmú helyiségekben nyújtott kikapcsolódáshoz is.

A természetes fa szerkezetének pontos visszaadása és a láthatatlan Design Bevel csatlakozás hatása révén a Garland tölgy panelek hiteles és luxus érzetét keltik. A Woodric Acoustic EIR-be való befektetés hosszantartó szépségbe való befektetés, ami éveken át megmarad Önnel.

Az Arbiton Woodric két kollekcióra osztva - az alapkollekcióra, és a Real Wood Structure-rel (szinkronstruktúrával) gazdagított kollekcióra. A dekorok között megtalálhatóak mind a jelenleg leginkább keresett, világos, földes tölgy árnyalatok, mind a merészebb minták, erősen gyűrűs és repedéses szerkezettel. Kiváló választás azoknak, akik fapadlót szeretnének, életmódjuk azonban kizárja a puha, nem vízálló és sérülékeny anyag használatát.

Az Arbiton Woodric ásványi maggal rendelkező klikkes vinyl padlók, amelyek garantálják a mechanikai sérülésekkel szembeni magas ellenállást, a teljes vízállóságot és a természetes, gyönyörű megjelenést. Érdeemes hozzátenni, hogy a Woodric panelek egyedi ANTISCRATCH Titanium Nano Layer réteggel rendelkeznek, amely a hagyományos panelekhez képest akár 30%-kal is növeli a karcállóságukat. Ezek olyan panelek, amelyek független tesztek során a legmagasabb használhatósági osztályt is elérték - ezért nem csak otthon, hanem még a nagy intenzitású irodákban is jól működnek.

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/vinyl-es-spc-padlok/woodric-acoustic-eir-spc--cwsa203-tolgy-brandon-vinyl-padlo-p16129713>

QR-kód



## TECHNOLÓGIA



Fószolt élképzés

Integrált  
Lépészajcsökkentő

Antisztatikus

Görgős székhez alkalmas  
(W típushoz)

Nedvességálló



Tűzvédelmi osztály Bfl-s1

Kopásállósági besorolás -  
33

Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas

## RÉSZLETEZÉS

|           |          |
|-----------|----------|
| Vastagság | 5.3 mm   |
| Szélesség | 229 mm   |
| Hosszúság | 1 220 mm |
| Súly      | 18,77 kg |

| Padlók             |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Modell             | Brandon                                   |
| Fafaj              | Tölgy                                     |
| Típusa             | Vinyl padló                               |
| Sorok száma        | 1 sáv                                     |
| Szerkezet          | SPC padlók integrált lépészajcsökkentővel |
| Élkialakítás       | 4 oldalán fószolt (4V)                    |
| Rögzítés           | Klick                                     |
| Kopóréteg          | kb. 0,55 mm                               |
| Alsó ellenhúzó     | AcuLay - Integrált Lépészajcsökkentő      |
| Felületi struktúra | Struktúrált                               |
| Színárnyalat       | barna                                     |
| Árnyalat           | világos                                   |
| Használati osztály | NK 33                                     |

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/vinyl-es-spc-padlok/woodric-acoustic-eir-spc--cwsa203-tolgy-brandon-vinyl-padlo-p16129713>

QR-kód



## Padlók

Dekor

CWSA203

## TARTOZÉK

## Rögzítés

ARBITON rögzítőklipsz; VIGO60/VIGO80 szegélyléc

Cikkszám

45515/0104

## Szegélyléc

VIGO 60, 107 TÖLGY VERMONT szegélyléc

Cikkszám

45510/0608

Vastagság

60 mm

Szélesség

15 mm

Hosszúság

2 200 mm

## Sarokelem, végzáró

VIGO 60 KÜLSŐ SAROK, 107 VERMONT TÖLGY

Cikkszám

45515/0807

VIGO 60 BELSŐ SAROK, 107 VERMONT TÖLGY

Cikkszám

45515/0707

VIGO 60 VÉGZÁRÓ, 107 VERMONT TÖLGY

Cikkszám

45515/0036

VIGO 60 ÖSSZEKÖTŐ, 107 VERMONT TÖLGY

Cikkszám

45515/0607

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/vinyl-es-spc-padlok/woodric-acoustic-eir-spc--cwsa203-tolgy-brandon-vinyl-padlo-p16129713>

QR-kód



## Ápolás

### EUROWOOD VINYL PADLÓ, TISZTÍTÓSZER

|            |    |
|------------|----|
| Cikkszám   | 11 |
| 45121/0007 |    |

## Padlóalátét

### SECURA LVT CLICK SMART ANTISLIP, XPS alátétlemez

|            |           |           |
|------------|-----------|-----------|
| Cikkszám   | Vastagság | Szélesség |
| 45521/0033 | 1,5 mm    | 1 180 mm  |

### MULTIPROTEC LVT HARDLAY, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

|            |           |           |
|------------|-----------|-----------|
| Cikkszám   | Vastagság | Szélesség |
| 45509/0013 | 1,4 mm    | 1 000 mm  |

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/vinyl-padlo/vinyl-es-spc-padlok/woodric-acoustic-eir-spc--cwsa203-tolgy-brandon-vinyl-padlo-p16129713>

QR-kód

