

KAINDL AQUApro, K2730 TÖLGY DAKOTA EIRE RB laminált padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45797/0050	8 mm	192 mm	1289 mm

A padló, amely szó szerint bármit elvisel. Az intelligens AQUAtec HDF laminált lemez megfelel a még szigorúbb nedvességállósággal és tartóssággal szemben támasztott követelményeknek, miközben a modern belsőépítészeti esztétikai igényeinek is eleget tesz vonzó dekorjaival és felületi struktúrájával. Az innovatív új fejlesztés, mely alkalmazza a Kaindl legújabb technológiáit az AQUApro nevet kapta.



TECHNOLÓGIA



Profilkialakítás - TAP LOC System



Fózolt élképzés



Nem érzékeny a foltokra



Színtartó



Nedvességálló



Parázssálló



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1



Kopásállósági besorolás - 33



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	8 mm
Szélesség	192 mm
Hosszúság	1 289 mm
Súly	17,57 kg
Padlók	
Modell	Dakota Eria

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro--k2730-tolgy-dakota-eire-rb-laminalt-padlo~p16301846>

QR-kód



Padlók	
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	3 rétegű HDF
Él kialakítás	4 oldalán fóizolt (4V)
Rögzítés	Klick
Felületi struktúra	Dakota
Hordozó	HDF Aquatec
Színárnyalat	barna
Árnyalat	közepes
Használati osztály	NK 33
Dekor	K2730

TARTOZÉK

Rögzítés

Rögzítőklipsz; KAINDL és EUROWOOD szegélyléc

Cikkszám

49860/0200

Szegélyléc

FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0601 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0102	60 mm	15 mm	2 420 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro--k2730-tolgy-dakota-eire-rb-laminalt-padlo-p16301846>

QR-kód



Sarokelem, végzáró

KAINDL BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45515/0018

KAINDL KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45515/0020

KAINDL VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45515/0022

Ápolás

EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító

Cikkszám

45121/0001**1 l**

Padlóalátét

MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám

45509/0005

Vastagság

1,5 mm

Szélesség

1 000 mm

SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám

45521/0030

Vastagság

2,2 mm

Szélesség

1 180 mm

SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám

45521/0031

Vastagság

1,6 mm

Szélesség

1 180 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro--k2730-tolgy-dakota-eire-rb-laminalt-padlo-p16301846>

QR-kód



Profil

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0201	5 mm	50 mm

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0002	5 mm	40 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-aquapro--k2730-tolgy-dakota-eire-rb-laminalt-padlo-p16301846>

QR-kód

