


## EUROWOOD MAXIMO, 3670 RUSZTIK KŐ TÖLGY laminált padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45317/0014	12 mm	188 mm	1845 mm

Az EUROWOOD MAXIMO kollekciónak 2 panelméretet foglal magában, egy premiumdiel (1375 x 188 mm) panelméretet, valamint a magasztos megjelenésű langdiel (1845 x 188 mm) - korábbi EUROWOOD CHALET - panelméretet. A korábbi CHALET kollekciónak egyedül a legkedveltebb "Kibo bézs" maradt meg, de kárpótól majd mindenkit az új színek igazán természetközeli megjelenése.

Már az EUROWOOD PRIMA kollekciónak is a legmagasabb műszaki tartalommal van felvértezve, nincs ez másképp a MAXIMO kollekciónak esetében sem, ellenben itt még több anyag van a termékekben a padlók 12 mm-es vastagságával. Ez kiváló formatartást, kitűnő hangtompító és hőszigetelő tulajdonságot kölcsönöz a laminált padló lapoknak.

Kifejezetten ajánlott közületi helyiségekben, de a prémiumra vágyó lakossági helyiségekben is.



### TECHNOLÓGIA

Laminált padló	Click-System	Fózolt élképzés
Ellenálló, könnyen kezelhető	Vegyszerálló	Görgős székhez alkalmas (W típushoz)
Parázsálló	Tűzvédelmi osztály Cfl-s1	Kopásállósági besorolás - 33
Padlófűtéshez alkalmas	Úsztatott lerakás	CE
Der Blaue Engel	EPLF	

### RÉSZLETEZÉS

Vastagság	12 mm
Szélesség	188 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/eurowood-maximo--3670-rusztik-ko-tolgy-laminalt-padlo~p16419997>

QR-kód



## A FA A MI VILÁGUNK

Hosszúság	1 845 mm
Súly	14,857 kg
<b>Padlók</b>	
Modell	Kő rusztik
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	többrétegű felépítés
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Klick
Felületi struktúra	Szinkron strukturált (ER)
Felület	nedvességálló
Hordozó	HDF
Színárnyalat	szürke
Árnyalat	közepes
Használati osztály	NK 33

## TARTOZÉK

## Szegélyléc

## FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

## FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

## Sarokelem, végzáró

## KTEX1 VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45812/0018

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/eurowood-maximo--3670-rusztik-ko-tolgy-laminalt-padlo~p16419997>

QR-kód



**KTEX1 KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ**

Cikkszám

**45812/0017****KTEX1 BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ**

Cikkszám

**45812/0019****KTEX1 összekötő elem inox (2db/pkt.)**

Cikkszám

**45812/0020****Rögzítés****Rögzítőklipsz; KAINDL és EUROWOOD szegélylécekhez**

Cikkszám

**49860/0200****Ápolás****EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító**

Cikkszám

**45121/0001****1 l****Padlóalátét****MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez**

Cikkszám

**45509/0005**

Vastagság

**1,5 mm**

Szélesség

**1 000 mm****SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez**

Cikkszám

**45521/0030**

Vastagság

**2,2 mm**

Szélesség

**1.180 mm****SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez**

Cikkszám

**45521/0031**

Vastagság

**1,6 mm**

Szélesség

**1.180 mm**

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/eurowood-maximo--3670-rusztik-ko-tolgy-laminalt-padlo~p16419997>

QR-kód



## Profil

### BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
<b>45543/0201</b>	<b>5 mm</b>	<b>50 mm</b>

### BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
<b>45543/0002</b>	<b>5 mm</b>	<b>40 mm</b>

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/eurowood-maximo--3670-rusztik-ko-tolgy-laminalt-padlo~p16419997>

QR-kód

