

EUROWOOD MAXIMO, 3669 RUSZTIK FÖLD TÖLGÝ lamniált padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45317/0015	12 mm	188 mm	1845 mm

Az EUROWOOD MAXIMO kollektció 2 panelméretet foglal magában, egy premiumdiel (1375 x 188 mm) panelméretet, valamint a magasztos megjelenésű langdiel (1845 x 188 mm) - korábbi EUROWOOD CHALET - panelméretet. A korábbi CHALET kollektcióból egyedül a legkedveltebb "Kibo bézs" maradt meg, de kárpótol majd mindenkit az új színek igazán természetközeli megjelenése.

Már az EUROWOOD PRIMA kollektció is a legmagasabb műszaki tartalommal van felvértezve, nincs ez másképp a MAXIMO kollektció esetében sem, ellenben itt még több anyag van a termékekben a padlók 12 mm-es vastagságával. Ez kiváló formatartást, kitűnő hangtompító és hőszigetelő tulajdonságot kölcsönöz a laminált padló lapoknak. Kifejezetten ajánlott közületi helyiségekben, de a prémiumra vágyó lakossági helyiségekben is.



TECHNOLÓGIA



Laminált padló



Click-System



Fólyt élképés



Ellenálló, könnyen kezelhető



Vegyszerálló



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Parázssálló



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1



Kopásállósági besorolás - 33



Padlófűtéshez alkalmas



Úsztatott lerakás



CE



Der Blaue Engel



EPLF

RÉSZLETEZÉS

Vastagság

12 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/eurowood-maximo--3669-rusztik-fold-tolgy-lamnialt-padlo-p16420000>

QR-kód



A FA A MI VILÁGUNK

Szélesség	188 mm
Hosszúság	1 845 mm
Súly	14,857 kg

Padlók	
Modell	Rusztik Föld
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	többrétegű felépítés
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Klick
Felületi struktúra	Szinkron strukturált (ER)
Felület	nedvességálló
Hordozó	HDF
Színárnyalat	barna
Árnyalat	közepes
Használati osztály	NK 33

TARTOZÉK

Szegélyléc

FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/eurowood-maximo--3669-rusztik-fold-tolgy-lamnialt-padlo~p16420000>

QR-kód



Sarokelem, végzáró

KTEX1 VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45812/0018

KTEX1 KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45812/0017

KTEX1 BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45812/0019

KTEX1 összekötő elem inox (2db/pkt.)

Cikkszám

45812/0020

Rögzítés

Rögzítőklipsz; KAINDL és EUROWOOD szegélylécéhez

Cikkszám

49860/0200

Ápolás

EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító

Cikkszám

45121/0001**1 l**

Padlóalátét

MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám

45509/0005

Vastagság

1,5 mm

Szélesség

1 000 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/eurowood-maximo--3669-rusztik-fold-tolgy-lamnialt-padlo~p16420000>

QR-kód



SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0030	2,2 mm	1.180 mm

SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0031	1,6 mm	1.180 mm

Profil**BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST**

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0201	5 mm	50 mm

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0002	5 mm	40 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/eurowood-maximo--3669-rusztik-fold-tolgy-lamnialt-padlo~p16420000>

QR-kód

