

ROOMS AQUA PENTHOUSE vízálló laminált padló; R1237 Gnarrenburg tölgy

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45680/0050	12 mm	191 mm	1380 mm

ROOMS AQUA vízálló laminált padló kizárólag a Jaf Holz kínálatában.
A 24 órás vízállóságot NALFA teszt is igazolja (ISO 4760).

A 8 mm-es SUITE, a 10 mm-es LOFT és 12 mm-es PENTHOUSE termékcsaládok változatos színválasztékot biztosítanak.

A termék erős, Aqua Pearl klikkrendszerének, különösen magas sűrűségű HDF hordozó anyagának és kiemelkedő kopásállóságának köszönhetően alkalmas konyhába, közületekbe, nagy forgalmú helyiségekbe is.

Kopásállóság: AC5

Felületi struktúra: ER

Csomagolási egység: 1,318 m²/csomag

Dilatációs nélkül burkolható terület: max. 8x12 m

A ROOMS padlókhöz gyári, színazonos szegélyléc is elérhető.



TECHNOLÓGIA



Ellenálló, könnyen kezelhető



Fóizolt élképzés



Vegyszerálló



Görgős székhez alkalmas (W típushoz)



Kopásállósági besorolás - 33



Parázssálló



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1



Padlófűtéshez alkalmas



Úsztatott lerakás

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	12 mm
Szélesség	191 mm
Hosszúság	1 380 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-aqua-penthouse-vizallo-laminalt-padlo--r1237-gnarrenburg-tolgy-p16448245>

QR-kód



Súly	14 kg
Padlók	
Modell	Gnarrenburg
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	többrétegű felépítés
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Klick
Felületi struktúra	Fa hatású
Hordozó	HDF
Használati osztály	NK 33
Dekor	R1237

TARTOZÉK

Szegélyléc

ROOMS AQUA60 szegélyléc; fehér

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45918/0001	60 mm	19 mm	2 500 mm

ROOMS AQUA80 szegélyléc; fehér

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45918/0101	80 mm	19 mm	2 500 mm

FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-aqua-penthouse-vizallo-laminalt-padlo--r1237-gnarrenburg-tolgy~p16448245>

QR-kód



Rögzítés

Rögzítőklipsz; KAINDL és EUROWOOD szegélylécéhez

Cikkszám

49860/0200

Ápolás

EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító

Cikkszám

1 l

45121/0001

Sarokelem, végzáró

KTEX1 összekötő elem inox (2db/pkt.)

Cikkszám

45812/0020

KTEX1 KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45812/0017

KTEX1 BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45812/0019

KTEX1 VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45812/0018

Padlóalátét

MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám

Vastagság

Szélesség

45509/0005

1,5 mm

1 000 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-aqua-penthouse-vizallo-laminalt-padlo--r1237-gnarrenburg-tolgy-p16448245>

QR-kód



SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0030	2,2 mm	1 180 mm

SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0031	1,6 mm	1 180 mm

Profil**BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST**

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0201	5 mm	50 mm

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0002	5 mm	40 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/rooms-aqua-penthouse-vizallo-laminalt-padlo--r1237-gnarrenburg-tolgy-p16448245>

QR-kód

