

## Eurowood CPL Ajtó, Füstölt Tölgy, Balos

| Cikkszám          | Vastagság    | Hosszúság       | Szélesség     |
|-------------------|--------------|-----------------|---------------|
| <b>30881/0985</b> | <b>39 mm</b> | <b>2 110 mm</b> | <b>985 mm</b> |

Egy ajtó használata során sok minden történhet, azonban az igénybevételnek láthatatlannak kell maradnia. Legyen az egy bérlakás vagy egy ipari létesítmény: biztos lehet benne, hogy a CPL-felületen még a legmostohább körülmények sem hagynak nyomot. Egy új nyomtatási technológia egyedülálló képhűséget eredményez, emiatt a fareprodukciókat alig lehet megkülönböztetni a természetes fától.

Az ajtólap ideális falnyílásmérete az ajánlott toknál van feltüntetve.



## TECHNOLÓGIA

### RÉSZLETEZÉS

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Vastagság | <b>39 mm</b>    |
| Szélesség | <b>985 mm</b>   |
| Hosszúság | <b>2 110 mm</b> |
| Súly      | <b>24,32 kg</b> |

| Ajtók                 |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Sorozat               | <b>CPL ajtó</b>                      |
| Felület               | <b>CPL</b>                           |
| Famintázat száliránya | <b>hosszirányú</b>                   |
| Fafaj                 | <b>Tölgy</b>                         |
| Nyitásirány           | <b>Bal</b>                           |
| Üvegkivágás           | <b>Tele ajtó</b>                     |
| Betétszerkezet        | <b>Üreges forgácslap</b>             |
| Élkialakítás          | <b>kerekített, 3-oldalon falcolt</b> |
| Klímaosztály          | <b>A</b>                             |
| Rövidíthetőség        | <b>50 mm</b>                         |

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/ajtok/ajtoelem/cpl-ajto/eurowood-cpl-ajto--fustolt-tolgy--balos-p3056153>

QR-kód



## TARTOZÉK

### Tok

#### Eurowood CPL Tok, Füstölt Tölgy, Balos

|            |           |
|------------|-----------|
| Cikkszám   | Hosszúság |
| 30883/0985 | 2110 mm   |

### Acél tok

#### Acél Saroktok

|            |           |
|------------|-----------|
| Cikkszám   | Hosszúság |
| 30012/0003 | 2125 mm   |

#### Acéltok Gipszkarton Falra

|            |           |
|------------|-----------|
| Cikkszám   | Hosszúság |
| 30010/0003 | 2125 mm   |

#### Acéltok Gipszkarton Falra

|            |           |
|------------|-----------|
| Cikkszám   | Hosszúság |
| 30010/0013 | 2125 mm   |

#### Acéltok Kőműves Falra

|            |           |
|------------|-----------|
| Cikkszám   | Hosszúság |
| 30011/0003 | 2125 mm   |

### Lakótéri Kilincs

#### Griffwerk Kilincsgarnitúra Lucia Professional, Körrozettás, Grafit Fekete, BB zárhoz

|            |               |
|------------|---------------|
| Cikkszám   | Felület       |
| 65850/1120 | Grafit Fekete |

### Ajtókiegészítő

#### WC Bevészőzár, Jobbos/Balos

|            |           |           |
|------------|-----------|-----------|
| Cikkszám   | Vastagság | Hosszúság |
| 65605/5008 | 0 mm      | 0 mm      |

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/ajtok/ajtoelem/cpl-ajto/eurowood-cpl-ajto--fustolt-tolgy--balos-p3056153>

QR-kód



**PZW Bevésőzár, Jobbos/Balos**

| Cikkszám          | Vastagság   | Hosszúság   |
|-------------------|-------------|-------------|
| <b>65921/0010</b> | <b>0 mm</b> | <b>0 mm</b> |

**Hengerzárbetét nikkelt felülettel 30/35 mm**

| Cikkszám          | Vastagság   | Hosszúság   |
|-------------------|-------------|-------------|
| <b>31278/0001</b> | <b>0 mm</b> | <b>0 mm</b> |

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/ajtok/ajtoelem/cpl-ajto/eurowood-cpl-ajto--fustolt-tolgy--balos-p3056153>

QR-kód

