

KAINDL CLASSIC TOUCH PMD, 34266 TÖLGY BARI AV laminált padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45768/4266	8 mm	159 mm	1383 mm

A Kaindl laminált padlók megfelelnek a legújabb trendeknek, a széles típus-, dekor-, és panelszélesség-választék eleget tesz a hagyományos és exkluzív elvárásoknak egyaránt.



A mai laminált padlók ránézésre szinte mindenkit megtévesztenek, de ami elárulja őket: az a természetellenesen sima felületük. A Kaindl Classic Touch kínálata egyesíti a fadekorok látványát az érzékelhető felületi struktúrával.

TECHNOLÓGIA

 AV - Drótkefélt	 Rövid oldalról való illesztés - Fold Down	 Hosszanti oldalról való illesztés - LOC System
 Ellenálló, könnyen kezelhető	 Vegyszerálló	 Parázsálló
 Tűzvédelmi osztály Cfl-s1	 Kopásállósági besorolás - 32	 Görgős székhez alkalmas (W típushoz)
 Padlófűtéshez alkalmas	 Úsztatott lerakás	

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	8 mm
Szélesség	159 mm
Hosszúság	1 383 mm
Súly	15,6 kg
Padlók	
Modell	Bari

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-classic-touch-pmd--34266-tolgy-bari-av-laminalt-padlo--p3906895>

QR-kód



Padlók	
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	3 rétegű HDF
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Expressz klikk
Felületi struktúra	AV - Drótkefált
Hordozó	HDF Optima
Színárnyalat	barna
Árnyalat	közepes
Használati osztály	NK 32
Dekor	34266
Gyártói cikkszám	FBG53FRS34266AV

TARTOZÉK

Rögzítés

SZEGÉLYLÉC RÖGZÍTŐKLIPSZ KAIND ÉS EUROWOOD LAMINÁLT SZEGÉLYLÉCEKHEZ

Cikkszám

49860/0200

Szegélyléc

KAINDL, 67222 TÖLGÝ OSTANA szegélyléc (K4384 és 34266 padlókhöz)

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45516/7222	50 mm	18 mm	2 600 mm

FESTHETŐ, MP0601 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0102	60 mm	15 mm	2 420 mm

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-classic-touch-pmd--34266-tolgy-bari-av-laminalt-padlo-p3906895>

QR-kód



FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

Padlóalátét**SECURA THERMO, XPS alátétlemez**

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45509/0000	1,6 mm	1 100 mm

KIFUTÓ XPS Alátétlemez 3 mm

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0013	3 mm	590 mm

MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45509/0005	1,5 mm	1 000 mm

SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0030	2,2 mm	1 180 mm

SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0031	1,6 mm	1 180 mm

Ápolás**LAMINÁLT PADLÓ TISZTÍTÓSZER**

Cikkszám	
45920/0000	1 l

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-classic-touch-pmd--34266-tolgy-bari-av-laminalt-padlo-p3906895>

QR-kód



EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító

Cikkszám

11

45121/0001**Sarokelem, végzáró****KAINDL BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ**

Cikkszám

45515/0018**KAINDL KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ**

Cikkszám

45515/0020**KAINDL VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ**

Cikkszám

45515/0022**Profil****BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST**

Cikkszám

45543/0201

Vastagság

5 mm

Szélesség

50 mm**BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST**

Cikkszám

45543/0002

Vastagság

5 mm

Szélesség

40 mm

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-classic-touch-pmd--34266-tolgy-bari-av-laminalt-padlo-p3906895>

QR-kód

