

KAINDL CLASSIC TOUCH PMD, 37846 TÖLGY AMENO AT laminált padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45768/7846	8 mm	159 mm	1383 mm

A Kaindl laminált padlók megfelelnek a legújabb trendeknek, a széles típus-, dekor-, és panelszélesség-választék eleget tesz a hagyományos és exkluzív elvárásoknak egyaránt.



A mai laminált padlók ránézésre szinte mindenkit megtévesztenek, de ami elárulja őket: az a természetellenesen sima felületük. A Kaindl Classic Touch kínálata egyesíti a fadekorok látványát az érzékelhető felületi struktúrával.

TECHNOLÓGIA

 AT - Authentic Touch	 Rövid oldalról való illesztés - Fold Down	 Hosszanti oldalról való illesztés - LOC System
 Fóliát élképezés	 Ellenálló, könnyen kezelhető	 Vegyszerálló
 Parázssálló	 Tűzvédelmi osztály Cfl-s1	 Kopásállósági besorolás - 32
 Görgős székhez alkalmas (W típushoz)	 Padlófűtéshez alkalmas	 Úsztatott lerakás

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	8 mm
Szélesség	159 mm
Hosszúság	1 383 mm
Súly	15,6 kg

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-classic-touch-pmd--37846-tolgy-ameno-at-laminalt-padlo--p3906992>

QR-kód



Padlók	
Modell	Ameno
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	3 rétegű HDF
Él kialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Expressz klikk
Felületi struktúra	AT - Authentic Touch
Hordozó	HDF Optima
Árnyalat	világos
Használati osztály	NK 32
Dekor	37846
Gyártói cikkszám	FBG53FRS37846AT

TARTOZÉK

Szegélyléc

KAINDL, 67263 szegélyléc (37846, K4361, K4350 padlóhoz)

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45516/7263	50 mm	18 mm	2 600 mm

FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0601 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0102	60 mm	15 mm	2 420 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-classic-touch-pmd--37846-tolgy-ameno-at-laminalt-padlo-p3906992>

QR-kód



Rögzítés

Rögzítőklipsz; KAINDL és EUROWOOD szegélylécekhez

Cikkszám

49860/0200

Padlóalátét

SECURA THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám

45509/0000

Vastagság

1,6 mm

Szélesség

1 100 mm

KIFUTÓ XPS Alátétlemez 3 mm

Cikkszám

45521/0013

Vastagság

3 mm

Szélesség

590 mm

MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám

45509/0005

Vastagság

1,5 mm

Szélesség

1 000 mm

SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám

45521/0030

Vastagság

2,2 mm

Szélesség

1 180 mm

SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám

45521/0031

Vastagság

1,6 mm

Szélesség

1 180 mm

Ápolás

LAMINÁLT PADLÓ TISZTÍTÓSZER

Cikkszám

45920/0000

1 l

EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító

Cikkszám

45121/0001

1 l

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-classic-touch-pmd--37846-tolgy-ameno-at-laminalt-padlo-p3906992>

QR-kód



Sarokelem, végzáró

KAINDL BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45515/0018

KAINDL KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45515/0020

KAINDL VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45515/0022

Profil

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám

45543/0201

Vastagság

5 mm

Szélesség

50 mm

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám

45543/0002

Vastagság

5 mm

Szélesség

40 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-classic-touch-pmd--37846-tolgy-ameno-at-laminalt-padlo-p3906992>

QR-kód

