

## KAINDL EASY TOUCH PMD, P80382 TÖLGY HELSINKI HG laminált padló

| Cikkszám   | Vastagság | Szélesség | Hosszúság |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 45772/0382 | 8 mm      | 159 mm    | 1383 mm   |

A kreativitásnak semmi sem szabhat határt. Újat alkottunk, hogy vásárlóink is egyedülálló otthonokat tervezhessenek. Kreatív padlóink könnyed, színes felületek, melyek egyedivé varázsolnak minden helyiséget, ugyanakkor fa felületük élettellel tölti meg a teret.

Az új digitálisan nyomtatott termékcsaládban egyaránt megtalálható magasfényű és lakkozott padló is melyek egyesítik a fantáziát a funkcionalitással.



### TECHNOLÓGIA

|                                             |                                                  |                                                       |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>HG - Magasfényű Easy Touch</b>           | <b>Rövid oldalról való illesztés - Fold Down</b> | <b>Hosszanti oldalról való illesztés - LOC System</b> |
| <b>Fóliázott élképzés</b>                   | <b>Ellenálló, könnyen kezelhető</b>              | <b>Vegyszerálló</b>                                   |
| <b>Parázsszálló</b>                         | <b>Tűzvédelmi osztály Cfl-s1</b>                 | <b>Kopásállósági besorolás - 32</b>                   |
| <b>Görgős székhez alkalmas (W típushoz)</b> | <b>Padlófűtéshez alkalmas</b>                    | <b>Úsztatott lerakás</b>                              |

### RÉSZLETEZÉS

|           |          |
|-----------|----------|
| Vastagság | 8 mm     |
| Szélesség | 159 mm   |
| Hosszúság | 1 383 mm |
| Súly      | 15,5 kg  |

| Padlók |          |
|--------|----------|
| Modell | Helsinki |

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-easy-touch-pmd--p80382-tolgy-helsinki-hg-laminalt-padlo--p3907599>

QR-kód



| Padlók             |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Fafaj              | Tölgy                 |
| Típusa             | Laminált padló        |
| Sorok száma        | 1 sáv                 |
| Szerkezet          | 3 rétegű HDF          |
| Élkialakítás       | 4 oldalán fózolt (4V) |
| Rögzítés           | Expressz klikk        |
| Felületkezelés     | magasfényű            |
| Felületi struktúra | HG - Magasfényű       |
| Felület            | lakkozott             |
| Hordozó            | HDF Optima            |
| Színárnyalat       | szürke                |
| Árnyalat           | világos               |
| Használati osztály | NK 32                 |
| Dekor              | P80382                |
| Gyártói cikkszám   | FHD239P80382NHG       |

## TARTOZÉK

### Szegélyléc

#### KAINDL, 67436 szegélyléc (P80382 padlóhoz)

|            |           |           |           |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Cikkszám   | Vastagság | Szélesség | Hosszúság |
| 45516/7436 | 50 mm     | 18 mm     | 2 600 mm  |

#### FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

|            |           |           |           |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Cikkszám   | Vastagság | Szélesség | Hosszúság |
| 45510/0107 | 60 mm     | 15 mm     | 2 420 mm  |

#### FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

|            |           |           |           |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| Cikkszám   | Vastagság | Szélesség | Hosszúság |
| 45510/0103 | 80 mm     | 15 mm     | 2 420 mm  |

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-easy-touch-pmd--p80382-tolgy-helsinki-hg-laminalt-padlo-p3907599>

QR-kód



**FESTHETŐ, MP0601 FEHÉR szegélyléc**

| Cikkszám          | Vastagság    | Szélesség    | Hosszúság       |
|-------------------|--------------|--------------|-----------------|
| <b>45510/0102</b> | <b>60 mm</b> | <b>15 mm</b> | <b>2 420 mm</b> |

**Rögzítés****Rögzítőklipsz; KAINDL és EUROWOOD szegélylécekhez**

| Cikkszám          |
|-------------------|
| <b>49860/0200</b> |

**Padlóalátét****SECURA THERMO, XPS alátétlemez**

| Cikkszám          | Vastagság     | Szélesség       |
|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>45509/0000</b> | <b>1,6 mm</b> | <b>1 100 mm</b> |

**KIFUTÓ XPS Alátétlemez 3 mm**

| Cikkszám          | Vastagság   | Szélesség     |
|-------------------|-------------|---------------|
| <b>45521/0013</b> | <b>3 mm</b> | <b>590 mm</b> |

**MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez**

| Cikkszám          | Vastagság     | Szélesség       |
|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>45509/0005</b> | <b>1,5 mm</b> | <b>1 000 mm</b> |

**SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez**

| Cikkszám          | Vastagság     | Szélesség       |
|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>45521/0030</b> | <b>2,2 mm</b> | <b>1 180 mm</b> |

**SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez**

| Cikkszám          | Vastagság     | Szélesség       |
|-------------------|---------------|-----------------|
| <b>45521/0031</b> | <b>1,6 mm</b> | <b>1 180 mm</b> |

**Ápolás****LAMINÁLT PADLÓ TISZTÍTÓSZER**

| Cikkszám          |            |
|-------------------|------------|
| <b>45920/0000</b> | <b>1 l</b> |

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-easy-touch-pmd--p80382-tolgy-helsinki-hg-laminalt-padlo--p3907599>

QR-kód



**EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító**

Cikkszám

11

**45121/0001****Sarokelem, végzáró****KAINDL BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ**

Cikkszám

**45515/0018****KAINDL KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ**

Cikkszám

**45515/0020****KAINDL VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ**

Cikkszám

**45515/0022****Profil****BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST**

Cikkszám

**45543/0201**

Vastagság

**5 mm**

Szélesség

**50 mm****BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST**

Cikkszám

**45543/0002**

Vastagság

**5 mm**

Szélesség

**40 mm**

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-easy-touch-pmd--p80382-tolgy-helsinki-hg-laminalt-padlo~p3907599>

QR-kód

