

KAINDL EASY TOUCH PMD, O580 TÖLGYPADLÓ HG laminált padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45772/0580	8 mm	159 mm	1383 mm

A kreativitásnak semmi sem szabhat határt. Újat alkottunk, hogy vásárlóink is egyedülálló otthonokat tervezhessenek. Kreatív padlóink könnyed, színes felületek, melyek egyedivé varázsolnak minden helyiséget, ugyanakkor fa felületük élettel tölti meg a teret.

Az új digitálisan nyomtatott termékcsaládban egyaránt megtalálható magassfényű és lakkozott padló is melyek egyesítik a fantáziát a funkcionalitással.



TECHNOLÓGIA

HG - Magassfényű Easy Touch	Rövid oldalról való illesztés - Fold Down	Hosszanti oldalról való illesztés - LOC System
Fóliázott élképzés	Ellenálló, könnyen kezelhető	Vegyszerálló
Parázsszálló	Tűzvédelmi osztály Cfl-s1	Kopásállósági besorolás - 32
Görgős székhez alkalmas (W típushoz)	Padlófűtéshez alkalmas	Úsztatott lerakás

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	8 mm
Szélesség	159 mm
Hosszúság	1 383 mm
Súly	15,5 kg
Padlók	
Modell	Posino

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-easy-touch-pmd--o580-tolgy-posino-hg-laminalt-padlo-p3907629>

QR-kód



Padlók	
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	3 rétegű HDF
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Expressz klikk
Felületkezelés	magasfényű
Felületi struktúra	HG - Magasfényű
Felület	lakkozott
Hordozó	HDF Optima
Színárnyalat	barna
Árnyalat	közepes
Használati osztály	NK 32
Dekor	O580
Gyártói cikkszám	FHD2390580NHG

TARTOZÉK

Rögzítés

Rögzítőklipsz; KAINDL és EUROWOOD szegélylécekhez

Cikkszám

49860/0200

Padlóalátét

SECURA THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám

45509/0000

Vastagság

1,6 mm

Szélesség

1 100 mm

KIFUTÓ XPS Alátétlemez 3 mm

Cikkszám

45521/0013

Vastagság

3 mm

Szélesség

590 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-easy-touch-pmd--o580-tolgy-posino-hg-laminalt-padlo--p3907629>

QR-kód



MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45509/0005	1,5 mm	1 000 mm

SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0030	2,2 mm	1 180 mm

SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0031	1,6 mm	1 180 mm

Ápolás**LAMINÁLT PADLÓ TISZTÍTÓSZER**

Cikkszám	
45920/0000	1 l

EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító

Cikkszám	
45121/0001	1 l

Szegélyléc**FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc**

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0601 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0102	60 mm	15 mm	2 420 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-easy-touch-pmd--o580-tolgy-posino-hg-laminalt-padlo-p3907629>

QR-kód



Sarokelem, végzáró

KAINDL BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45515/0018

KAINDL KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45515/0020

KAINDL VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45515/0022

Profil

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám

45543/0201

Vastagság

5 mm

Szélesség

50 mm

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám

45543/0002

Vastagság

5 mm

Szélesség

40 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-easy-touch-pmd--o580-tolgy-posino-hg-laminalt-padlo~p3907629>

QR-kód

