

KAINDL NATURAL TOUCH PMD ENDgrain, K4384 TÖLGY FRESCO LEAVE RE laminált padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45776/4384	10 mm	159 mm	1383 mm

Egy laminált padló, mely nem csak ránézésre, de tapintásra is természetesnek hat. A Natural Touch Padlók szinkronizációs eljárással készülnek, a felületi struktúra pontosan illeszkedik a látványhoz.



Még a szakavatott szemnek is nehezen tűnik fel a különbség valódi fafelület és a Natural Touch termékek között.

TECHNOLÓGIA

 RE - Fresco END Grain	 Rövid oldalról való illesztés - Fold Down	 Hosszanti oldalról való illesztés - LOC System
 Fóizolt élképzés	 Ellenálló, könnyen kezelhető	 Vegyszerálló
 Parázssálló	 Tűzvédelmi osztály Cfl-s1	 Kopásállósági besorolás - 32
 Görgős székhez alkalmas (W típusúhoz)	 Padlófűtéshez alkalmas	 Úsztatott lerakás

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	10 mm
Szélesség	159 mm
Hosszúság	1 383 mm
Súly	15,5 kg

Padlók	
Modell	Fresco Leave

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-natural-touch-pmd-endgrain--k4384-tolgy-fresco-leave-re-laminalt-padlo-p3908425>

QR-kód



Padlók	
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Design	ENDgrain
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	3 rétegű HDF
Élkialakítás	4 oldalán fóliázott (4V)
Rögzítés	Expressz klikk
Felületi struktúra	RE - ENDgrain
Hordozó	HDF Optima
Színárnyalat	barna
Árnyalat	világos
Használati osztály	NK 32
Dekor	K4384
Gyártói cikkszám	FBG60FRSK4384RE

TARTOZÉK

Szegélyléc

KAINDL, 67222 TÖLGÝ OSTANA szegélyléc (K4384 és 34266 padlókhöz)

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45516/7222	50 mm	18 mm	2 600 mm

FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0601 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0102	60 mm	15 mm	2 420 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-natural-touch-pmd-endgrain--k4384-tolgy-fresco-leave-re-laminalt-padlo-p3908425>

QR-kód



Rögzítés

Rögzítőklipsz; KAINDL és EUROWOOD szegélylécekhez

Cikkszám

49860/0200

Padlóalátét

SECURA THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám

45509/0000

Vastagság

1,6 mm

Szélesség

1 100 mm

KIFUTÓ XPS Alátétlemez 3 mm

Cikkszám

45521/0013

Vastagság

3 mm

Szélesség

590 mm

MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám

45509/0005

Vastagság

1,5 mm

Szélesség

1 000 mm

SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám

45521/0030

Vastagság

2,2 mm

Szélesség

1 180 mm

SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám

45521/0031

Vastagság

1,6 mm

Szélesség

1 180 mm

Ápolás

LAMINÁLT PADLÓ TISZTÍTÓSZER

Cikkszám

45920/0000

1 l

EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító

Cikkszám

45121/0001

1 l

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-natural-touch-pmd-endgrain--k4384-tolgy-fresco-leave-re-laminalt-padlo~p3908425>

QR-kód



Sarokelem, végzáró

KAINDL BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45515/0018

KAINDL KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45515/0020

KAINDL VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45515/0022

Profil

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám

45543/0201

Vastagság

5 mm

Szélesség

50 mm

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám

45543/0002

Vastagság

5 mm

Szélesség

40 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-natural-touch-pmd-endgrain--k4384-tolgy-fresco-leave-re-laminalt-padlo~p3908425>

QR-kód

