

KAINDL NATURAL TOUCH SDD, K4350 TÖLGYPLENO RS laminált padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45778/4350	8 mm	193 mm	1383 mm

A Kaindl laminált padlók megfelelnek a legújabb trendeknek, a széles típus-, dekor-, és panelszélesség-választék eleget tesz a hagyományos és exkluzív elvárásoknak egyaránt.



A Natural Touch laminált padlók szinkronstruktúrált felülettel rendelkeznek, ezáltal a felületi struktúra pontosan illeszkedik a dekorképhez. Természetes hatású laminált padló nemcsak ránézésre, hanem tapintásra is.

TECHNOLÓGIA

 RS - Savona	 Rövid oldalról való illesztés - Fold Down	 Hosszanti oldalról való illesztés - LOC System
 Fóliát élképzés	 Ellenálló, könnyen kezelhető	 Vegyszerálló
 Parázssálló	 Tűzvédelmi osztály Cfl-s1	 Kopásállósági besorolás - 32
 Görgős székhez alkalmas (W típusúhoz)	 Padlófűtéshez alkalmas	 Úsztatott lerakás

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	8 mm
Szélesség	193 mm
Hosszúság	1 383 mm
Súly	17 kg

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-natural-touch-sdd-k4350-tolgy-pleno-rs-laminalt-padlo-p3908460>

QR-kód



Padlók	
Modell	Pleno
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Design	egy sávós
Sorok száma	1 sávós
Szerkezet	3 rétegű HDF
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Expressz klikk
Felületi struktúra	RS - Savona
Hordozó	HDF Optima
Színárnyalat	barna
Árnyalat	közepes
Használati osztály	NK 32
Dekor	K4350
Gyártói cikkszám	FBG57FRSK4350RS

TARTOZÉK

Szegélyléc

KAINDL, 67263 szegélyléc (37846, K4361, K4350 padlóhoz)

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45516/7263	50 mm	18 mm	2 600 mm

FESTHETŐ, MP0601 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0102	60 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-natural-touch-sdd--k4350-tolgy-pleno-rs-laminalt-padlo~p3908460>

QR-kód



FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

Rögzítés**Rögzítőklipsz; KAINDL és EUROWOOD szegélylécekhez**

Cikkszám
49860/0200

Padlóalátét**SECURA THERMO, XPS alátétlemez**

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45509/0000	1,6 mm	1 100 mm

KIFUTÓ XPS Alátétlemez 3 mm

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0013	3 mm	590 mm

MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45509/0005	1,5 mm	1 000 mm

SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0030	2,2 mm	1 180 mm

SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0031	1,6 mm	1 180 mm

Ápolás**LAMINÁLT PADLÓ TISZTÍTÓSZER**

Cikkszám	
45920/0000	1 l

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-natural-touch-sdd--k4350-tolgy-pleno-rs-laminalt-padlo--p3908460>

QR-kód



EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító

Cikkszám

11

45121/0001**Sarokelem, végzáró****KAINDL BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ**

Cikkszám

45515/0018**KAINDL KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ**

Cikkszám

45515/0020**KAINDL VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ**

Cikkszám

45515/0022**Profil****BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST**

Cikkszám

45543/0201

Vastagság

5 mm

Szélesség

50 mm**BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST**

Cikkszám

45543/0002

Vastagság

5 mm

Szélesség

40 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-natural-touch-sdd--k4350-tolgy-pleno-rs-laminalt-padlo~p3908460>

QR-kód

