

## Eurowood CPL Ajtó, Homoktölgy, Jobbos

| Cikkszám   | Vastagság | Hosszúság | Szélesség |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 30428/0860 | 39 mm     | 2 110 mm  | 860 mm    |

Egy ajtó használata során sok minden történhet, azonban az igénybevételnek láthatatlannak kell maradnia. Legyen az egy bérlakás vagy egy ipari létesítmény: biztos lehet benne, hogy a CPL-felületen még a legmostohább körülmények sem hagynak nyomot. Egy új nyomtatási technológia egyedülálló képhűséget eredményez, emiatt a fareprodukciókat alig lehet megkülönböztetni a természetes fától.

Az ajtólap ideális falnyílásmérete az ajánlott toknál van feltüntetve.



## TECHNOLÓGIA

### RÉSZLETEZÉS

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| Vastagság             | 39 mm                         |
| Szélesség             | 860 mm                        |
| Hosszúság             | 2 110 mm                      |
| Súly                  | 21,23 kg                      |
| <b>Ajtók</b>          |                               |
| Sorozat               | CPL ajtó                      |
| Felület               | CPL                           |
| Famintázat száliránya | hosszirányú                   |
| Fafaj                 | Tölgy                         |
| Nyitásirány           | Jobb                          |
| Üvegkivágás           | Tele ajtó                     |
| Betétszerkezet        | Üreges forgácslap             |
| Élkialakítás          | kerekített, 3-oldalon falcolt |
| Klímaosztály          | A                             |
| Rövidíthetőség        | 50 mm                         |

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/ajtok/ajtoelem/cpl-ajto/eurowood-cpl-ajto--homoktolgy--jobbos-p3960544>

QR-kód



## TARTOZÉK

### Tok

#### Eurowood CPL Tok, Homoktölgy, Jobbos

|            |           |
|------------|-----------|
| Cikkszám   | Hosszúság |
| 30430/0860 | 2110 mm   |

### Acél tok

#### Acél Saroktok

|            |           |
|------------|-----------|
| Cikkszám   | Hosszúság |
| 30012/0002 | 2125 mm   |

#### Acéltok Gipszkarton Falra

|            |           |
|------------|-----------|
| Cikkszám   | Hosszúság |
| 30010/0002 | 2125 mm   |

#### Acéltok Gipszkarton Falra

|            |           |
|------------|-----------|
| Cikkszám   | Hosszúság |
| 30010/0012 | 2125 mm   |

#### Acéltok Kőműves Falra

|            |           |
|------------|-----------|
| Cikkszám   | Hosszúság |
| 30011/0002 | 2125 mm   |

### Lakótéri Kilincs

#### Griffwerk Kilincsgarnitúra Leaf Light, Körrozettás, Bársony Szürke, BB zárhoz

|            |                |
|------------|----------------|
| Cikkszám   | Felület        |
| 65850/1010 | Bársony Szürke |

### Ajtókiegészítő

#### WC Bevészőzár, Jobbos/Balos

|            |           |           |
|------------|-----------|-----------|
| Cikkszám   | Vastagság | Hosszúság |
| 65605/5008 | 0 mm      | 0 mm      |

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/ajtok/ajtoelem/cpl-ajto/eurowood-cpl-ajto--homoktolgy--jobbbs~p3960544>

QR-kód



**PZW Bevésőzár, Jobbos/Balos**

| Cikkszám          | Vastagság   | Hosszúság   |
|-------------------|-------------|-------------|
| <b>65921/0010</b> | <b>0 mm</b> | <b>0 mm</b> |

**Hengerzárbetét nikkelfelülettel 30/35 mm**

| Cikkszám          | Vastagság   | Hosszúság   |
|-------------------|-------------|-------------|
| <b>31278/0001</b> | <b>0 mm</b> | <b>0 mm</b> |

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/ajtok/ajtoelem/cpl-ajto/eurowood-cpl-ajto--homoktolgy--jobbos~p3960544>

QR-kód

