

## Fundermax Kültéri Kompaktlemez SKY felülettel 0427 NT/NY Skyline

Cikkszám Vastagság Csomagolási tartalom H x Sz  
**23796/0427 6 mm 4 100 x 1 300 mm**

A Fundermax kültéri kompaktlemez egy magas minőségű építőipari termék, amelyet nagy formátumú panelként használnak tartós erkély- és homlokzatburkolatokhoz. A Fundermax Exterior az EN 438-6 szabvány szerinti duromer nagynyomású laminátum (HPL), EDF típusú, rendkívül hatékony időjárás elleni védelemmel. Az időjárás elleni védelmet a dupla keménységű akril poliuretán gyanta felületi bevonat adja. Az anyag különösen alkalmas kültéri alkalmazásokhoz, fokozott tűzállósági követelményekkel. A lapokat nagy nyomáson és magas hőmérsékleten laminált présekben gyártják.

### MEGJEGYZÉS:

A kétoldali védőfóliával ellátott kompaktlemezek esetében a fóliát mindkét oldalról egyszerre kell eltávolítani, különben a panel meghajolhat.



### DEKOR



Felületi struktúra: Sky

### TECHNOLÓGIA



EN 13501-1: B-s2, d0



Karcálló



Ellenálló



Oldószerálló



Hőálló



Ütésálló



Alacsony hőmérséklet  
mellett használat is  
lehetséges



### RÉSZLETEZÉS

Vastagság

**6 mm**

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/kompaktlemez/kulteri-felhasznalas/fundermax-kulteri-kompaktlemez-sky-felulettel-0427-ntny-skyline--p5027483>

QR-kód



## A F A A M I V I L Á G U N K

|           |           |
|-----------|-----------|
| Szélesség | 1 300 mm  |
| Hosszúság | 4 100 mm  |
| Súly      | 46,371 kg |

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Lemez                        |                      |
| Felhasználás                 | Kültéri felhasználás |
| Dekor                        | 2 oldalon dekor      |
| Hátoldal                     | NT                   |
| Brandschutz Profil           | igen                 |
| Alkalmas kültéri használatra | igen                 |

|               |           |
|---------------|-----------|
| Kompakt lemez |           |
| Mag           | Barna mag |
| EN 438        | EDF       |

## TARTOZÉK

## Kültéri felhasználás

## Sika ragasztószalag 33m

|            |           |
|------------|-----------|
| Cikkszám   | Vastagság |
| 45517/0058 | 3 mm      |

## SikaTack Panel ragasztó 600ml

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Cikkszám   | Csomagolási egység |
| 45517/0054 | 600 ml             |

## Sika® Aktivator-205

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Cikkszám   | Csomagolási egység |
| 45517/0056 | 1 l                |

## SikaTack Panel Primer alapozó 1l

|            |                    |
|------------|--------------------|
| Cikkszám   | Csomagolási egység |
| 45517/0057 | 1 l                |

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/kompaktlemez/kulteri-felhasznalas/fundermax-kulteri-kompaktlemez-sky-felulettel-0427-ntny-skyline--p5027483>

QR-kód



**Sika csiszolófátyol**

Cikkszám

**45517/0055**

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/kompaktlemez/kulteri-felhasznalas/fundermax-kulteri-kompaktlemez-sky-felulettel-0427-ntny-skyline--p5027483>

QR-kód

