

FunderMax Kompakt Munkalap 0551 FH Whitney Gesztenye

Cikkszám Vastagság Csomagolási tartalom H x Sz
23685/0551 12 mm 4 100 x 1 300 mm

A kompakt munkalapokat szintetikus gyantákkal átítatott természetes szálú lapok alkotják. Az anyag gyártása lamináló présekben történik magas nyomás és hőmérséklet mellett az EN 438 európai szabványnak megfelelően.

A lapok savállóak, ellenállóak a nedvességgel szemben és még a legmakacsabb szennyeződések is eltávolíthatók róluk. Kitűnő választás erős igénybevételhez és dekorációs felhasználásra.

A beltéri kompaktlemezek konyhai munkalapként történő felhasználása esetén a vágásbiztos alátét nélküli vágás nem rendeltetésszerű használatnak minősül.

Ebből fakadó reklamációt nem áll módunkban elfogadni.



DEKOR



Whitney Gesztenye 0551 FH

Felületi struktúra: FH

TECHNOLÓGIA



D-s2, d0



Karcálló



Ellenálló



Higiéniailag ártalmatlan



Oldószerálló



Ütésálló



Antibakteriális

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	12 mm
Szélesség	1 300 mm
Hosszúság	4 100 mm

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termek/ kompaktlemez/belteri-felhasznalas/fundermax-kompakt-munkalap-0551-fh-whitney-gesztenye-p5040767>

QR-kód



Súly	92,74 kg
Lemez	
Felhasználás	Bútor- és belsőépítészet
Dekor	2 oldalon dekor
Kompakt lemez	
Mag	Fekete mag
EN 438	CGS

TARTOZÉK

Ragasztó és tisztítószer

Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag tölgy

Cikkszám

23923/0002

Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag fehér

Cikkszám

23923/0001

Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag barna

Cikkszám

23923/0003

Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag szürke

Cikkszám

23923/0004

Unika Color Joint ragasztó- és tömítőanyag fekete

Cikkszám

23923/0005

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/kompaktlemez/belteri-felhasznalas/fundermax-kompakt-munkalap-0551-fh-whitney-gesztenye-p5040767>

QR-kód



Laminált munkalap

Egger Beépítő készlet mosogatóhoz (2db 1000X20X16mm+2db 500X20X16mm)

Cikkszám

67400/0010

Egger Munkalap Összehúzó 12mm Kompakt Lapokhoz (1 Pár)

Cikkszám

67400/0002

Rögzítő anyag

039.00.267 Häfele Terpesztőhüvelyek Sárgaréz M6 Belső Menet Furatátmérő 8mm Hossz 9mm

Cikkszám

71039/0267

Hosszúság

0 mm

Kültéri felhasználás

Sika ragasztószalag 33m

Cikkszám

45517/0058

Vastagság

3 mm

Sika® Aktivator-205

Cikkszám

45517/0056

Csomagolási egység

1 l

További információ <https://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/kompaktlemez/belteri-felhasznalas/fundermax-kompakt-munkalap-0551-fh-whitney-gesztenye-p5040767>

QR-kód

