

SUPERIOR STANDARD PLUS, 4175 TÖLGY CENTURY SZÜRKE laminált padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45677/4175	7 mm	193 mm	1380 mm

A Superior Standard Plus laminált padlók stílusosan és széles körben elérhetően adják vissza a természetesség érzetét. A 7mm-es V-fugás termékcsalád tagjai 1 sávos Landhausdiele kivitelben kaphatók a legkedveltebb színekben, melyek modern, praktikus és kellemes járófelületet biztosítanak. A "Click-rendszerek" köszönhetően lerakásuk egyszerű és problémamentes.



TECHNOLÓGIA



fózolt élképzés



Ellenálló, könnyen kezelhető



Tűzvédelmi osztály Cfl-s1



Kopásállósági besorolás - 31



Úsztatott lerakás



Padlófűtéshez alkalmas

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	7 mm
Szélesség	193 mm
Hosszúság	1 380 mm
Súly	14,29 kg
Padlók	
Modell	Century
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	1 sávos
Él kialakítás	4 oldalán fózolt (4V)

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/superior-standard-plus--4175-tolgy-century-szurke-laminalt-padlo--p6459103>

QR-kód



Padlók	
Rögzítés	Klick
Felületi struktúra	Struktúrált
Hordozó	HDF
Dekor	4175

TARTOZÉK

Szegélyléc

SUPERIOR KTEX1, TÖLGY CENTURY SZÜRKE szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45915/0061	58 mm	19 mm	2 400 mm

FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0601 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0102	60 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

Sarokelem, végzáró

KTEX1 VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45812/0018

KTEX1 KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám
45812/0017

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/superior-standard-plus--4175-tolgy-century-szurke-laminalt-padlo-p6459103>

QR-kód



KTEX1 BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ

Cikkszám

45812/0019**KTEX1 összekötő elem inox (2db/pkt.)**

Cikkszám

45812/0020**Rögzítés****SZEGÉLYLÉC RÖGZÍTŐKLIPSZ KAINDL ÉS EUROWOOD LAMINÁLT SZEGÉLYLÉCEKHEZ**

Cikkszám

49860/0200**Ápolás****EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító**

Cikkszám

45121/0001**1 l****Padlóalátét****MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez**

Cikkszám

45509/0005

Vastagság

1,5 mm

Szélesség

1 000 mm**SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez**

Cikkszám

45521/0030

Vastagság

2,2 mm

Szélesség

1 180 mm**SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez**

Cikkszám

45521/0031

Vastagság

1,6 mm

Szélesség

1 180 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/superior-standard-plus--4175-tolgy-century-szurke-laminalt-padlo-p6459103>

QR-kód



Profil

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0201	5 mm	50 mm

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0002	5 mm	40 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/superior-standard-plus--4175-tolgy-century-szurke-laminalt-padlo~p6459103>

QR-kód

