

## EGGER MUNKALAP R=3 MM F186 ST9 VILAGOSSZÜRKE CHICAGO BETON

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság	Szélesség
<b>50255/0186</b>	<b>38 mm</b>	<b>4 100 mm</b>	<b>600 mm</b>

A modern konyhák és belső terek elengedhetetlen eleme a stílusos és tartós munkalap. Az EGGER F186 ST9 Világosszürke Chicago Beton laminált munkalapja tökéletes választás mindazok számára, akik a beton letisztult megjelenését kívánják ötvözni a laminált munkalapok praktikumával.



### Termékjellemzők és előnyök

- > **Modern betonhatású design:** A Világosszürke Chicago Beton dekor hűvös, matt felülete autentikus betonmegjelenést biztosít, amely tökéletesen illeszkedik a kortárs belsőépítészeti trendekhez.
- > **Kiváló tartósság:** A laminált felület karcálló, hőálló és antibakteriális tulajdonságokkal rendelkezik, így hosszú távon megőrzi esztétikai és funkcionális értékét.
- > **Higiénikus és könnyen tisztítható:** A fuganélküli, lekerekített élek és a sima felület megkönnyítik a tisztítást, biztosítva a konyhai higiénia magas szintjét.
- > **Optimális méretek:** A 38 mm vastagság, 600 mm szélesség és 4100 mm hosszúság ideális választás a legtöbb konyhai alkalmazáshoz, lehetővé téve a rugalmas tervezést és beépítést.
- > **Környezetbarát anyaghasználat:** Az EGGER elkötelezett a fenntarthatóság mellett, így termékei megfelelnek az E1 E05 osztály és P2 szabványoknak, biztosítva a környezetbarát és egészséges lakókörnyezetet.

### Telepítési javaslatok

A munkalap beépítése során javasolt a pontos méretre vágás és a megfelelő élzárás alkalmazása a tartósság és esztétikai megjelenés érdekében. A 3 mm-es alul-felül kerekített rádiuszú hosszú oldali élzárás nemcsak esztétikus, hanem növeli a munkalap ellenállóságát is. A telepítés során ügyeljen a megfelelő alátámasztásra és rögzítésre, hogy

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/munkalap/laminalt-munkalap/egger-munkalap-r%253d3-mm-f186-st9-vilagosszurke-chicago-beton-p7137637>

QR-kód



## TECHNOLÓGIA

Karcálló	Higiéniailag ártalmatlan	Ellenálló
Hőálló	Antibakteriális	Fugánélküli lekerekített élek
EN 438-4	EN	EN
EN	EN	E1 E05 osztály
P2		

## RÉSZLETEZÉS

Vastagság	38 mm
Szélesség	600 mm
Hosszúság	4 100 mm
Súly	63,57 kg
<b>Lemez</b>	
Hordozó lemez	Forgácslap
<b>Munkalap</b>	
Típus	Laminált munkalap
Felső felület	Dekoritlemez
Alsó felület	Ellenhúzó
Rövid oldali élzáró	Színazonos élzáró vagy dekoritlemez
Fő profilja	Egyoldalt profilozott
Hosszú oldali élzáró	3 mm -es alul-felül kerekített rádiusszal

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/munkalap/laminalt-munkalap/egger-munkalap-r%253d3-mm-f186-st9-vilagosszurke-chicago-beton-p7137637>

QR-kód



## TARTOZÉK

### ABS, PMMA élzáró

#### Egger ABS Világosszürke Chicago Beton F186 ST9

Cikkszám	Szélesség
<b>24761/0186</b>	<b>43 mm</b>

#### Egger ABS Világosszürke Chicago Beton F186 ST9

Cikkszám	Szélesség
<b>24550/0186</b>	<b>43 mm</b>

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/lap--lemez-termekek/munkalap/laminalt-munkalap/egger-munkalap-r%253d3-mm-f186-st9-vilagosszurke-chicago-beton-p7137637>

QR-kód

