

KAINDL NATURAL TOUCH SDD, K5574 TÖLGÝ CSOMÓS EVOKE SUNSET RI laminált padló

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45778/5574	8 mm	193 mm	1383 mm

A Kaindl laminált padlók megfelelnek a legújabb trendeknek, a széles típus-, dekor-, és panelszélesség-választék eleget tesz a hagyományos és exkluzív elvárásoknak egyaránt.



A Natural Touch laminált padlók szinkronstruktúrált felülettel rendelkeznek, ezáltal a felületi struktúra pontosan illeszkedik a dekorképhez. Természetes hatású laminált padló nemcsak ránézésre, hanem tapintásra is.

TECHNOLÓGIA

 RI - Evoke	 Rövid oldalról való illesztés - Fold Down	 Hosszanti oldalról való illesztés - LOC System
 Fóliázott élképzés	 Ellenálló, könnyen kezelhető	 Vegyszerálló
 Parázssálló	 Tűzvédelmi osztály Cfl-s1	 Kopásállósági besorolás - 32
 Görgős székhez alkalmas (W típushoz)	 Padlófűtéshez alkalmas	 Úsztatott lerakás

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	8 mm
Szélesség	193 mm
Hosszúság	1 383 mm
Súly	17 kg

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-natural-touch-sdd-k5574-tolgy-csomos-evoke-sunset-ri-laminalt-padlo-p7138422>

QR-kód



Padlók	
Modell	csomós Evoke Sunset
Fafaj	Tölgy
Típusa	Laminált padló
Sorok száma	1 sáv
Szerkezet	3 rétegű HDF
Élkialakítás	4 oldalán fózolt (4V)
Rögzítés	Expressz klikk
Felületi struktúra	RI - Evoke
Hordozó	HDF Optima
Használati osztály	NK 32
Dekor	K5574

TARTOZÉK

Rögzítés

Rögzítőklipsz; KAINDL és EUROWOOD szegélylécekhez

Cikkszám

49860/0200

Szegélyléc

KAINDL, 67289 TÖLGY KARAT szegélyléc (K4362, K4430 és K5574 padlókhöz)

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45516/7289	50 mm	18 mm	2 600 mm

FESTHETŐ, MP0601 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0102	60 mm	15 mm	2 420 mm

FESTHETŐ, MP0602 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0107	60 mm	15 mm	2 420 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-natural-touch-sdd--k5574-tolgy-csomos-evoke-sunset-ri-laminalt-padlo-p7138422>

QR-kód



FESTHETŐ, MP0801 FEHÉR szegélyléc

Cikkszám	Vastagság	Szélesség	Hosszúság
45510/0103	80 mm	15 mm	2 420 mm

Sarokelem, végzáró**KAINDL BELSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ**

Cikkszám

45515/0018**KAINDL KÜLSŐ SAROKELEM, INOX HATÁSÚ**

Cikkszám

45515/0020**KAINDL VÉGZÁRÓ ELEM, INOX HATÁSÚ**

Cikkszám

45515/0022**Ápolás****EUROWOOD LAMINÁLT PADLÓ, tisztító**

Cikkszám

45121/0001**1 l****Padlóalátét****MULTIPROTEC 1000 3IN1, (PU-M) ÁSVÁNYI ANYAGOKKAL DÚSÍTOTT POLIURETÁN alátétlemez**

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45509/0005	1,5 mm	1 000 mm

SECURA AQUASTOP SMART, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0030	2,2 mm	1 180 mm

SECURA AQUASTOP SMART THERMO, XPS alátétlemez

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45521/0031	1,6 mm	1 180 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-natural-touch-sdd--k5574-tolgy-csomos-evoke-sunset-ri-laminalt-padlo-p7138422>

QR-kód



Profil

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0201	5 mm	50 mm

BURKOLATVÁLTÓ, EZÜST

Cikkszám	Vastagság	Szélesség
45543/0002	5 mm	40 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/padloburkolatok/laminalt-padlo/kaindl-natural-touch-sdd--k5574-tolgy-csomos-evoke-sunset-ri-laminalt-padlo~p7138422>

QR-kód

